

سه نوع دید در این معماری داریم.

الف) دید فارجی یا دید کاربران (External view): دید فارجی کاربر است از داده های ذخیره شده در بانک، هر کاربر دید فارجی خود را دارد، همچنین چند کاربر می توانند دید یکسانی باشند، مثل A_1 و A_2 که دید فارجی A را دارند، همانند دید ادرآکی دید فارجی نیز برای معرفی شدن نیاز به یک ساقه تار یا مدل داده ای دارد.

ب) دید ادرآکی یا مفهومی (Conceptual view): دید طراح بانک است از داده های ذخیره شده در بانک. یعنی داده های انواع موجودیت ها، و ارتباط بین آنها، آنکه طراح می بیند. دید طراح دیری است جامع همه دید های کاربران (اجتماع دید های فارجی) و در عین حال متفاوت با هر یک از دید ها

ج) دید دانل یا فیزیکی (Internal View): به جنبه های ذخیره سازی مرتبط فیزیکی مانند نوع، کویر، نوع شاخه، گذاری و ... کویند که همان بعث ذخیره باز یابی است

انواع نگاشت یا (Mapping)

الف) نگاشت های فارجی \ ادرآکی:

سبب میشود تغییرات در پایگاه داده از دید کاربران مفهی بماند. به عنوان مثال اگر جدولی دارای سه ستون باشد و ستون چهارمی به آن اضافه شده باشد این بجزئیات از دید کاربر مفهی بماند و بنابراین می توان ستون اضافه شده را از طریق برنامه کاربردی پرداز (دید چرید) در اختیار کاربران موردنظر قرار داد.

هدف: حفظ استقلال داده ای منطقی (مفهی ماندن تغییرات در سطح ادرآکی از کاربران)

ب) نگاشت ادرآکی \ دانل: این نگاشت سبب می شود تغییر در رسانه یا ساقه تار فایل از سطح مفهومی مفهی بماند، در این نگاشت هدف حفظ استقلال داده ای فیزیکی است، که به معنای محفون ماندن تغییرات رسانه ذخیره سازی یا همان مرتبط فیزیکی از دید کاربران می باشد.

نکته: زبان میزبان (HL): زبان میزبان می تواند یکی از زبان های سطح بالا مانند پاسکال، C، ایدا و ... باشد

نکته: DBMS ای که تعداد HL های موردنیزیشن آن زیاد باشد مطلوب تر است چون مجبو تنوخ کاربردها و کاربران می شود.
زبان داره ای فرعی (DSL): یک زبان یانی می باشد که میهمان یک زبان سطح بالا می باشد.

زبان بیانی: این زبان ها برخلاف زبان های روانه ای هستند که در آن کاربر می گوید چه می خواهد ولی روانه انعام کار را بیان نمی کند، بر عکس C و پاسکال که روانه ای هستند و کاربر باید روانه انعام کار را بگوید.

انواع DSL: ارثام شده — ارثام نشده

در DSL ارثام شده میهمان یک HL می باشد مانند استفاده از SQL در لغی.

در DSL ارثام نشده ، DSL به طور مبنا استفاده می شود مانند FoxPro یا Access

اهمایی DSL



دستور های این زبان به سه قسمت تقسیم می شوند

(الف) دستورات تعریف داره ها (Data definition Language:DDL)

(ب) دستورات کنترل داره ها (Data control language:DCL)

(ج) دستورات عملیات (پردازش) روانه داره ها (Data Manipulation Language:DML)

معماری بانک اطلاعات به صورت فلاصمه

دیدهای کاربران (Views) متلف		تصویر فارجی
کل بانک بدون توجه به مدل خاصی		نمودارهای NIAM، EER و تصویر ادراکی عام
کل بانک در قالب مدل انتقابی		تصویر ادراکی خاص
کل بانک روانه سازه		تصویر فیزیکی

در واقع در یک بانک اطلاعات که در مرحله ای بجهه برداری است تصویر ادراکی عام فقط در یک سری Document می باشد.
هرگاه طراح بانک برای مفهومی نامی را انتخاب کند معنای آن را همراه با فرمات آن در DD یاد داشت می کند .

مثلاً اگر برای یک جدول نامی انتقال می‌شود معنای آن را همراه با فرمتش در DD ذخیره می‌کند.

نکته: به اطلاعات موجود در دیکشنری داده‌ها اصطلاحاً فرا‌داده یا دارگان (Meta data) می‌گویند که به معنی داده در مورد داده است. کاتالوگ سیستم: در بردارنده اطلاعاتی همچون مجوز (ستیابی کاربران) - تاریخ ایجاد داده‌ها، تاریخ آفرین ویرایش، تعداد پرونده‌ها، اندازه جدول یا شئی و ... می‌باشد.

نکته: لغت نامه داده‌ها زیر مجموعه کاتالوگ سیستم است ولی به دلیل کاربرد ویژه آن مجزا شده و برای کار با آن نرم افزار خاصی طراحی شده است.

شمای بانک اطلاعاتی: تشریح کلی پایگاه داده‌ها را شمای بانک اطلاعاتی گویند. به عبارت دیگر ساختارهای بانک را بدون در نظر گرفتن محتويات آن، شمای بانک اطلاعاتی گویند مثلاً تعداد جداول، تعداد فیلدرها به شمای بانک مربوط می‌شود. تعداد سطرها از آنها که به تعداد داده‌ها مربوط است به شمای بانک مربوط نمی‌شود

درستی داده‌ها و پردازش در پایگاه داده ابعاد مختلفی دارد.

امنیت (Security)

جامعیت (integrity)

امنیت یعنی حفظ پایگاه داده‌ها در مقابل خطراتی از قبیل آتش‌سوزی و جلوگیری از (ستیابی غیر مجاز) کاربران.

جهوت برآورده شدن امنیت می‌توان از تکنیک‌های همچون کلمه عبور، رمزگاری مثلاً تبدیل موجودی مسابه‌های بانکی به مقدار منفی و محسوبه موجودی واقعی به هنگام نیاز استفاده کرد.

جامعیت: یعنی صفت داده‌ها و پردازش‌ها و پیروی از مقررات سیستم. نوعی از جامعیت بنام سازگاری یا consistency معروف است به طوری که اقلام داده‌ها و نسخه‌های مختلف نباید باهم در تفاضل باشند به عنوان مثال موجودی واقعی نباید منفی باشد یا به عنوان مثال دیگر اگر فیلدی یا فیلد هائی در یک رکورد خاص در یک مدل تغییر کردن، همان فیلد را در جاهای دیگر نیز تغییر کند.

ترانشن:

به هر برنامه ای که در یک محیط بانک اطلاعاتی اجرا شود ترانشن گویند یک ترانشن مجموعه ای از (ستورات read، Write، Commit) می‌باشد. Abort می‌باشد. اگر کلیه (ستورات یک ترانشن به درستی انجام شود، گوئیم ترانشن اجرا موفق (اشته است) Commit) در غیر این صورت Abort شده است.

فرق ترانشن با برنامه‌های که در محیط غیر بانکی اجرا می‌شوند در این است که ترانشن همواره تسليم DBMS می‌شود و در اعمال هر گونه تضمینی از جمله به تعویق انداختن اجرا و ساقط کردن آن آزادی عمل دارد.

هر ترانشن می‌بایست ۴ اصل زیر را برآورده کند تا صفت و جامعیت بانک اطلاعاتی برقرار شود.

1- یکپارچگی (Atomicity) 2- سازگاری (Consistency) 3- مجزا بودن (Isolation) 4- پایائی (Durability)

یکپارچگی:

به قانون هیچ یا همه معروف است یا تمام (ستورات) ترانشن اجرا شوند یا هیچ کدام از آنها نباید اجرا شود.

مثال: ترانشنی را در نظر بگیرید که می‌خواهد مبلغی را از حسابی بر روی یک سیستم برداشته و به حساب دیگری بر روی سیستم دیگر انتقال دهد. اگر بعد از برداشت مبلغ از حساب اول ارتباط با سیستم دوم قطع شود مطابق این اصل می‌بایست موجودی به حساب اول برگردانه شود.

سازگاری:

دستورات یک ترکنش می باشد که صحیح باشند، به عبارتی دستورات یک ترکنش چنان باشند که سیستم را از یک حالت صحیح به حالت صحیح دیگری بیند. مثلاً شخصی نتواند بیش از محدودی فوداز حسابش برداشت کند.

مبزا بودن:

دستورات هر ترکنش می باشد که گوئی هر ترکنش در انزوا اجرا می شود به عبارتی دستورات یک ترکنش اثر مفرب روی دیگر ترکنش ها نداشته باشد (در بعثت ترکنش های همروند این بعثت وفور (اردر). همروند توسط بخشی از DBMS به نام واحد کنترل همروندی کنترل می شود).

پایائی:

بدین معناست که اثرات ترکنش هائی که به مرحله Commit رسیده اند پایدار و ماندنی باشند. به عنوان مثال ترکنشی که مبلغی را به مسابقات واریز کرده، هنگام صورت وقوع آتش سوزی در آن شعبه از بانک، مشتری متفسر نشود، بنا براین می باشد قبل از اعلان پایان اجرای موفق (Commit) نتایج یا تغییرات در جاهای دیگری هم ثبت شوند. یکپاچکی و پایائی توسط بخشی از DBMS به نام مدیریت بازگرد (Recovery Management) اعمال می شود.

مدل ادراکی عام:

پایگاه داده بدون در نظر گرفتن جنبه های پیاده سازی یا ارائه بانک اطلاعاتی در قالب مدلی بدون نکرانی در مورد دغدغه های پیاده سازی. دید ادارکی خاص: در این دید بجزئیات پیاده سازی بانک اطلاعاتی بررسی می شود، مثلاً می توان از مدل رابطه ای (ایجاد بدول) یا شبکه ای برای پیاده سازی بانک اطلاعاتی استفاده کرد

مدل رابطه - موجودیت ER :

هدف از ER بیان پایگاه داده فارغ از بجزئیات پیاده سازی است که اولین بار توسط چن در دانشگاه MIT ارائه شد که بعداً بنام EER (Extend ER) نامیده شد.

الف) موجودیت را با مستطیل نمایش می دهد

ب) صفت را با بیضی نمایش می دهد

ج) رابطه را با لوزی نمایش می دهد

د) رابطه بین صفت و موجودیت را با یک خط نمایش می دهد

پایان جلسه ۶۹