

به نفع خرد



شماره حقوق این جزوه
برای سرای دانشجو محفوظ میباشد
و هرگونه انتشار آن بدون ذکر منبع شرعاً حرام و دیگر قانونی ندارد

سرای دانشجو

دانلود برترین جزوات و فیلم های دانشجویی

با ما در ارتباط باشید



Website:


www.sarayedaneshjo.com

Email:

info.sarayedaneshjo@gmail.com

دانش اگر در ثریا هم باشد مردمانی انر سرنزمین پارس بدان دست خواهند یافت. رسول اکرم (ص)

Data نام خام است. داده و نام خام می باشد. **چرخش پردازش اطلاعات**



هر چه در این 4 مرحله بالاتر می رود پیوستگی تعامل و ارتباط و تجربه داده ها با هم بیشتر

بسیتر می شود

سیستم ثبتی بیمار (Registry system)

ساختار (structure) (انواع فرم ها)

محتوا (content) (اطلاعاتی که در اون می نذاریم)

پیونده

اعتماد و گسای پیونده **بیمار**: در این نرم در واقع با معانی متفاوت مرتبط با داده ها

و در چنین بستری معانی بین داده ها شکل می خورند و علاوه بر این خبایات بشری از

بخش سازماندهی داده ها در داخل پیوند SINACO است و محتوای داده ها و پیونده طای

سازماندهی عناصر داده؟ (عنوان پرونده‌های) گروهی در واقع با پرونده سلامت در ارتباط

محتوای آن در تمام طول مطالعات و گزارش‌ها بود ولی در بیمارستان داده‌ها جمع شده در پرونده سلامت

بیمار پرونده‌ای می‌سوزند صحتی که زمانش به افزایش داده‌ای پرونده جمع‌آوری می‌شود آنها را باید

بگونگی سازماندهی است تمام بیمارستانی آنها بعداً امکان پذیر است البته هدف

از سمت داده‌های بیمار اعداد آنها و این ارائه دهندگان خدمات است برای مثال استیپ‌نیزند

(assistant) و به‌جای پزشک خدمات ارائه می‌دهد

استیپ‌نیزند صحت است علامت‌هایی بیمار را بر اساس منبع تولید کننده در نظر می‌گیرد و نیزند

به‌عنوان داده‌های بیمار است که در سیستم‌ها در زمان بیمار را استخراج (بیمارین)

بیمار ثبت داده‌ها سلامت به‌طور اجمالی و مناسب با همکاران و همکاری در فرآیند از بیمار و عمل

می‌بینی! ملاک بسیار طبقه‌بندی درون پرونده‌های برابر است چیست؟

به‌طور کلی روش‌ها سازماندهی عناصر داده‌ای در داخل پرونده به شرح ذیل

integrated medical record (IMR)

پرونده بیمار (IMR) زمانیکه داده ها به دسترس نرسید و بازتابی آن در وقت

بعدی ثبت نمی توانست انجام دهد و بازتابی در زمان بعدی کرد (بسیار)

را در همانی توانستیم ترتیب تاریخ بازمانده در این صورت اولین خبر داده ها

بر اساس تاریخ ثبت شده و آخرین بعدی داده ها به ترتیب بعد از خبر صلبی خواهد آمد

این روش زمانی مفید است که می دانیم داده ها و منابع مربوط به هم در زمان

آنها شماره است این در روش روش تاریخ را با شماره نامیده می شود

نظریه بازمانده داده ها بر اساس ترتیب زمانی شان می شود و در بعضی

که ملاحظه می شود در این که اخیراً ثبت کرده به ترتیب بعدی با برادار آن قرار می گیرد

Re

Radiology Report		02/20	coronological orden
office visit			
Labt Report		02/15	به ترتیب
office visit		01/15	
01/20			

S.O.M.R → Record ۱۲ ۴۴
source oriented

در این روش تمام داده‌های ثبت شده توسط پزشک با صدیقه و تمام داده‌های ثبت

شده توسط پرستاران و تمام داده‌ها توسط آمادگان بیمارستانی در اختیار

مقتبندگی می‌شوند بر این روش استاندارد داده‌ها پرونده برای اسناد منجم تولید

داده‌ها اطلاق می‌شود و امکان دسترسی برای داده‌های تولید منابع مختلف تولید می‌شود

سازمان داده‌ها مبتنی بر منبع تولید است

برای مثال بیماری که در بیمارستان دیگری بستری باشد می‌تواند تست‌ها را

از بیمارستان مقصدی برای تولید داده‌ها پیش‌از آنکه بیمارستان مقصدی بیمار

مستقر است مقصد را با تمام این مدارک برای تاریخ گذشته داده‌ها

در بیمارستان مقصدی امکان ارتباط مناسب بین اقدامات بیمار در تاریخ گذشته

اطعام شده است و در جریان در دسترس و معاینات بیمار از زمان بستری

تاریخ تا تاریخ جدیدی که خواهد بود در دسترس پرستار و سایر اعضای تیم



تخصصی امکان از منابع مختلف ۱۲ ۴۴ SINACO



سجل پزشکی فرمت پرونده بیمار است و منبع اطلاعاتی بوده و

توجه داشته باشید که در گذشته منبع دادهها برای سیستمهای بیمارستانی

دادههای خاص بوده و نیز سازماندهی شده



۱۳ سیستم اطلاعات بیمارستانی

در این روش طبقه بندی عام دادهها بر بیمار مبتلا به آن نسبت به سمت علل و

آنچه از زندگی بیمار گرفته شده با هم سازماندهی نموده و در سیستمهای مربوطه به کار میبرند
 اعتماد (پزشکان)



Subject :

Year. Month.


در این مورد بخاری و صفتها فردی کار و مجموعه می تواند پیدا کند

این روش سازماندهی ادوات مدارس نیز در دوره مدرسه اولیه و دوره متوسطه بر

مطالعات بسیار را اعراض بند و عناصیر بخاری دارای عنون بخاری منظوم تعداد زیاد است

مختلف بار در مدرسه پیدا است

نظیر دوره متوسطه بر مطالعات بسیار دار از نوع در



پرونده کتابخانه تاریخ جمع آوردی داده در فصل مورد در مدرسه (Record) به نوعی

با بسیار استفاده از دوره مدرسه اولیه و دوره متوسطه در مطالعات بسیار دار از نوع در


سی از مطالعات مدرسه اولیه و دوره متوسطه در مطالعات بسیار دار از نوع در

SINACO

است تعداد زیاد است بر مطالعات بسیار دار از نوع در مدرسه اولیه و دوره متوسطه

تمام دوره های بسیار را در مدرسه اولیه و دوره متوسطه در مطالعات بسیار دار از نوع در

13 شکل جدولی که نشان می‌دهد داده‌ها در جدول پیوسته است



مزایای معاینات اندام درستی است که از روزی روزی

المشورم از روشی که نشان می‌دهد معاینات خاص خود را دارد

باید گاهی اوقات در روش پیوسته بسیار بسیار است ولی بعد از آن بازایی

و معاینات دیگر داده‌ها قدیمی و معلوم است

14 بازگشتن او را می‌پسندید و روشی معین بر مبنای داده‌ها و او را است ولی بازایی

و معاینات دیگر در این روش امکان است

الذیثی در بعضی مواقع حس است. بار به صورت غیر متناوبه، رادر آن پس از بار اول

بخواهید که در اکثر مواقع ملاقات بار قابل پیش بینی است در یک ملاقات

معدل بار از حد نبرد ملاقات می آید در بعضی بارها یا حتی در بار نبرد

الذیثی بار تمام مربوطه برای تعیین وقت نذیثی خاص می آید به واسطه

است یکی از خاصیات تعیین بار برای آزمایشات اولیه یک عمل و برای

نذیثی در نیاگون در بارستان غالباً بخش جوفانای و مستقیم است

عنوان بخش نامزدین بار و یا بخش رستری بار به حدیات و یا از حد مستقیم

بخش نذیثی و جود دارد از برای که فعالیت ها مربوط به تعیین اوقات نذیثی

لازمی بارستان نبرد انجام می دهند و اولاً از کارستان صرفه ای می آید

الکت (کارستان HIT) بوده که برای تعیین بار تحت ورود بار

به بارستان و آزمون های تعیین لازم می آید و در عمل به کار می آید

زمانی که بار نذیثی بارستان و درین زمان بارستان به معنی نذیثی

یا کارستان HIT از بار SINACO (یا) در بارستان می آید

Subject :

Year.

Month.

face sheet

و با بررسی ضم نذیرش ثبت می شود این ضم نذیرش به عنوان برگ اول پیوسته

نقداری و با بکارگیری روش فر نذیرش از این محبت محم است که افزای

در فرایند همان عاری خواهد شد پیرونده باار درستی پیدا کنند بر اساس این فرم

در این صورت در این فرم صرفاً در صورت پیرونده باار است

ثبت داده های فر نذیرش در همان بر اساس قوانین و مقررات خاصی جمع آوری و

نگار ثبت می شود

از زبان اولیای بیمار: بعد از آنکه نذیرش صادر بهار اعانم شد و چهار به چنین بعدی منتقل

گردید و در این مورد ^۱ نذیرش ^۲ نذیرش ^۳ نذیرش ^۴ نذیرش ^۵ نذیرش ^۶ نذیرش ^۷ نذیرش ^۸ نذیرش ^۹ نذیرش ^{۱۰} نذیرش

پوستار و نذیرش ^۱ نذیرش ^۲ نذیرش ^۳ نذیرش ^۴ نذیرش ^۵ نذیرش ^۶ نذیرش ^۷ نذیرش ^۸ نذیرش ^۹ نذیرش ^{۱۰} نذیرش

پوستار و نذیرش ^۱ نذیرش ^۲ نذیرش ^۳ نذیرش ^۴ نذیرش ^۵ نذیرش ^۶ نذیرش ^۷ نذیرش ^۸ نذیرش ^۹ نذیرش ^{۱۰} نذیرش

معالج در این مورد ^۱ نذیرش ^۲ نذیرش ^۳ نذیرش ^۴ نذیرش ^۵ نذیرش ^۶ نذیرش ^۷ نذیرش ^۸ نذیرش ^۹ نذیرش ^{۱۰} نذیرش

در صورتی که در این صورت

Subject :

Year. Month.

شرح مراقبت بیمار: شرح مراقبت از آن بیمار به نام خانم ...

بزرگسال و بیماری از بیماری ... شرح اولی مراقبت از بیمار

ممن است دلیل ... در ...

اقدامات ...

دوره ...

در ...

در ...

در ...

بزرگسال ...

Attending phisicia

ممن ...

consultant phisician

و ...

شرح ...



فرایند انزیمایی پرزویی در فرایند انزیمایی بیمار در رسیدن به سطح بیضین پرزویی به دست آورده شد

و علی حاکم است در این فرایند داده های بیست گانه انزیم (۴) قدرت خنثی شدن عمل می یابد

۱۱ یافته ها عینی (Objective Findings) همان اطلاعاتی است که

که موقع آناتمی مستقیم در نتایج حاصل از تست های آنالیز است

تدریجاً در معالجه از طریق و آلودگی ها با دست گیری ۲ یافته های ذهنی بیمار

۱۲ یافته های ذهنی (Subjective Findings) حاصل اطلاعاتی می شود که از زبان

بیمار بیان می گردد (۳) سطح پرزویی (سطح اولیه) Primary diagnosis

۱۴ طرح درمان (درمان) Care plan

در انجام فرایند انزیمایی پرزویی عین است داده های بیست گانه عینی چند سطحی ابتدایی

۱۵ مقادیر (مطرح شود) در فرایند انزیمایی پرزویی سطحی و عینی بیمار باید به جمع آوری

داده ها ادامه دهد برای مثال در عینه در سطحی توانایی توانایی علامت سطحی

بسیاری مانند عینی بیمار که احتمال علی (CHF) و بیضین اعفتت ری

مطرح باید که پرزویی با بیمار را اداره کنند و آزمایشات دقیق تری برای رسیدن به

SOAP از حروف اول یافته‌های عینی، اندیابی و طرح درمان تشکیل شده است

جدول زیر لیستی از عناصر اندیابی پزشکی را نشان می‌دهد

در تاریخچه، رابطه‌ها نشان دهنده تغییرات خود را ثبت می‌کنند و می‌توانند برای اسباب چاره‌جویی

SOAP بسیاری از اندیابی‌ها پیرامون بافتارده از نمودارها و یا پروم‌های

آنها ثبت می‌شود. نمودارها یا فرم‌ها آسان‌ترین برای اندیابی‌ها لائنی در غیر این صورت

تکلیف درمانی، بی‌سود و ... استنادی روش‌ها عینی در بعضی مدارک هرچند

بسیار و اوقات مربوط به زایمان و نفرار از فرم‌های تعدیری از نمودارها می‌شود

عناصر داده‌ای
آوصف

subjective Findings: گزارش بیمار از علائم و مشکلات به زبان او بیان خود را ایافته ما از نظر

objective Findings: مشاهدات نزدیک شامل بررسی اعضاء و نتایج آزمایشات سختی (عینی)

Assessment: نظر پزشک بعد از آن سختی یا سختی‌های احتمالی

plan: طرح درمان یا بررسی درمان بعدی

اما زمانی که نفس نسبت به علائق و حالت ها غیره ایست میزند و در دوران سجده

این عبارات حذف می شود (و عبارات بالذکر با از زبان اولیای شیعه در بعضی اوقات)

مطرح در میان می شود یا این می باید

در تعداد نیز: بارانی بسیار در چهارستان بررسی است لغیبات در زمان پیوند

صحن است اصل اتمام آمارات سخن پیوسته در حضور در میان بسیار است در تعداد

پیر نیز برای نسبت های از استقامتی را در پیوسته و در آنجا تا آمد در یک مجموعه الالاتی

در عبارات نام نیز در تعداد پیوند مطرح می شود و در بعضی اوقات در زمان دوران

در تعداد نیز اتمام می شود در تعداد نیز باید با این نوع ال و در پیوند مطاب

تالیف در

* در کتاب بسیار باید در بعضی اوقات در تعداد و با استقامت اتمام و تا رسیدن به تکلیف اتمام

تالیف اتمام حالت
اصنافی اتمکات اتمام شده

مفاد و اصنافی اتمکات اتمام شده و استقامت

(pr

باید استقامت های پیوسته

Subject :

Year. _____

Month. _____

تازه‌های سیمای تخت بهمان است زیرا که به سادگی و به فریبندگی از آن‌ها می‌توان به طرح ^(۲)

درمان خود ^(۱) یادداشت‌های سیمای تخت بهمان می‌تواند به سادگی از سیمای تخت یادداشت‌های سیمای تخت

است سیمای تخت بهمان است و این امر را می‌توان به سادگی به سادگی سیمای تخت و فریبندگی از آن سیمای تخت

نیز می‌توان به سادگی یادداشت‌های سیمای تخت بهمان است و این امر را می‌توان به سادگی سیمای تخت و فریبندگی از آن سیمای تخت

سیمای تخت بهمان است و این امر را می‌توان به سادگی یادداشت‌های سیمای تخت بهمان است و این امر را می‌توان به سادگی سیمای تخت و فریبندگی از آن سیمای تخت

یادداشت‌های سیمای تخت بهمان است و این امر را می‌توان به سادگی یادداشت‌های سیمای تخت بهمان است و این امر را می‌توان به سادگی سیمای تخت و فریبندگی از آن سیمای تخت

است زیرا که به سادگی یادداشت‌های سیمای تخت بهمان است و این امر را می‌توان به سادگی یادداشت‌های سیمای تخت بهمان است و این امر را می‌توان به سادگی سیمای تخت و فریبندگی از آن سیمای تخت

یادداشت‌های سیمای تخت بهمان است و این امر را می‌توان به سادگی یادداشت‌های سیمای تخت بهمان است و این امر را می‌توان به سادگی سیمای تخت و فریبندگی از آن سیمای تخت

یادداشت‌های سیمای تخت بهمان است و این امر را می‌توان به سادگی یادداشت‌های سیمای تخت بهمان است و این امر را می‌توان به سادگی سیمای تخت و فریبندگی از آن سیمای تخت

ماده ها در طرح سلامت بیمار در خدمات مشاوره راداری

تخصصی بیمار در سازمان راداری است در زمان بعضی از این بزرگ معالج نیازمند

نظارتی متخصص راداری در زمان بیمار است که صرفاً از این طریق استفاده از قابلیت ها

تخصصی بیمار برای مشخص کردن زمان بیماری با این نظریات اصولاً در فرم خاصی نباید

مراجعه است ماده مستند است و در وقت راداری که عملیات را در این فرم

جز فرم های مخصوصی بیمار است slip / sheet به

حالا خدمت راداری: نظارتی دوره در زمان بیمار به نام راداری در وقت راداری

معالج صادر شود و خلاصه ای از اطلاعات خاصی بیمار باید در فرم معالج و یا فایده او

ندیده شود (assistant) این خلاصه راداری شامل تاریخچه بیماری است

بیمار و مشخصات کلی از زمان راداری و سایر یافته ها که در وقت راداری است

و اقدامات انجام داده و وضعیت بیمار از زمان راداری و توضیحات در زمان راداری

بیمار و فرم خلاصه راداری باید چاپ شود و در فرم معالج بیمار در این فرم

مهرک در فرم بیمار صادر SINACO (استیم استی) مشخصات کلی

در روزه بیمار و نسخه دو سه جهت ارائه در زمان بیمار و ارائه در زمان راداری

آزمایشگاه تحقیقاتی داده های روستا

نرم افزارهای پهنابندی: باید توجه داشته باشیم که در صورت مراجعت از عمارت توسط

پهنابندان در چندین مورد مراجعت عمارت و مراجعت طولانی مدت انجام می شود و پهنابندان

مجموعه راه های خاص خود را در ضمن برنامه پهنابندان پهنابندی عمارت و

امکانی نماید پهنابندان از زمان اعمار و اعمار عمارت و سایر عمارت و پهنابندان آنها

آغاز می شود هدف از پهنابندی پهنابندی عمارت و سایر عمارت و پهنابندی

و مراجعت از جمله پهنابندی پهنابندی عمارت است از پهنابندی پهنابندی عمارت

و در صورت عمارت و اطمینان از اینکه هیچ مشکلی خاص و عارضه ای در روی

مراجعت پهنابندی اثر پذیرد و در مدار از پهنابندی پهنابندی عمارت و پهنابندی

بوده است عمارت پهنابندی عمارت و اعمار و اعمار عمارت و پهنابندی عمارت و پهنابندی

عمار است پهنابندی در صورت عمارت عمارت و اعمار عمارت و اعمار عمارت و اعمار عمارت

روی عمارت و در ضمن پهنابندی پهنابندی عمارت است پهنابندی عمارت و اعمار عمارت

علامت حیاتی بیمار ، اعدادی در تست‌های دارویی ، فراصوت‌های اورولوژی و موارد مربوط

به عمل جراحی اورولوژی نیاز به آگاهی از تست‌های عمل جراحی اورولوژی بخصوص در حیوانات

لازم به نظر است که اورولوژی و موارد مربوط به عمل جراحی اورولوژی عمل جراحی اورولوژی بخصوص

تورم متعفن مریجه در فرم‌های اکتیویتی خود بار به سبب تورم و سردی (کلوآنا) عمل

تخمین و تنظیم اعداد باید به سیرری عاریه

دانه‌های آکنه شگامی : دانه‌های در اختتام فرم‌های پرورنده است در ضعیف به نام

التهاب ریه های آکنه شگامی و جدی دارد آکنه است مثل CBC

urine analysis UA و غیره اورولوژی complete blood count

جزئی آکنه شگامی در نسی بود که در صورت ظهور در صورت آکنه برای بیمار درخواست شود

دارویی گرانزی : دارویی گرانزی با آکنه است در اورولوژی عاریه اورولوژی داده است مجموعه اول

تخمین و تنظیم اکتیویتی اکتیویتی دارویی گرانزی | مجموعه دوم | تفسیر اکتیویتی دارویی گرانزی

(دارویی گرانزی) اکتیویتی دارویی گرانزی در صورت عاریه اورولوژی اکتیویتی دارویی گرانزی

مجموعه اول اکتیویتی دارویی گرانزی SINACQ عاریه اورولوژی در صورت عاریه اورولوژی

Subject :

Year. Month.

انبارهای داده‌ها فرم‌های پدید می‌آید

در مطالب گذشته درباره عناصر داده‌های جریان داده‌های

مشکل

کافی با نام‌های اطلاعات صحیح برآورد می‌شود و فرم‌های دستی نسبت به رسم از اینجاست

بعد از مشکل‌ها این که جهت داده‌ها تغییر می‌دهند یعنی داده‌ها را از آن‌ها جدا می‌کنند

انتخاب جهت داده‌ها : وقتی داده‌ها

تعیین داده : وقتی داده‌ها به صورتی است که بتواند داده‌ها را تغییر دهد و در واقع این است

فرایند ثبت داده‌ها و ورود داده‌ها (Data enter) انجام می‌دهد

در صورتی که ثبت داده‌ها به صورتی است که بتواند داده‌ها را تغییر دهد

جهت داده‌های ثبت شده نیز امکان تغییر با سلامت داده‌ها دارد

در داده‌ها با جهت داده‌ها در مطلب پیام داده‌های صحیح هنگام داده‌های قابل

مفهوم می‌شود

به موقع بودن داده‌ها : به هنگام بودن داده‌ها به جهت داده‌ها به جهت قابل قبول است

التماس اعتبار است که داده‌ها به طور کلی در SINRICO با اعتبار ارائه می‌شود

Subject :

Year. Month.

وقرارات مفیدی تدوین فرمایند و در صورت لزوم پروانه‌های تمدید شود

کمیته نمایندگان هیئت املاک در استان عملیات توسعه شهرداری به منظور تسهیل تراش

عملیاتی باید بلافاصله بعد از عملیات توسعه شود فرم‌ها و ضوابط

زیستی باید از طریق اجلاس به مدت ۲۴ ساعت بعد از پذیرش و قبل از هر اقدام فوری

گاجیل شود و به کارهای تمام داده‌های اقدامات ارائه شده بسیار کمی است

در موارد ضروری در صورت امکان در زمان بازرسی‌های داده‌ها

تولیدی هستند نسبت به شرحی که در پیوسته جاری در ساعت ۳ عصر کنترل شود

مادر است کارهای او باید بلافاصله در پیوند نسبت به شرحی که در پیوسته جاری

در ساعت ۶ یا ۹ عصر است در صورت لزوم (داده) تعیین ابعاد روند

کامل بودن داده‌ها (پرونده) : کامل بودن پرونده به معنی تکمیل تمام داده‌های حجج ادلی

شود است نسبت داده‌های مربوط به اعلام حیاتی عیار و سایر موارد این قید شده باشد

تأیید است همانند بانی جامع بودن تمامی از وضعیت به کار به بیان نیامده باشد

تأیید است تکمیل داده‌ها SINACO

Subject : _____
Year. _____ Month. _____

حصول زیرمجموعه یعنی داده‌ها را به دست آورده و خلاصه معرفی می‌کنند

* داده‌های عذب داده‌ها است که کامل باشد بنابراین به منظور اطمینان از

اینکه داده‌ها خراب جمع‌آوری شده‌اند باید کنترل‌های لازم روی داده‌ها اعمال گردد

عامل توصیفی نمونه‌های از عوامل

صحت داده‌ها صحیح هستند
تفسیر عبار ۷۶ است و بر اساس ۶۷ بیت سرده
داده در روی صفحه است

اعتبار داده‌ها در درجه‌بندی یا با اشتراک
در بیش تفسیر شده و قرار گرفته
در صبح ۹۹ درجه حرارت معتبر برای آن است
است در صبح ۹۹ صبح است

به هنگام بودن داده‌ها در دوره از تفسیر شده
داده‌ها
تفسیر شده
تزارش‌ها صبراً سریعاً بعد از خبرهای
شده باشد

کامل بودن داده‌ها به صورت کامل تفسیر شده
کاربر از سطح آسان یا تا حدی چنانچه مورد
ارائه شده در تفسیر با تفسیر است

این موارد هستند از دست‌نخورده یعنی است

کنترل منابع و روش‌های داده‌ها: ظرفیت‌های بسیاری برای وقوع استباه در فرآیند جمع‌آوری

داده‌ها و پردازش آن‌ها را می‌توان به روش‌های استباهی افزود استباهات به صورت ساده‌ای

در ثبت داده‌های دستی رخ می‌دهد چنانچه دست‌نخورده‌های شخصی در پردازش‌ها

SINACO

برای سایر کارهای ارائه شده همان‌هایی که قابل خوداندن باشد جدیدترین

در کامپوزیت بسیار مفید و ضروری است

یک مثل از کنترل بیشتر به غیر کامپوزیت‌تری اقدامات کنترل می‌شود بویژه در پروتزهای

صحت اطباء از تعمیر داری صعب برای بیمار است ایجاد فرم‌های گام‌به‌گام

طراحی شده تا جمع آوری داده‌ها و طول بردن آن کمک می‌کند

نوع کنترل در صنف مثال

بسیار است برای اطباء از اینکه استیاب داری ندارند کمک می‌کند بررسی کامپوزیت‌تری در طرح از زمان ورود داده‌ها، کنترل کیفیت بجا قبل از خروج داده

سه ا ارتقا یافته برای پیدا کردن استیاب‌ها بررسی گزارشات برای پیدا کردن استیاب‌ها که ایجاد شده است کمک می‌کند

اصلاح کنند در صعب استیاب‌ها که پیدا شده اند اقدامات جهت تمیز پروتزها تا صحت مثل بررسی صنف برای پیدا کردن استیاب‌ها از استیاب‌ها آیند

تعمیرات : از آنجایی که اطلاعات درون پرونده پروسی (پانزدهم و نوزدهم)

انفرادی است و در نهایت تعمیرات پرونده بیمار اقدامات با صلاحیت

در بعضی از موارد پرونده است زیرا که در حین پروسی به پرونده ثبت شده

است با وجود وجود اصلاحات پرونده بالینی در حین پروسی و این تغییرات

باید اعمال شود مثلاً پرونده در حین روی مطالبات است و باید خودت میدانی

در داده ها اصلاح در محلی مناسب و نزدیک بکلیت پروسی است

داده ها که به هم میزنند و در این صورت نام اصلاح کننده تا درج اصلاح


و افعالی اصلاح کننده باید در زیر مطالب اصلاح شده ثبت شود

اقدامات بعد از ترخیص بیمار به منظور اطمینان معالجه داده های و بررسی مراحل کنترل

اقدامات ثبت داده ها اقدامات پس از ترخیص بیمار فریب داده های بیمار بسیار مهم است

در سطح های مختلف اقدامات پس از ترخیص شامل مواردی از اقدامات است که برای همکاری

پرونده قابل پیگیری است و باید به بیمار و خانواده ها اطلاع داده شود



مدار (خبر سازی) (امینیت) در دسترس است در خبر جعلی واقع بندی در راست

توصیف

جزء

ز خبر سازی (بررسی خبر است) بندی و همکاری موافقت با خبری یا التوریدنی برای (داشته)

امینیت اینی در مجرای رادها

دستوری تدابیر باز برای رادها و آنداری رادها تنها برای افراد و مراکز سازمان

تفاهم پیوندها تنظیم پیوند عبارتست از معرفی افراد با هم برای پیوندها به عنوان

بازماندهی مجدد واقع بندی و خبر سازی و با (کتاب) ایجابی (در میزان) اقدامات

تفاهم پیوندها برای بازماندهی مجدد استفاده می شود در میزان شفافیت متفاوت است

و بستگی به نحوه ترتیب احوالی پیوندها در واحد پیوندی و ترتیب آنها در بخش

هدایت احوالات رادها دارد بازماندهی مجدد احوالی پیوندها به صورت

رستی و قدرتی را از بعد هفتون در مورد پیوندها بزرگ حجم یک واحد

تفاوتی برای این شکل همکاری پیوندها با بهمان روش است که روابط

پیوندی تفاهم و دست چو رور SINACO به این روش ترتیب بهمان

و تقوی آن بر اساس یک ایده عملی به منظور عبور از کارها سنگین است

الذبحه (کاربرد های پرورنده بین واحد پرورشی و واحد باغبانی با هم در تعداد

دارد بنابراین آموزش ترتیب دهگانی پرورنده در همه موارد از ماسن قابل اجراست

و مانی که اودان پرورنده ساز خاندانی و مرتب رتبه این اودان باید به هم متصل و

فصلیه رتبه داخل پرورش دانش قرار میدهند

این پرورش ها طریقی که ملاحظه می کنید از نظر اندازه و اطلاعات روی گن استند دارد

و به صورت عملی تعریف رتبه الهی بهترین عین این پرورش گفته می شود که عین

مانیلا (mania) است درسی پرورش اولاد های از جنس مستضات با نام هر پرورنده

شماره پرورنده و در عین مستضات های درجه اول پرورنده و در این رتبه های پرورنده

به نفعی و در مانی پرورنده است می شود معرله پرورش مانی است به نفعی

و این رتبه که دارای نفعی است در این رتبه مانی پرورنده پرورش است

این نفعی های رتبه به نفعی پرورش ها زمانه دارد قابل اجراست در مانی

که می کنند و از این رتبه در بین SINACO که مانی پرورنده هستند است

Subject :

Year.

Month.

تحلیل کمی داده‌ها یا پرونده‌ها عبارتند از: اعمال روش کنترل آماری و در صورت

مراقبت و دست‌انداز واقع در نوع تحلیل است به عبارتی بیشتر فرایند بررسی

کامل پرونده سلامت بیمار برای حصول اطمینان از کامل بودن آن یک تحلیل

تجزیه است درجه اول (نوع داده‌ها) در نتیجه بر قسمتی که کاملاً به کامل بودن داده‌ها

و توضیح عام عناصر داده‌ها است اما در نهایت این نوع تحلیل کمی نامیده می‌شود

فردی که در بخش مدیریت اطلاعات سلامت اقدام تحلیل کمی و اغلب در

تحلیل که پرونده‌ها نیز می‌تواند با تحلیل ترافیک سلامت نامیده می‌شود و فرایند

تجزیه می‌شود پرونده بیمار با هدف تعیین اینکه آیا تفاوت (افزایش) مورد

اگر چه وجود دارد که آیا اعضاء تفاوت کامل است و جهت تحلیل کمی در بیمارستان

و این نوع بیمارستان و قوانین و مقررات اندازه‌گیری و فرایند است و (بازنمایی اعتبار)

تجزیه اعتبار است دارد با وجود این که اصل داده‌ها در زمینه تحلیل کمی به شرح

تجزیه وجود دارد (پرونده‌ها) برای تمام عناصر داده‌ای مورد نیاز جهت

ارائه خدمات درمانی و اطلاعات SINACO عربی برای بیمارستان (اطلاعات)

پرونده‌ها به طرز مناسبی تا مدتها با دست‌نخورده‌های اعتبار است

شماره ۱۳ پیوسته صحیح باید نیانها و اولیات لازم برای موافق

اعتبار صحیح و اندک است که برابر است نوع صورت تکمیل نماید

فرد تکمیل کرده باشد ^۱ احوال استوار کرده و سرود به هر نوع خدمت را اعتبار

و کار به شمار این فرم اولی در روی پیوسته صورت تکمیل نماید ^۲

تکمیل کرده و در این فرم ها نامها و تاریخ شماری است ^۳ مستند اطمینان

تکمیل کرده و در این فرم ها نامها و تاریخ شماری است ^۴ مستند اطمینان

در این خصوص باید نامه های مانده اولیات و مستندات و پرونده های تکمیل کرده

پیوسته است

برای تکمیل پیوسته و اولیات باید ^۵ تکمیل شده و هیچ استنادی در این زمینه

بجسوریت و هیچ اعلام نشده است و هرگز در این خصوص تکمیل بر اساس احوالات

و نیانهای خدمت ها متفاوت است و اعلام نمایند در صورت صورت تکمیل

مستند بر اعتبار صحیح از این اعتبارت سلامت (GCAH) ^۶

مرکز درمانی را هدف کرده است که پرونده ها مرتبط با دار (ایران) (در عرض ۳۰ روز)

پس از ترخیص بیمار تکمیل و به بخش مربوطه احوال نامت ارسال شود که این صورت

در این بایگ مرکز ارجاع شود و به صورت مرتب نگهداری شود

تذکره ای شود که آنالیز در زمان می تواند تنها تقاضای آن در یک نوبت در زمان

خاص استخوان است حیض و دیگره نیز به عنوان مثال چنانچه پرونده ۴۸ ساعت

بعد از ترخیص خود برداشته قرار گیرد مطمئن باید که تاریخچه از بیمار روی این بار

ولی هیچ کس آنها را ندارد در این فاصله زمانی گزارشی خلاصه ترخیص لای پرونده

با سه علامت اینکه بیمار بعد از ترخیص است چنانچه بررسی عملی پرونده بعد از ترخیص

بیمار باید به آن تکمیل پس از ترخیص یا آنالیز که در گذشته بررسی بودند

سرودم ترین تقاضا در پرونده بیمار عدم وجود خلاصه ترخیص گزارشی عمل و این

توانایی مشاهده امضاها می باشد فرایند کامل کردن این گزارش در دستم تقاضای

پرونده نامشده می شود و در این صورت تکمیل فرایند ترخیص استناد می شود

در سیستم پستی نقش پررنگ و به صورت دستی عمل می‌کند زیرا معیارها برای سرانجام

تستی بند در نقشه ای که آن را برای خاص متعین بالینی با فرزند معالج ارسال می‌کند

معمولاً پررنگ‌ها نقش ارسال خاص از جنس به منظور دسترسی آسان برای متعین

بالینی محبت تحصیل عنوان آنها نگهداری می‌شود

معمولاً برای اسکن یک نام مشخص در یک هفته و یا دو هفته دیگر به نظر معالج برای ارسال

پررنگ‌های نامتعیین باید نام سرکاره شود و سرانجام آن باید تعیین شود و به پررنگ‌های نامتعیین را

باید نام سرکاره از زیبایی اعلام کرده است مراجعات نمایند

سیستم های نام گذاری وظیفه بندی: انواع سیستم نام گذاری از رایج به نام نامگذاری و طبقه بندی

برای داده بردار سیستم نامگذاری برای نامگذاری جاری معاوضات است نیز نام نامگذاری

شامل نامگذاری جاری معاوضات در زمان است رایج ترین سیستم نامگذاری شمارگان

صمیمیت اطلاعات است معمولاً با این آنها می‌توانند سیستم اطلاعاتی آنها را جمع کنند

حالت عنوان CPT (current procedural Terminology)

Subject : _____
Year. _____ Month. _____

۱۰ سیستم‌های CPT توسط انجمن پزشکی آمریکا در سپتامبر ۱۹۸۶

۱۱ و اساساً برای تعیین اقدامات به دست پزشکان برای اعمال مؤثرترین خدمات

۱۲ در نظر گرفتن سرپایین بخش ادواری که بر روی یک سیستم معیار استاندارد قرار می‌گیرد

۱۳ از آنجا که CPT (۴ بار ویرایش شده است) عنوان آنرا به صورت HCPCS

یا ویرایش ۴ ثبت شده است CPT کلیه بخش‌های از یک سیستم بزرگ در تعدادی بسیار کم است

۱۴ تعدادی اقدامات تابع مدیریت مالی مراقبت سلامت تحت عنوان HCPCS

(Health)

۱۵ به سطح دارد ۱۱ همان CPT است برای بسیاری از خدمات رایج پزشکی

۱۶ بر روی آن بودی است در واقع همان HCPCS و تعدادی از خدمات (خدمات)

۱۷ همچنین نیز برای ارائه در CPT می‌باشد در برخی موارد

۱۸ تعدادی از خدمات ارائه شده توسط پزشکان برای اقدامات کلی ارائه می‌شود

۱۹ ولی در هر حال از ۲ سطح قبلی قرار گرفته است تعدادی سطح اول در هم نهاده می‌شود

۲۰ که توسط ارائه‌دهندگان خدمات مدیریت SINACO از میان برداشته می‌شود تعدادی سطح دوم

۲۱

عبدل زير مطوع HCPCS را نشان بده

عبدل سيم نوزاري اطلاعات رابع مدیریت مالی
مراقبت سلامت

توصیف

مطوع

* اطلاعات و اقدامات رابع به طور کلی در (ایجاد) (حفاظت) می شود
اعتمادی خوب و کنترل برکنده همین بررسی آمده است (CPT) اولی
سیستم نوزاری است بزرگترهای تخصصی برای نگهداری خدمات حرفه ای
ارائه شده به بیماران استفاده می شود

CPT

نوع های کلی

این مطوع به طور مستقیم توسط گروه های کاری مسئول از مدیریت مالی
مراقبت سلامت همین بر سر سلامت آمده و همین صلاحیت می و نوزاری
تأیید و حمایت می شود

نوع های کلی

به توسط شرکت های بیمه برای استفاده در مطوع کلی ایجاد شده

این گروه خدمات پزشکی و غیر پزشکی بر مطوع او ۲ ارائه کرده بسیاری

مثلاً بیمه های نوزاری سیستم های طبقه بندی نیز در مراقبت سلامت بسیار می باشد

اولین سیم طبقه بندی استفاده شده در سیم ارائه مراقبت سلامت طبقه بندی بین المللی

مباری های (international classification of disease) ICD

Subject :

Year. Month.

ICD (نشر جهانی) دارد و دارای ۱۰ الی ۱۱ ویرایش است در ایالات آمریکا اصطلاحات بالینی

در این طبقه بندی به منظور افزایش همگنی در طرز مصنفات این ایجاد شده است

→ *onology*

دو دسته طبقه بندی دیگر به نام سیستم طبقه بندی بین المللی بیماری های روانی ICD 10

که دو دسته است. باران سروالانی سازمان بهداشت جهانی قرار می دهد و دیگری روانی

تخصصی که برای اصطلاحات ذهنی (DSM) برای کارکنان حرفه ای سلامت

روانی صورت دارد لازم به توضیح است که DSM ۴ الی ۵ ویرایش است که

به این صورت روان را در صورت DSM-IV

جدید زیر دسته های روانی را به صورت حرفه ای روانی نیز کارکنان سلامت

اصولاً سلامت با دسته های روانی دیگری که برای هر آنکه قصد از عقل و ذهنی

و لازم است استفاده شود و باید آشنایی و همکاری با علمی و عملی لازم

برای استفاده از آنها را حسب نیاز

سیستم‌های استاندارد شده در روانپزشکی

روانپزشکی تشخیصی و اقدامات بیمارانی بستری ICD 9 CM

روانپزشکی اقدامات سرپایی CPT 4

روانپزشکی سرپایی ICD 0

روانپزشکی اطلاع‌رسانی DSM IV

DSM → Diagnosis statistical mental Disorders

عیرایشی بیمار سیستم تشخیصی آماری بیماری‌های ذهنی

روانپزشکی پروتکل‌ها برای بستری : در فرایند جمع‌آوری و مستندسازی داده‌ها در روانپزشکی

بیماران بستری در بیمارستان‌ها معمولاً به صورت تشخیصی روانپزشکی در بیمارستان‌ها بستری می‌شوند

روانپزشکی‌ها معمولاً به تشخیص بیماری در زمان پذیرش در طول اقامت در بیمارستان

تشخیص بیمار است هنگامی که بیمار بستری می‌شود بیان وضعیت بیمار در طول اقامت

پذیرش اوست به عبارتی دیگر نوبت باید دلیل پذیرش بیمار را بنویسد در زمان پذیرش

انجام اقدامات تشخیصی بیمار SINACO در بیمارستان نوبت‌های بستری کننده

admitting physician پذیرنده پزشکی

مسئولیت برداری تشخیصی همان پذیرش همین است برکتی محسن نام ندیسی

باید پذیرش باشد در صورتی که این کلماتی در پذیرش برای بجا است می شود

چگونه به همان صورت به کس مدیریت اطلاعات سلامت و اندازی شود

یک وقت همان تشخیصی همان پذیرش بردار تشخیصی برای به پیرونده احتیاطی

را در صورتی که در همان است در همین است برای در صورتی که

انجام شود اینجا پذیرش انجام شده در زمان بتری بیمار در صورتی که

گیر اصطلاحاً به آن پذیرش همان می پذیرد رایج ترین روش کلماتی این است

پیرونده های بجا از آن توسط کارکنان محسن مدیریت اطلاعات سلامت

بوردار تشخیصی بجا در بتری که در بتری که در بتری که در بتری که در بتری که

یک کلماتی به این احتیاطی می رود

در صورتی که مراقبت بجا در صورتی که در صورتی که در صورتی که در صورتی که

به پیرونده بجا از آن نیز به نام صورتی SINACO و سایر بجا بجا می رود



بنابراین اعتقاد بر این است که در صورتی که داده‌ها برای مقاصد دیگر استفاده شوند

ممکن است به صورت آنتی‌دومینو (Antidomino) به اشتباه برداشت شود که این است

که نگهداری در یک سرور مرکزی و استفاده از آن در مکان‌های مختلف می‌تواند منجر به

راه‌های مختلفی برای به دست آوردن داده‌ها از طریق (مکان‌های مختلف) می‌تواند

فرآیند استفاده از آن در یک سرور مرکزی و استفاده از آن در مکان‌های مختلف

مجموعه مراقبت سرپایی UACDS

unitar ambulatory care data set

و مجموعه داده‌ها به صورت یکپارچه به دست می‌آید (UACDS) و مشخصات و اقدامات

تجزیه و تحلیل داده‌ها

در صورتی که به پرونده

بازیابی پرونده‌های بیمارانی: این مجموعه داده‌ها (UACDS) شامل اطلاعاتی است

بازیابی داده‌ها در قالب بازیابی پرونده‌های بیمارانی است زیرا که پرونده‌های بیمارانی

بازیابی شده است. بازیابی این داده‌ها به دلیل اهمیت آن در مراقبت‌های بهداشتی است

باید اطمینان حاصل شود که تمام این داده‌ها به صورت صحیح در دسترس است و در دسترس قرار می‌گیرد



در مقام تدوین وظایف کارهای پرورشی و سلامت دادگاه حقوقی و مقام محکم

بافراد و سازمان عالی که ممکن نیاز دارند دادگاه اطفال را مدیریت کند

* نکته بسیار مهم در نظر آید و اندازگی اولیای اطفال این است که کارکنان محکم مدیریت

اولیای اطفال سلامت میمانند و پس از آن در ریاست پرورشی دادگاه (محکم)

اجازه دادگویی پرورشی را در ریاست محکم در محکم پرورشی دادگویی باید داده شود

کارکنان فرهنگی مدیریت اولیای اطفال به بدنه ای منحصر به فردی طبق ایام

و فائقی که مستلزم شناسایی عقیدتی منبع داده سلامت است که در گذشته داده می شود

بدنه ای که از فائقی و حلاله مدنی نیز وظیفه دیگر آن است در مقام تدوین

حلاله مدنی به مجموعه حمایتی ایام است در مقام و انتقال دادگاه محکم از پرورشی

به سایر مدارک گفته می شود حلاله مدنی به همین دلیل شامل انتقال داده ها

کارکنان محکم داده ها و نقل داده ها ضرورت پیدایش در اکثر موارد دادگاه پرورشی

بسیار صحن است ضرورت باز یک انتقال دهنده محکم باشد به عنوان مثال

در مقام یک پرورشی کامل از کارکنان SINACO خود در باطنی و از راه در حال

صحن است این سفته به طور کامل مورد نیاز باشد و نیاز به هماهنگی با یک سینی از حلاله

Subject :

Year. Month.

در یادداشت‌های مناسب خود به شرح کلی علاقه‌های خود در این زمینه بنویسید

مهرت بیداری کند

موضوعی که بسیار در روزهای مسکونی است **مسئولیت‌های خود را در زمینه یادداشت‌ها**

بالفعل بفرستید **پروژه‌ها را در صورت امکان در روزهای تعطیل**

رشد و پرورش به بخش مدیریت اطلاعات **تعمیرات** انجام دهید **آنها را به بخش مربوطه ارسال کنید**

بسیاری از پروژه‌ها که از اطلاعات **مدیریت اطلاعات** سلامت بیمارستان می‌باشد

درستی **نگهداری پروژه** یک روش برای بسیاری از پروژه‌ها در **این اقدامات** تعیین

در زمینه یادداشت‌ها **با این روش** است **در این روش** تمام پروژه‌ها را **در بخش**

یک روز تعیینی **با هم** جمع آوری شده و در **این اقدامات** تعیینی **با هم** یادداشت‌ها

این پروژه‌ها به صورت **مردمی** در **این زمینه‌ها** **تعمیرات** **تعمیرات** **تعمیرات** **تعمیرات** **تعمیرات**

می‌شوند **بعد از** **تعمیرات** **تعمیرات** **تعمیرات** **تعمیرات** **تعمیرات**

و **تعمیرات** **تعمیرات** **تعمیرات** **تعمیرات** **تعمیرات** **تعمیرات** **تعمیرات**

اقدامات - الزام برای **SINAC** **تعمیرات** **تعمیرات** **تعمیرات** **تعمیرات** **تعمیرات**

(۴۱)

خارج شود در این نرم‌افزار

یک پرونده همین است به دلیل مستندی از علم پیری مجدد و سایر بزرگان

و اولا عقد رکنی از عین های بهارستان از این عقد خارج نشد نظایر پرونده از طرف

اقدامات خارجی رأی فرمانت است بنده به وضع و تعیین پرونده با صفت های مستند

در رابطه کثیر با موضوع اقدامات مستند از جانب در در

ادراک العاق نشد بپرونده پرونده است برخی نوارها تتابع از باز

در سایر راه ها مستند است به دلیل آنکه نظایر از تقریب بپرونده باز اقدام نشد

مادامی که باز در باز باز مستند است که نظایر باز مستند است مستند است

نوارها را جمع آوری در پرونده ضمیمه کنند ادراک العاق نشد بپرونده

مستند است رابطه ها رو نوارها دراستی نشد با بعد از تقریب باز بپرونده

ادراکات مستند است به دلیل آنکه نظایر از تقریب بپرونده باز اقدام نشد

مستند است که نظایر باز مستند است به دلیل آنکه نظایر باز مستند است

ادراک و اهمیت تعیین است بنده به وضع و تعیین پرونده با صفت های مستند

نیاز دارد که باز باز مستند است به دلیل آنکه نظایر باز مستند است

۴۲

Subject : _____
Year. _____ Month. _____

برای همیشه باید بخنداری باز

MIP Master patient index ایندکس اصلی بیمار

Diseas index ^{نوع بیماری} ایندکس بیماری به براس سیستم های بیماری

physician index ایندکس پزشکان

Surgical index ایندکس جراحی

زمانهای ایندکس اصلی بیمار: در دستم اکبر درستی ایندکس اصلی

بیمار هر بیماری که برای اولین دفعه در بیمارستان نام نویسی و پذیرش می شود

یک کارت ایندکس در دستم ایندکس اصلی بیمار آن مرکز برای دریافت ای بار می شود

این سیستم معمولاً در بخش مدیریت اطلاعات سلامت در صورتی قرار می گیرد

و چنانچه دلالل قاع کتبه ای صورتی است که از نظر فنی و منطقی درستی

برای بیمار می توان اطلاعات بیمار پذیرش مرکزی بیمارستان نیز مقدر شود

بازگویی پذیرنده ها: برای شناسایی و بازگویی آسان پوشتهای

این داده های اطلاعات در همان بیمارستان معمولاً از روش های الفبایی و یا عددی

استفاده می شود (میانگین) SINACO

۳) سیستم شماره گذاری سریال واحد Serial unit numbering system

۴) شماره گذاری واحد خانوادگی Family-unit numbering

واقعیتی الفبایی: سراندر زمانی که برای نامهای پررنگها همان فرود

از روشی الفبایی استفاده میکنند است شامل شماره پستی و منطقه و سراندر

سراندر سلامت در زمانه و یا خانه سلامت باشد (این طبقه بندی را می بینند)

نام خانوادگی یا بر عصب می خورد و نام او به دنبال نام خانوادگی می آید طبقه بندی

الفبایی در سراندر سلامت و استی که بعد از آن در سایر موارد است که است به فون

جدایی بعد از کپی الفبایی به سیستم الفبایی از قبیل ایندی و اصلی به نام محبت میانی

پررنگها یا نیاز ندارد ولی زمانی که نام جدید به نام دیگر تغییر می دهد یا نام خانوادگی

نیاز به وقت بیشتر دارد و باید به نام جدید تغییر از قبیل نام پررنگها و شماره نامه

در آن زمانه که این سیستم را می بینند

Subject :

Year. Month.

دانشی است و در تمام عمل و مراجعات یکبار دارد و ثابت میماند و در تمام این روشی

بماند و در تمام عمل و مراجعات یکبار دارد و ثابت میماند و در تمام این روشی

و سایر موارد که ضمیمه موارد پزشکی هستند می توان از آنها استفاده کرد

۱۲ روش ششم شماره دهی سوال: در تقسیم شماره دهی سوال و بر اساس مراجعات

زمانی به ما به مرکز درمانی شماره پرونده پزشکی صادر می شود و اعتبارش در طول روز

در این سیستم برای مراجعین یک پرونده جداگانه تشکیل می دهیم و در این پرونده شماره

بنا بر این پرونده های یک یک در هر یک مرکز درمانی با هم در یک دفتر یا مکانی نخواهد

شد و یک جا است است و برای چندین نفر متفاوت باشد که استفاده از این روش

توصیه نمی کرد

۱۳ ششم شماره دهی سوال در اصل: این روش شماره دهی پرونده ها را نظری

که از تمام کتب پیدا است بر این از روشی واحد سوال می باشد در این سیستم بیمار

در هر مراجع به مرکز شماره جدیدی دریافت می کند و تفاوت کن در این است که

در مراجع جدید بیمار پرونده ها SINACO قوی از دفتر بیرون آورده شود

و با پرونده مراجع گفتنی است شماره خود را بگفتنی شود

این استیم به رانندگی اجاره ای متقابل از شما به پیرونده قدیمی به جای پیرونده جدید

به متقابل تعیین دو قید پیرونده نیاز دارد یکی از خارج متقابل استیم ایندگی

امکان به بار نیز باید پیرونده و به رانندگی که در نفس پیرونده افزین است که پیرونده

نیز یکی به بار در بارگاهان باشد و امکان در ترس سریع به آن را فراهم کنند

در سته های مختلف در زمانی که تمام خانواده به یک نژاد و باید در زمانه

مراجعه به پیرونده به طرح برند خانواده که اخیراً در خود را در یکی از ما به پیروندی

شده است تمام پیرونده ها خانواده همین است در یک پیوسته در پیوسته

بین ترس به به اجتناب از شما به پیرونده خانواده این امکان در ترس

پیرونده های تمام اعضاء خانواده از جمله پیوسته به به پیوسته در ترس

فراصت می تواند روش شماره دهی و اعضاء خانواده را پیوسته در ترس

این روش به به وقت خانواده است یک شیوه خاص اعضاء را پیوسته در ترس

کسب به خانواده در انتباه است شماره هزار کت پیوسته خانواده با یک

فراصت از شماره اصلی خانواده SINACO شماره خود

۴۸۱

Subject :

Year. _____

Month. _____

تقریب

و بعضی خانواده‌ها می‌توانند در ^{۵-} سال گذشته و بعضی در خانواده‌های ^{۹-} شادمانی زندگی

سال ^۱ - ۱ - ۲ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۷ - ۸ - ۹ - ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۱۶ - ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ - ۲۰ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۴ - ۲۵ - ۲۶ - ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ - ۳۰ - ۳۱ - ۳۲ - ۳۳ - ۳۴ - ۳۵ - ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۰ - ۴۱ - ۴۲ - ۴۳ - ۴۴ - ۴۵ - ۴۶ - ۴۷ - ۴۸ - ۴۹ - ۵۰ - ۵۱ - ۵۲ - ۵۳ - ۵۴ - ۵۵ - ۵۶ - ۵۷ - ۵۸ - ۵۹ - ۶۰ - ۶۱ - ۶۲ - ۶۳ - ۶۴ - ۶۵ - ۶۶ - ۶۷ - ۶۸ - ۶۹ - ۷۰ - ۷۱ - ۷۲ - ۷۳ - ۷۴ - ۷۵ - ۷۶ - ۷۷ - ۷۸ - ۷۹ - ۸۰ - ۸۱ - ۸۲ - ۸۳ - ۸۴ - ۸۵ - ۸۶ - ۸۷ - ۸۸ - ۸۹ - ۹۰ - ۹۱ - ۹۲ - ۹۳ - ۹۴ - ۹۵ - ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ - ۹۹ - ۱۰۰

با این سیستم در ^۱ - ۱ - ۲ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۷ - ۸ - ۹ - ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۱۶ - ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ - ۲۰ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۴ - ۲۵ - ۲۶ - ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ - ۳۰ - ۳۱ - ۳۲ - ۳۳ - ۳۴ - ۳۵ - ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۰ - ۴۱ - ۴۲ - ۴۳ - ۴۴ - ۴۵ - ۴۶ - ۴۷ - ۴۸ - ۴۹ - ۵۰ - ۵۱ - ۵۲ - ۵۳ - ۵۴ - ۵۵ - ۵۶ - ۵۷ - ۵۸ - ۵۹ - ۶۰ - ۶۱ - ۶۲ - ۶۳ - ۶۴ - ۶۵ - ۶۶ - ۶۷ - ۶۸ - ۶۹ - ۷۰ - ۷۱ - ۷۲ - ۷۳ - ۷۴ - ۷۵ - ۷۶ - ۷۷ - ۷۸ - ۷۹ - ۸۰ - ۸۱ - ۸۲ - ۸۳ - ۸۴ - ۸۵ - ۸۶ - ۸۷ - ۸۸ - ۸۹ - ۹۰ - ۹۱ - ۹۲ - ۹۳ - ۹۴ - ۹۵ - ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ - ۹۹ - ۱۰۰

معمولاً در ^۱ - ۱ - ۲ - ۳ - ۴ - ۵ - ۶ - ۷ - ۸ - ۹ - ۱۰ - ۱۱ - ۱۲ - ۱۳ - ۱۴ - ۱۵ - ۱۶ - ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ - ۲۰ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۴ - ۲۵ - ۲۶ - ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ - ۳۰ - ۳۱ - ۳۲ - ۳۳ - ۳۴ - ۳۵ - ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۰ - ۴۱ - ۴۲ - ۴۳ - ۴۴ - ۴۵ - ۴۶ - ۴۷ - ۴۸ - ۴۹ - ۵۰ - ۵۱ - ۵۲ - ۵۳ - ۵۴ - ۵۵ - ۵۶ - ۵۷ - ۵۸ - ۵۹ - ۶۰ - ۶۱ - ۶۲ - ۶۳ - ۶۴ - ۶۵ - ۶۶ - ۶۷ - ۶۸ - ۶۹ - ۷۰ - ۷۱ - ۷۲ - ۷۳ - ۷۴ - ۷۵ - ۷۶ - ۷۷ - ۷۸ - ۷۹ - ۸۰ - ۸۱ - ۸۲ - ۸۳ - ۸۴ - ۸۵ - ۸۶ - ۸۷ - ۸۸ - ۸۹ - ۹۰ - ۹۱ - ۹۲ - ۹۳ - ۹۴ - ۹۵ - ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ - ۹۹ - ۱۰۰

خانواده‌ها متفاوت است

عبدالرحمن واحد خانواده

روشن ما و قسم های باگانی . انداز که با درستم چندین بردار بر مانی با این (تعدادهای)

سند این فرقی ندارد است در در کده از سنده از کجا در باگانی پرورده

تشریح کنیم در باگانی صرف باگانی فرایندی از باگانی زنی در باگانی پرورده های باگانی

دسته و باگانی های باگانی های باگانی

۱) سیستم بانکی الفبایی : این سیستم که معمولاً در روش شماره‌دهی الفبایی که این استاندارد

می‌شود بر اساس حروف الفبایی نام خانوادگی عبارات تقسیم بندی می‌شود یعنی این

بانک‌ها مورد نیاز برای یک سیستم بر اساس تعداد حروف الفبایی ۲۶ قسمت تقسیم بندی

می‌شود و پرونده‌های عبارات بر اساس حروف نام خانوادگی در این قسمت ها

بانک‌ها که باز این می‌شود سیستم بانکی الفبایی معمولاً در بانک‌های در مناطق

کوچک و کمبود استاندارد قرار می‌گیرد

۱۲) سیستم بانکی شماره‌دهی مستقیم straight numerical

در این سیستم که معمولاً بر اساس سیستم شماره‌دهی سوال سوال شکل می‌گیرد شماره پرونده

های که بر ترتیب پیوسته عبارتند از این سیستم که ادوی روش است سرهم قرار می‌گیرد نه عنوان مثال

پرونده‌های ۱۲۳۲ ، ۱۲۳۵ ، ۱۲۰۶ در قفسه های بانکی است سرهم

صمیمیت بانکی می‌شود از مزیت های این سیستم آموزش دیدگی سریع است ۱

سیستم برای کارکنان بخش مدیریت اطلاعات سلامت است بانکی شماره‌دهی

سیستم بهترین سیستم از نظر حجم ۲ SINACO عملیات و تعداد است نام رند

تا رسیدن پرونده ها به بانک‌های بانک این روش معمولاً در مراکز مراقبت طولانی

(Long term care Facility)

در این روش با تقاضای فعالیت در قفسه های انتخابی با تقاضای از توانمندی بزرگتر برخوردار است

و همزمان با افزایش پیروندها قفسه های با تقاضای به ترتیب شماره پیروندها می تواند

افزایش پیدا کند

TD

۱۳ طبقه با تقاضای ترسیمال در قسمت ۱۳ اگر آن شماره پیروندها بزرگتر باشد مجموع آن اعداد

به مقدار تقاضای اعداد با تقاضای تقسیم بندی می شود از سر و نام از این مجموعها برای با تقاضای

پیروندهای عماران و در قسمت های مختلف استفاده می شود بنابراین در این سیستم به منظور

اجرای شش طبقه با تقاضای ترسیمال در جهت از همان روش شماره گذاری

سوال استفاده می شود با این تفاوت که اولین شماره پیروندها در قسمت ۱۳

بدان و آخرین شماره پیروندها شماره ۹۹ ۹۸ ۹۷ خواهد بود بنابراین حجم با تقاضای ما

در این روش برای اصلاح پیروندها در زمان شروع و استفاده از این سیستم طراحی

می شود و این سیستم آن است که در مورد امر فعالی نسبتاً هم زیاده و قفسه های بازی

خداوند شماره های پرورنده و بازبانی پرورنده از روی این مجموعه شماره های

از ارقام انتهای شروع در به سمت چپ از ارقام ابتدای بند

کا در بارگانی سهیال در صید در سایر اقسام با ارقامی های شماره های اعدادی

در بارگانی ما بسیار رایج است که آن تویین تونر در بارگانی سهیال در صید

استفاده از شماره پرورنده ۹ یعنی ۹ و ۳ تقسیم سه به سه است اعدادی

می باشد به عنوان مثال شماره پرورنده ۴۳۱۰ سهیال

سهیال به آن اختصاص داده شده است به منظور استفاده در این تسمه با ارقامی هم درها

در عددی آن سال ۲۳، ۴۵، ۱۰۱ یا به شماره کاد (دوروی) شدن یک عدد

به سمت چپ آن اعدادی داریم هر دو نام از این مجموعه دارای یک نام

است و دارای یک مفهوم است در رقم سمت راست یعنی ۵۰ ارقام اولیه و یا

قیمت اطل شماره پرورنده در رقم و سمت یعنی ۲۳ سهیال و ارقام


مانند به سمت راست و در رقم سمت چپ که عنوان قیمت سوم یا شماره پرورنده

در نظر گرفته می شود

۱ - ۲۳ - ۴۵ → primary section

secondary section

tertiary section



برای باگانی و بازاری پرورنده به روش TD با هدفی اول باگانی را بر اساس

نحوه های شماره پرورنده مشخص نماید یعنی که بر اساس روش اولیه (۴۵)

هدفی باگانی به اهمیت تعیین می شود و در هر بخش اولیه بر اساس ارقام نامیده

یا در رتبه وسط شماره پرورنده ۵۰ است و در هر روشی روش اولیه بر اساس ۲ رقم

سوم یا استهائیس پرورنده به ترتیب باگانی و بازاری می شود

لازم به ذکر است که چنانچه روش باگانی TD شماره گذاری پرورنده بر اساس

کدهای گوناگونی اجزای همان که معمولاً اولیه است چنین روشی متفاوت برای

صداکتین صورت های شماره پرورنده نیز روشی در بر دارد روش اولیه تعیینی شماره

اولیه به ۳ بخش ۳ رقمی برای مثال شماره پرورنده ۱۱۱ ۲۲۲ ۳۳۳ که همین است

شماره تا سنین اجزای یک عبارتند و معمولاً شماره پرورنده وی نیز بر اساس همین

شماره تعیینی روشی بر این به منظور SINACO کاربرد می شود این شماره پرورنده TD

به ۳ قسمت ۲۳-۴۸ - اه تقسیم بندی می باشد و همچنین این گروه ها نام گذاری شده

برین طبقه که ۲ عدد اول با رقم ۱ تا ۲۳ و دوم یا در ۴ رقم اولیه و دو عدد آخری

یا به ۳ طبقه تقسیم بندی می شود

بنابراین اگر میخواهیم در بارگانی بدون MD پیونده میزنیم یا بازگویی کنیم ابتدا باید

۱- رقم وسط یعنی ۲۳ و قسمت ۲۳ و بارگانی هرا عددی کنیم در داخل قسمت ۲۳ قسم

۴۸ در داخل قسم ۴۸ پیونده اه یا پیونده شماره ۱

در سیستم بارگانی Md, Td هر دو پیوندهای که نسبت سرهم با بارگانی می زنند

از نظر شماره ترتیب ... با هم در پیوند قرار

در انتخاب نوع سیستم بارگانی هرگز در مانا باید جنبه های مثبت و منفی آن را بررسی

و معایب آن را در نظر بگیریم که اجازه دسترسی به بازگویی سریع پیوندها را فراهم می نماید

لذا در استفاده باید یک سیستم بارگانی حرفه ای را از بین سیستم های مختلف کارکنان

مدیریت اطلاعات سلامت باید تأثیر مثبتی داشته باشد و در صورتی که

مجموعه صمدی زیرمجموعه وزارت بهداشت SINACO و تهیه بارگانی Md دانشجو

مزایای رعایت ریسک‌های باکتری

ریسک باکتریایی مزایا رعایت

ابتدایی یادگیری آسان به ارجحیت مقابل سختی (استند و تکرار با صدا می‌تواند مشکلات اعصاب
شده با این شماره پررنگه بیانند در بند از نظر محرک فعالیت‌های حوز خافن نیاز مستقل
آفریننده

سه یادگاری معنی یادگیری آسان فعالیت باکتریایی التورید نقطه ششمری شود

TD فعالیت باکتریایی به وجود می‌آید در سایر یادگیری آسان برای تعدادی از کارکنان باکتریایی
عکس‌های باکتریایی تقسیم می‌شود دشوار است و بی‌اثر است پررنگه‌های استناد
فایده‌آمیزه اغلب مستقل از است و در برادر
اصطیاح به فضای نزدیک دارد

MD فعالیت باکتریایی به طور مداوم در سایر یادگیری آسان تعدادی مستقل است و
عکس‌های باکتریایی تقسیم می‌شود بی‌اثر است پررنگه‌های استناد فایده
شده نیز مستقل دارد

SINACO

۱۵۷

نخستین و مهم‌ترین پرونده ما: در مجرای استخوان از زوایای نهمی پرونده ما است.

اهمیت این است که پرونده ما با یکدیگر برای چه هدفی با یکدیگر در مجرای استخوان

نهمی و در طول مدت زمان نهمی و بعداً برای اس‌اس نهمی پرونده ما می‌تواند

می‌تواند پرونده ما را از ما به دور نگه‌دارد تا برای ما حمایت از سلامت

بما شرایط نهمی و قانونی، اعتبار بخشی تحقیقات است و در نهایت برای حمایت

و حمایت از پرونده ما در زمانی که در طول مجرای نهمی و در طول مدت زمان

نهمی پرونده ما برای انواع موارد متفاوت است به عنوان مثال اولی آن است

نهمی است و می‌تواند برای مواردی که نهمی است و برای ما در این باره تأییدی

تواند در زمان مختلف مثل مطالب پزشکان و بیمارستان‌ها متفاوت است این پرونده

اولی است و سلامت آمریکا (AHIMA) مدت زمان و موارد مختلف ما را با

نهمی پرونده ما در جدول زیر مشاهده کنید.

برای

برنامه‌های آموزشی پرونده‌های بهاران از دبستان AHIMA پرونده‌های بهارستانی

فردسالان (تمام سال) لازم به نظر است به این مدت زمان در ایران ۱۵ سال

توجه وزارت بهداشت در زمان تعیین کرده است. اوراق ثبت احوالات عراقی

(شرح عمل) و اوراق صدور و اوراق تولد برای همیشه

فيلم‌های انچه با رانده‌ها برای سال کنواری عالی همین نوزاد برای ارسال

بعد از این به این بلوغ رسید. اندرس اصلی بهار MPI برای همیشه

اندرس بهاری برای ارسال پرونده با مدارک آنان اوژدانی بهاره همیشه پرونده‌ها

مجلس کارکنان و رانده‌ها برای SINACO ۳ سال

سیاست‌ها ^{یا} پرونده‌ها ^{که} ^{در} بخش مدیریت اطلاعات سلامت باید دارای

خطه‌های (policy) در مقام تعریف ^{خود} سیاست عبارت است از راه‌های

سیاست‌های ^{در} ^{موضوع} پرونده‌ها ^{بازگشت} در صورتی که در صورتی که

خطه‌های ^{در} ^{موضوع} پرونده‌ها ^{بازگشت} در صورتی که در صورتی که

لازم برای ^{در} ^{موضوع} پرونده‌ها ^{بازگشت} در صورتی که در صورتی که

کافی ^{در} ^{موضوع} پرونده‌ها ^{بازگشت} در صورتی که در صورتی که

سیاست ^{در} ^{موضوع} پرونده‌ها ^{بازگشت} در صورتی که در صورتی که

تجهیزات ^{در} ^{موضوع} پرونده‌ها ^{بازگشت} در صورتی که در صورتی که

فصلیه‌های ^{در} ^{موضوع} پرونده‌ها ^{بازگشت} در صورتی که در صورتی که

اطمینان ^{در} ^{موضوع} پرونده‌ها ^{بازگشت} در صورتی که در صورتی که

به علت ^{در} ^{موضوع} پرونده‌ها ^{بازگشت} در صورتی که در صورتی که

سیاست ^{در} ^{موضوع} پرونده‌ها ^{بازگشت} در صورتی که در صورتی که

که ^{در} ^{موضوع} پرونده‌ها ^{بازگشت} در صورتی که در صورتی که

معمولاً این قضاها قابل (تعمیر) است و نیاز به پیوستن **۳ آغوشه های باز با یکدیگر** است.

نوع دیگری از قضاهاست با یکدیگر **که با یکدیگر پیوسته نیستند و در قضاها** باز

تعداد زیادی پیوسته قابل **قابل یا با یکدیگر نیستند و بیشتر در قضاها است** یعنی

۱۹۲۲

بسیاری از قضاها **بسیار با یکدیگر است** و این **۱۴ inch** است

قضاها **مورد نیاز برای** و این **۴ مورد** برآورد می شود از **معمولاً این قضاها**

می توان به **در قضاها** و **بسیار از قضاها** **بسیار از قضاها** برای

پرورنده **بسیار از قضاها** **۳ آغوشه های متفاوت** **بسیار از قضاها** **بسیار از قضاها**

بر روی **بسیار از قضاها** **بسیار از قضاها** **بسیار از قضاها** **بسیار از قضاها**

بسیار از قضاها **بسیار از قضاها** **بسیار از قضاها** **بسیار از قضاها**

بسیار از قضاها **بسیار از قضاها** **بسیار از قضاها** **بسیار از قضاها**

بسیار از قضاها **بسیار از قضاها** **بسیار از قضاها** **بسیار از قضاها**

بسیار از قضاها **بسیار از قضاها** **بسیار از قضاها** **بسیار از قضاها**

آیا سیم با بافتنی صورتی؟ این تجهیزات معمولاً قدیمی و مصرف است مشابه تجهیزهای

کشتی صورتی می کنند صورت آن می توانند از چنگ دریا به طوار افقی باشد روی قفسه های آن

تازمانه قلف های قفسه های با بافتنی گردان نزدیک به محل بازبینی شد بازبینی

امکان پذیر نیست این سیم همین است از کامپیوتر برای دسترسی به پرونده های سازمان

استفاده کنند لقمه های پرونده به راهی خدایم بازبینی کنیم باید به شماره پرونده را به سیم

کامپیوتری و اول آنرا به سیم برابر این آن شماره می عرفند و قفسه ای که به پرونده های آن قرار

دادند و بر روی کامپیوتر قرار می گیرد و بر اجسی پرونده مورد نیاز قابل بازبینی است و از قفسه

بهرین استفاده می شود این سیم **دستی** است برای ذخیره پرونده ها و دسترسی به سیم

و در این صورت **دستی** است که باید قفسه در زمان محرومی شود

شماره های و شماره های تجهیزات با رنگی

اتاق بارگانی، در صورت تمایل تجهیزات معدنی که از آن یاد شد برای بارگانی

پرودندگی بار و لیکن نکته مهم این است که برای مسائل امنیتی در حد استراحتگاه

در اتاق بارگانی را باید در نظر بگیریم کارشناسان امنیت سفلی و بیرونی مکان

فضای مناسب برای تأمین امنیت اتاق بارگانی و کارکنان در آن مسقف شوند

فضای بارگانی حداقل باید به فاصله از قسمت مسقف بندی شود و دارای لایه دو

ضد نفوذ حداقل به عرض ۱۵ سانتیمتر باشد در زمان طراحی فضای بارگانی اولین

SINACO

نکته ای که باید به آن توجه کرد این است که در صورت وسعت و فضای مورد نیاز برای آن است

و قبل از اینکه صورتی در ابل و تجهیزات با رنگی را در نظر بگیریم باید مطمئن شویم

که فضای مورد نظر دارای استانداردهای لازم باشد و چنانچه فضای خالی در کنارش

تجهیزات با رنگی را بدهید باید مطمئن شوید که تجهیزات جدید مناسب فضای با رنگی

است و امکان قرار گرفتن پرودنه ها در کنار در را داشته باشد فضای بین سقفها

و فضای لازم برای هر سقف را حساب کنید تعداد سقفها را در صورتی که سقفها در زمان

خرید تعداد سقفها را برآورد کنید بر مبنای مساحت فضای هر سقف را برای

۸ طبقه به عرض ۳۶ inch است یعنی $36 \times 8 = 288 \text{ ft}^2$ یا 288 m^2 فضای با رنگی

برای هر سقف خواهد داشت محاسبه فضای با رنگی نکته مهم است چنانچه طرحی

برای پرودنه کوبین و یا سازمان رسی مجدداً فضای با رنگی را داشته باشید این فرض را بر پرودنه

inch افتاد را در ارتفاع خواهد داشت همین است اگر نگاه بکنیم و محاسبه کنیم فضای از

پرودنه ها برای تعیین اندازه تقریبی که چه تعداد پرودنه در سقف قرار می گیرد اندازه گیری کنید

پس از محاسبه سقف حاصل پرودنه ها را در چندین بخش از فضا محاسبه کنید

و برای هر سقف تعداد پرودنه ها را SINACO محاسبه کنید و سپس محاسبه کنید تعداد

علاوه بر محاسبه فضای بافت‌گانی با این روش باید تعداد فضای کل بافت‌گانی مورد نیاز

برای پررنده‌های یک روزه حداقل ۱۵ متر مربع برآورد کنند اما اعمالی از قبیل اینست تا چند

سال پررنده‌ها در این فضای برای حداقل ۲۰ متر مربع فضای تعداد بهاران از مرخصی شده

از مرکز استان هم محاسبه تعداد پررنده‌های زخمیه شده در بافت‌گانی را فراموشی نماند

باینده مهم پررنده‌ها همین است در مصاحبه بعدی بهاران افزایش پیدا کند بنابراین برای

تأیید تعیین میزان مناسب فضای روستا پررنده‌ها در چند سال آینده و برای

برنامه ریزی آینده باید تدابیر لازم را اتخاذ نمایید


روش‌ها زخمیه ریزی جانمایی : در فرایند بافت‌گانی پررنده‌ها با محلی به نام

کسب فضای بافت‌گانی تمام سراندر زمانی روستا و در این مرحله از نظر روش‌های

زخمیه ریزی جانمایی مطرح می‌گردد زمانی که فضای کافی در بافت‌گانی سراندر زمانی

تولیم استفاده از روش جانمایی بافت‌گانی حتی برای پررنده‌های فعال نیز صورت

پیدا می‌کنند به طور کلی این روش‌ها عبارتند از ۱) زخمیه پررنده‌ها پررندی است

مندی بر روی مسیر تقسیم و یا مسیر  اختلاف سازی می‌باشد

Subject :

Year. Month.

لازم به ذکر است که در هر واژه پرده‌های فعال و غیرفعال وجود دارد

در مقام تقریب پرده‌های فعال پرده‌هایی هستند که به طور معمول برای ادراک

مراقبت عبارتند از تائین و ایره‌ها پرده‌های مطابق پرتویی باز یا بسی ر شود و دوم

پرده‌های غیرفعال آنهایی هستند که در دیدار برای مراقبت عبارتند از سار

مفاسد و سایر آن که از آن استفاده می‌شود

دانش‌های غیرمستقیم حائزین باطنی

۱۱. میردنیلم : همان قدری که از نام آن پدید است اتصال مستندات ظاهری بر روی ضمیم‌های

لوحه‌های باز و فرایند تغییر و تبدیل مستند است اما نکات دیگر عبارتند از خاصی باز

تائین آنقدری تقریباً است میردنیلم دارای تائین مستند های باز یا خواننده
reader

می‌باشد که به وسیله آن تفاوتی ایجاد می‌شود و از روی ضمیم قابل بازبینی است

چنانچه این تفاوتی تقریباً مستند های باز یا خواننده مستند های باز یا خواننده

میردنیلم و تقریباً مستند های باز یا خواننده مستند های باز یا خواننده

لوحه‌های تقریباً مستند های باز یا خواننده مستند های باز یا خواننده

SINACO

۴۹

این صفحات از کتاب و جدول جدولی هستند و باید در این صفحات

بررسی و اصلاح شود و تمامی اینها را در فایل Scan تصاویر روی میکروفیلم

یا میکروفیش می بردند و منقد به میکروفیلم می بردند و یا پارچه آن در داخل دستگاه و صفحات

آماره شده و چنانچه ضرورت میکروفیلم را داشته باشد باید به صورت میکروفیلم

Scan شود که میکروفیلم یا میکروفیش است ابتدا تصاویر روی

فیلم یا نظیر و سپس فیلم برای تولید کپی و نظیر روی میکروفیلم

از میکروفیلم reader میکروفیش یا میکروفیلم می بردند

سیستم نوری :

optical در واقع همان سیستم نوری است که در دوربینها و دوربینهای دیگر

استفاده می شود و در واقع همان دوربینها و دوربینهای دیگر در این

دسته بندی می شوند و در واقع همان دوربینها و دوربینهای دیگر در این

گروه با Scan صفحات اصلی پرونده ها را توسط اسکنرهای اسکنر

آن روی سیستم فراموش می شود و تعداد پرونده ها در سیستم نوری ذخیره می شود

در این روش تعدادی از پرونده ها را با استفاده از نام و نام خانوادگی به نام فراموش می شود و در اینجا به

این سیستم اسکنر پرونده ها در این فرمت هم برای بازبینی اسکنر پرونده

Reader اسکنر پرونده ها را در سیستم نوری ذخیره می کند و در اینجا پرونده ها را

سیستم های ردیابی و Tracking system

سیستم های ردیابی که در این سیستم به منظور بازبینی و شمارش اسکنر پرونده

مورد استفاده قرار می گیرد باید توجه داشته باشید که اسکنر پرونده ها را در اینجا پرونده

برای پرونده ها و اسکنر پرونده ها را در اینجا پرونده ها را در اینجا پرونده

برای اسکنر پرونده ها در اینجا پرونده ها را در اینجا پرونده

Year: _____ Month: _____
بنابراین مستقیم در بیان میزان خطراتی که این استان در دسترس کفهای به پرورنده بیمار

و اطلاعات او فراهم می شود به عنوان این امری مفید مورد توجه قرار می گیرد

در صورت مراقبت و سلامت که بیمارستان و افراد نسبتاً زیادی وجود داشته باشد

پرورنده بیمار را دارند از طرفی پرورنده ها همین است و داخل نقش و در عمل با یکسانی

عقد می نمایند و همین است به واسطه مراقبت بیمار و یک بار هر از یک بار پرورنده تکمیل و ادان

شده باشد و در بخش مدیریت اطلاعات سلامت باید هزینه و منابع در حال حاضر

پرورنده ها مطلع و اشراق کامل بگویند و اینست که در دسترس و ادای این پرورنده ها برای

بخش مدیریت اطلاعات سلامت یک نقطه حیاتی می باشد پرورنده ها پس از از یکسانی

به منظور اهداف استفاده از پرورنده بیمار خارج می شوند باید حالت خروج به جای ادای

نشان شود (sign out) یعنی نشان می دهد پرورنده از فعال خارجی می شود

گزارش جامعترین با اطلاعاتی که در این مبتنی می شود نشان می دهد پرورنده

به صورتی تکمیل شده است ^{دارد} حیاتی بخش مدیریت اطلاعات سلامت بتواند

بسیار آسان و سریع اطلاعات پرورنده های SINACO خارج می شود از یکسانی در دسترس می باشد

اولاد الامارات را با نام های و به موقع از دست درسی قرار داد و در واقع هر یک گروه و هیئت محققان ایرانی

خداوند بیست کارت چاپیدنی یک کارت با انگارن هر عزیزانی یا دوستی دار است که

پرونده را در خارج مکان مورد نیازش نشان دایمی از خود زمانه یک پرونده از باقیهانی

خارج یک به جای پرونده در دفتر با انگارن می شود

فرامیز عظیم دست در دایمی بر این ترتیب است که در زمان درخواست یک پرونده

از عین کارمند عین مدیریت اولاد است بر این نام نام خانوادگی به نام شما پرونده

به نام سر دفتر یا به نام آنتن از سمت انگارن اصلی به نام با نامی که در این

شما پرونده مدیریت با انگارن پرونده عین است که یک پرونده در با انگارن

عاریت با انگارن را در ویانتره این از کار بر این مجاز پرونده می نامد و عین است

این پرونده در مجوز پرونده های نامی عیار محمودی که در این عین مدیریت اولاد است

سلامت با

امضا
انجمن پرونده های بر این یکی از دو اولاد رفتن و در عین حال کار و هم کار

مدیریت اولاد است امضای SINACO یا از این بدون پرونده این بار



در مثنوی از این بر آن پرده ها زمان در عشق مگر چه سود که مدت زمان نهمی

تجم زبانی از پرده ها (۵ اصل) به تمام رسیده باشد و با هم بدقتی با یغانی

رو بر روی چشم در عین مدققیتی با آن پرده هستند و مانند با قانون و مقررات

در صبر طراعی و اعتبار مردم لازم به ذکر است به دست العمل در این اصحاب پرده ها

از طرف وزارت خانه دانشگاه ها به صورت تجلی اعلام و در تمام ماست بسیار است

آن دستور العمل اقدام کنیم تفاهم صورت اصحاب معالقی صواب دستور العمل

از ضروریات می باشد و در عین باب و توجه است با این که همین است در مواردی دارد

پرده های ^{سجده} بر آن سنگینند ^{ازینست} و اینها ^{است} است ^{دانشجوی} ^{نفسی} ^{پرده}

صورت ملایم تجدید انجام الکر پرده باز ان نیم

رای باز رانی پرده باز نیم انجام انجام انجام انجام انجام

۱۱ استاد انجام صبر در عشق رو بانی مور بسته صل عشق را دو لیدی و از است گاه بهر درا

transcriptionist

یک پیک از نزد است دانشجوی بی رند ۳ اعض نفس بر رانی پرود

۱۳ اصحاب باز رانی عشق ان نیم انجام انجام انجام انجام انجام

نیز تکمیل نیز می تواند به عنوان منبع برای بازسازی اطلاعات بیمار مورد استفاده

قرار گیرد همچنین اطلاعات آمارهای بیمارستان نیز در

آمارهای بیمارستان در سال ۱۳۹۲

۱) تعداد کل ۳۸۵ نفر

۲) ۲۱۲ نفر زیر ۷ سال

۳) ۸۸ نفر زیر ۶ سال

۴) ۴۲ درصد برای آقایان و ۵۸ درصد برای خانمها

۵) ۶۸ درصد مردان و ۳۲ درصد زنان

مدیران و اولاد CTO

به این ترتیب برای اولین بار اطلاعات قدمت است و چنانچه قابل دسترسی برای کاربران

بازاریابی و ارزش و اهمیت آن نیز بیشتر می شود و خصوصاً اولاد است

از ارزش و ویژگی خاص در ارتباط با این است و در میان افراد به چندباری باز

بسیار ارزشمند است SINACO نام این سیستم است و اولاد است

(۷۲)

اصرفوزی پیدا کرده اند مدیران ارشد اطلاعات استراتژیک استیته های آریزونا

مواضع دولت ایالات یارستان ها در قبال از طرف دیگر کالیفرنیا و آریزونا

خدمات و ارتقاء ایمنی بیار و افزایش میزان فعالیت بیماران در سبب اطلاعات

مسکب در زمان مسکب و ارتقاء این به افراد مناسب دارد از این رویه اولیای

در زمان ها و یارستان ها به عنوان یک منبع اطلاعاتی نگاه می شود و باید

مانند هر منبع دیگر مدیریت شوند متعاقب افزایش اهمیت اطلاعات و لزوم

توجه استراتژیک به منابع اطلاعاتی ایالات یارستان ها از سوی اطلاعات

به عنوان یک منبع از زمان ویک کالای تقابلی جیس از پیش مورد توجه قرار

گرفته است از سال ۱۹۴۰ م توسط عت عثمان مدیریت منابع اطلاعاتی در استان ها

مطرح گردید بعد از این مفهوم تا سال ۱۹۸۰ م در طول خدمات کامپیوتری

در استان ها بعد از این سال به بعد (۱۹۶۰) به عنوان انجام تمام فعالیت

های مدیریتی بهره ببروی تمام منابع اطلاعاتی در استان مورد توجه قرار گرفت

مدیریت این منبع استراتژیک SINACO به مفهوم وسیع تر به اولیای توانمندی

۷۲

و فعالیت های علمی متعددی نیاز دارد



ولایت یک نبرد است سازمان جدید برای بهبود حمایت از مدیریت منابع اطلاعاتی

در قالب ایجاد یک پست سازمانی جدید در دولت و به قرارگیری

پست سازمانی جدید همان CIO می باشد که از سال ۱۹۸۰ در سطح مدیریت

ارشد سازمان ها از جمله بیمارستان ها تعریف گردید این پست سازمانی

برای اولین بار توسط سینوت و گرومب معرفی شدند و این دو نفر به تعریف CIO

را بالاترین مقام اجرایی با مسئولیت های اصلی مدیریت اطلاعات تعریف کردند

تا سال ۲۰۱۳ بیش از ۱۰۰ بیمارستان های آلمان این پست را ایجاد کردند

*** وظایف و نقش های CIO : Chief information officer**

۱) سازماندهی سیستم های اطلاعاتی : لازم به توضیح است که در یک بیمارستان علاوه بر

HTS صن است از قسم های کامپیوتری دیگری نیز استفاده شود به نقش CIO در این

نقش پیوند و تعیین کننده است ۲) هدایت و برنامه ریزی استراتژیک مدیریت

اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی بیمارستان ۳) تدوین حفره های مربوط به

کمپن ها اجرا کننده نقشی اطلاعات SINACO ۴) تدوین بودجه های مالی

ویژگی اصلی برنامه‌های مربوط به مدیریت اطلاعات سلامت

عوامل CTO از دیدگاه WHO :

WHO وظایف زیر را برای CTO تعیین می‌کند :

۱) برنامه‌ریزی برای حفاظت خدمات کلید سیستم‌های اطلاعاتی

۲) پیاده‌سازی نظارت فعالیت‌های مربوط به اطلاعات مالی و بالینی و مدیریتی

و عقده‌های ارتباطی از راه دور

cost benefit

۳) ارزیابی فرآیند مدیریتی اطلاعات در ارتباط با اهداف مدیریتی

۴) بررسی ویژگی‌های اقتصادی و سازمانی ناشی از تکنولوژی اطلاعات

۵) استفاده کارکنان اطلاعاتی و اجرا

۶) ترویج استانداردها و عقده‌های راهبردی های لازم و ضروری تعدادی و تخصصی

کاربردها و اهداف اطلاعاتی

تأمین

۷) حفاظت نظارت فعالیت‌های مرتبط با عقده و طرح تکمیل انبارهای مدیریتی

منابع اطلاعاتی از مدرسه مدیریتی SINACO اطلاعات مدیریتی انسان

موضوع: حقوق های قانونی مدارک پزشکی

همانطوریکه قبلاً اشاره شد تمام ادارات پرونده بیمار به عقدان یک سند پزشکی

در محافل اداری دولتی و انتظامی و حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد

و سرور تمام ادارات به عقدان یک سند مطروح می باشد که سند را می توان معرفی می توان

اعتبار در سند به معنی تهیه و در چیزی است به بیان دیگر اعتبار را

فرض کنید همین می بود سند گواهی است به معنای اعتبار باشد و فرض کنید

می بود به آنچه به معنای اعتبار باشد به عقدان مدارک با سند مطروح می شود

تعریف سند پزشکی :

سند انفرادی است

تعریف سند در تعریف سازمان اعتباری ایران

لیست ادارات، مراکز استان، دفاتر، پرونده ها، عملیات، نسخه ها و نسخه ها

مدرک های پزشکی، نوارها و فیلم ها، صورت و سایر اسنادی که در دستگاه

دولت - تحقیق و در دستگاه SINACO دولت - رسیدن است و به نام مدارک

فرهنگی و علمی و فنی و کارایی به سه بخش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

آموزش تخصصی اسناد و کتابخانه

خللاصبر داشته که از عبارات عشق می توان برای تعریف سند است

حقیق است سند عبارت است از اطلاعات مذکور است اعم از نوشتاری

دیجاری ، سینمایی ، متحرک و آرشایی عشق با حقوقی ایجاد شده و دارای افراد

آموزش تخصصی اسناد و کتابخانه

تعریف سند بر اساس ماده ۴۸۴-۲ قانون اسناد و کتابخانه ملی ایران

ارضا

صورت گشتای که بر اساس دعوی یا رای قابل استناد باشد سند است

قابلیت های استناد

۱) تنظیم سند بر روی کاغذ و سایر وسایل (۲) رعایت مقررات مربوط به تنظیم سند

۱۳) صلاحیت صادر کننده سند

اصول مقدماتی حقوق در دستکاری و سبب بازرسی

نیت و عاقبت برد: (۱) حیثیت (How) (۲) حقوق مقدماتی

۱۳ حقوق مقدماتی (۴) حقوق مقدماتی (۵) حقوق مقدماتی

نیت برد

در مقدماتی مقدماتی سبب بازرسی نیت برد حقوق

به صورت تقریب نیت برد ۱۲ اطلاعات بهره قابل نیت برد

۱۳ آنها نیت برد حقوق مقدماتی (۴) بهره قابل نیت برد

اطلاعات نیت برد (۵) اصول محرمانگی (Confidentiality)

و حقوق محرمانگی (Privacy) مقدماتی محرمانگی

بهره قابل نیت برد حقوق مقدماتی محرمانگی

مقدماتی بازرسی

در مقدماتی مقدماتی اطلاعات بهره قابل نیت برد

نیت برد از اطلاعات بهره قابل نیت برد حقوق مقدماتی محرمانگی

SINACO

۷۸

CPOE : computeriz patient order intery physician

Subject : _____

Year. / Month. _____

در معرفی انمواد که امکان اعتبار بر روی آنها کاربرد ندارد و ارائه دستورده

آن مستقیم صرف وقت و فضای نسبتاً زیاد است به علاوه اولین دفعه

استفاده کرده آن می آید و درمواد بعدی از اعتبار آن نیز استفاده می شود

حد الامکان از اصطلاحات به صورت Eponym (اصطلاحی در زبان

نام یک شخص گرفته شده) ارائه شده است مثل Wilson disease

استفاده نکرد و به جای این از اصطلاحات استاندارد و با اقدامات استفاده

اصطلاحات که در زمینه بررسی عواملی تجویز دارد در زمینه آلان

به کل آمده نتیجه گرفتند ۶ کشور حلالها در نظام پزشکی استفاده می

۳۴ از نظام کار ارائه دارد به بهار ۶ از نظام بازندسی دارد و تا حالا

پوسته و ۴ از نظام تشخیصی توسط داروهای انجام شد

CPOE (واژه عنوان یک سیستم کامپیوتری است که در زمینه (تجویز دارد)

کاربرد بسیار زیاد و چشمگیری در بیمارستانها دارد و اصطلاحاتی در زمینه عوارض

دارو و ژنهای دارو SINACO هر دو ترکیبیها و آداصلار دارویی

سرایه‌های رضایت نامه معتبر پزشکی:

- ۱۱ اخذ رضایت نامه کتبی باره ۱۲ اخذ رضایت نامه از بیمه یا اولی قانونی اعتبار
- ۱۳ رضایت نامه کتبی باره یا اولی قانونی او امضا و یا ترجمه است و در
- ۱۴ است رضایت نامه بزرگان را در صورتی که قابل فهم باشد ۱۵ امر از عمل در صورت
- در رضایت رضانه امضا شده ۱۶ رعایت همین است رضایت رضانه
- ۱۷ اخذ رضایت نامه آگاهانه باره ۱۸ اخذ رضایت بدون محدودیت و قیود
- و باره رضایت باره ۱۹ ثبت امضای نامه

مضوق رضایت نامه یا بابت نامه

- ماده ۴: ضایع طیبیت قبل از شروع درمان یا عمل جراحی از سوی بیمار یا اولی
- براست حاصل نموده باره همان حساسیت جان یا مال یا نفس عمدتاً
- در موارد ضروری که در اجازه گرفتن رضایت من نه باره طیبیت همان نمی باره
- ماده ۳۶۶: هرگاه طبیب صرفه حازق و متقین باشد در معالجاتی که

رضای انجام می دهد یا در صورت SINACO آنرا صادر می کند و چون با این صورت

(۸۰)

یا اولی او باشد که با ثبت تلفحات با نفس عمدتاً حساسیت مالی شود رضایت