

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اسرار دندانپزشکی

به همراه نکات جالب و ارزشمند آموزشی و بهداشتی
هدف از تهیه این اثر، خدمت به بشریت و کسب خشنودی
پروردگار است

تألیف: دکتر ابراهیم دوستی

عضو سازمان جهانی تحقیقات دندانپزشکی

(International Association for Dental Research)

مقدمه

پوسیدگی دندان، شایع ترین بیماری عفونی در انسان است و بالاترین درصد اعمال دندانپزشکی را به خود اختصاص داده است؛ بدلیل اهمیت بسیار بالای این موضوع، مولف کوشیده است تا ضروری ترین و کاربردی ترین اطلاعات مربوط به دندانپزشکی را به طوری که قابل استفاده برای تک تک افراد جامعه باشد در دسترس خوانندگان ارجمند قرار دهد.

مطالب این مجموعه ابتدا در سطح عمومی و در پایان در سطح تخصصی ارائه گردیده اند و البته مطالعه‌ی هر دو بخش، بسیار مؤثرتر است زیرا افراد، با درک جامع تری که نسبت به موضوع پیدا می‌کنند قادر می‌شوند در سطح بسیار گسترده‌ای از جامعه اقدام به اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی نمایند. با این نگرش، توسعه وسیع انتشار آگاهیها از عمومی به تخصصی وبالعکس شکل می‌گیرد که متضمن رشد و پیشرفت حقیقی و پایدار علوم دندانپزشکی ترمیمی می‌باشد.

به امید روزی که تمام افراد جامعه، دیده‌ی بیدار دندانپزشکی ترمیمی باشند و اجازه ندهند که درمانهای غیر اصولی و مضار، به سلامتی و تندرستی انسانها آسیب وارد سازد.

بدیهی است که درمانهای غیر اصولی که مبتتنی بر انتخاب غلط نوع ماده‌ی ترمیمی شکل می‌گیرد سبب تخریب و پوسیدگی مجدد دندانها می‌گردد و نتیجتاً موجب ایجاد باورهای نادرست از دندانپزشکی در بین افراد و ضعیف شدن اعتماد عمومی به کار آمدی سیستم دندانپزشکی می‌شود.

برای اینکه به دید روشی از وضع دندانپزشکی ترمیمی کنونی و آینده‌ی آن دست یابیم بهتر است به ذکر یک مثال پردازیم: در جوامع صنعتی که با حجم انبوه تبلیغات فریبنده‌ی کمپانیها از کامپوزیتها با آب و قاب فراوانی در ترمیم پوسیدگیهای دندانی استفاده کرده‌اند و اینک بدلیل عوارض بسیار گسترده و جریان ناپذیر و پوسیدگی ثانویه و نکروز (از بین رفتن حیات) دندانها که از کاستی‌ها و مواد سمنی موجود در کامپوزیتها ناشی می‌شوند کار (کارد!) به جایی رسیده است که از کامپوزیتها مایوس شده‌اند و بعض‌تر ترجیح می‌دهند که اساساً دندان پوسیده را ترمیم نکنند! و بلکه آن را بکشند! Extract (کنند) و به جای آن یک ایمپلنت دندانی در فک بیمار قرار دهند! بینید عاقبت درمانهای غیر اصولی و مضار به کجا می‌انجامد!

در زمانهای گذشته که تقریباً هیچ‌گونه امکانات دندانپزشکی وجود نداشت، ضرورتاً دندان پوسیده را که دچار درد می‌شد می‌کشیدند و همین امر سبب رایج گشتن ضرب المثل «دندانی را که درد می‌کند باید کشید» شده بود ولی در عصر حاضر به یمن پیشرفتهای علوم و تکنولوژی، وضع به کلی تغییر کرده

و دیگر کسی ناچار نیست که دندانی را که درد می‌کند، بکشد بلکه برعکس، دندانی را که درد می‌کند باید کشید و باید آن را درمان نمود. با این توضیح این ضرب المثل قدیمی در حال حاضر بیشتر به یک خرافه شبیه است تایک حقیقت. اما اگر عقب گردی صورت بگیرد یعنی در حال حاضر - با تمام دانش و تکنولوژی موجود - دندان بیمار که قابل ترمیم است، کشیده شود تا با ایمپنت جایگزین شود باید دید که سر منشاء این مشکلات کجاست؟

جای بسی تأسف است که در نشریات و مطبوعات، حجم انبوهی از مطالب و مقالات مربوط به رشته‌های مختلف از علوم انسانی گرفته تا مهندسی و علوم تجربی باشرح و تفصیل گستره‌ای ارائه می‌شوند و به عنوان مثال مقالات غامض فلسفی که معمولاً جز اهل آن، کسی از آنها سر در نمی‌آورد منتشر می‌شوند ولی در زمینه دندانپزشکی ترمیمی که مورد نیاز و کاربرد مستقیم تمام افراد جامعه است، اوضاع کاملاً متفاوت است و نتیجتاً این فرصت آموزش سلامت نادیده گرفته می‌شود. امید است دوستان مطبوعاتی به این موضوع اهمیت بیشتری بدهنند.

مردم فکر می‌کنند مطالب مربوط به دندانپزشکی ترمیمی چنان پیچیده و دشوار است که فقط دندانپزشکان می‌توانند آن را درک کنند! اصلاً این طور نیست. بلکه مطالب مربوط به دندانپزشکی ترمیمی چنان ساده و واضح است که حتی افراد با کمترین سطح سواد اجتماعی نیز به راحتی می‌توانند متوجه آن شوند.

از نظر مؤلف، ضروری است عده‌ای از اهل فن که از تعهد و دلسوزی شایسته‌ای برخوردارند، با تلاش مداوم، سطح دانش و آگاهیهای افراد جامعه را در زمینه دندانپزشکی که لازمه ارتقاء پایدار سطح سلامتی جامعه است روز به روز بالاتر ببرند و مطمئن باشند که این ناآگاهی امروزی، بالاخره از میان خواهد رفت و در عوض، دانش مربوط به دندانپزشکی ترمیمی به نوعی از اطلاعات عمومی مفید و سلامتی بخش تبدیل می‌شود.

به علاقمندان جهت مطالعه بیشتر و سهیم شدن در این راستا توصیه می‌شود از سایت WWW.DENTALUNIQUE.COM <<http://WWW.DENTALUNIQUE.COM>>

نیز بازدید نمایند.

شما می‌توانید نظرات خویش را از طریق پست الکترونیک

INFO@DENTALUNIQUE.COM <<mailto:INFO@DENTALUNIQUE.COM>>

مطرح نمایید.

سخنی با خوانندگان

خوانندگان عزیز! مردم دست به هر کاری که می‌خواهند بزنند، هر تصمیمی که بخواهند بگیرند و یا حتی هر خرید هرچند کوچکی هم که بخواهند داشته باشند حتماً فکر می‌کنند، جستجو و تحقیق می‌کنند، زمان صرف می‌کنند و به عنوان مثال حتی در مورد خریدهای جزئی ممکن است با طی مسافت طولانی از یک سوی شهر به آن سوی شهر بروند ولی آیا در مورد سلامت دندانهایشان نیز همینطور هست؟ آیا مردم کمترین اطلاعاتی در مورد انواع مواد مختلفی که در ترمیم (پر کردن) دندان بکار می‌روند دارند؟

آیا مردم بدرستی از مزایا و معایب حقیقی انواع ترمیمهای دندانی کوچکترین شناختی دارند؟ آیا تاکنون مردم مجبور نبوده‌اند صرفاً به دندانپزشکی مراجعه کنند و بدون اینکه نقشی در انتخاب بهترین نوع ماده (گلاس آینومر) جهت ترمیم دندانهایشان داشته باشند صرفاً شاهد ترمیم دندانهایشان با موادی معمولاً غیر از گلاس آینومر باشند؟

از نظر اصول علمی، کامپوزیتها و آمالگام که جهت ترمیم دندان بکار می‌رود، دندان را مستعد پوسیدگی‌های بعدی و ثانوی می‌کند. بدین معناکه بعد از مدتی (کم یا زیاد) در اطراف و زیر پرکردگی دندانها، پوسیدگی‌های ایجاد می‌شود که مشکلات بیشتری را متوجه دندان می‌سازد (هرچند که پرکردگی‌های دندان، در ظاهر، سالم و بدون اشکال به نظر برسد) و لازم می‌شود که دندانها مجدد و مکرراً درمان شوند و بیمار از یک مطب به مطب دیگر و از یک دکتر به دکتر دیگر مراجعه کند... و همین موضوع سبب سلب اعتماد بیماران از کل سیستم دندانپزشکی می‌شود.

کامپوزیتها و آمالگام، هیچگونه چسبندگی شیمیایی به دندان ندارند و بنابراین در شیار و درزی که با ابعاد میکروسکوپی در اطراف این پرکردگی‌ها پدید می‌آید میکروبها و باکتری‌های پوسیدگی زا نفوذ می‌کنند و به مرور زمان دندان را تخریب و دچار پوسیدگی‌های ثانویه می‌کنند. پوسیدگی ثانویه در ابتدا بصورت یک خط تیره رنگ در اطراف پرکردگی دندان ظاهر می‌شود ولی با این حال ممکن است دندان در ظاهر، سالم به نظر بررسد اما از درون در حال فاسد شدن باشد!

متأسفانه مردم بیشتر از آنکه به فکر شناخت درمانهای مطلوب و حقیقتاً علمی (ونه کاذب) باشند به زرق و برق و ظواهر و محلی که برای درمان مراجعه می‌کنند اهمیت می‌دهند، مگرنه این است که انسان حتی به غذایی که می‌خورد باید توجه کند؟ پس چرا وقتی پای سلامتی به میان می‌آید تا این حد بی توجه و بی تفاوت می‌ماند؟ مطمئناً ماده‌ای که جهت ترمیم دندان بکار می‌رود در واقع بخشی از

بدن انسان می‌شود و شایسته نیست که حاوی عناصر سمی (جیوه‌ی آمالگام) و یا ماده‌ی سمی (کامپوزیتهای سایتو توکسیک) باشد زیرا سلامتی به طور جدی به خطر می‌افتد!

دندانپزشک نیز بنا به مسئولیت سنگین انسانی که حر斐ه‌ی مقدس پزشکی بر عهده‌ی وی نهاده است شایسته نیست که بدون اولویت دهی به سلامت و درمان حقیقی بیمار، صرفاً به تکنیک درمان توجه کند و دید جامعی نسبت به درمانهای حقیقی (اتیولوژیک) و درمانهای کاذب (سمپتوماتیک) نداشته باشد زیرا اگر یک دندانپزشک فرضأ به ترمیم یک دندان پرداخت و به جنبه‌های اتیولوژیک و زمینه‌ساز پوسیدگی مجدد دندان توجه نکرد و در نتیجه دندان را با یک ماده نامناسب ترمیم کرد - هرچند که بیمار هم آگاهی نداشته باشد - دو موضوع بیش می‌آید: اول اینکه درمان علامتی (ظاهری و سطحی و غیر ریشه‌ای) قطعاً (دیر یا زود) با شکست مواجه خواهد شد (در اطراف پر کردن دندان، قطعاً پوسیدگی ثانویه پدیدار خواهد شد) و ثانیاً این که از لحاظ اصولی و حتی اخلاق پزشکی (Medical ethics)، وی نه تنها به رسالت خوبی عمل نکرده است بلکه برعکس، زمینه‌ی ایجاد مشکلاتی را نیز به مشکل اولیه‌ی بیمار، اضافه و تحمل نموده است و این به هیچ وجه شایسته‌ی یک دندانپزشک دلسوز و متعهد نیست زیرا جنین فردی در حقیقت، نان عدم دانش و آگاهی بیماران را خورده است و نه نان علم و دانش حقیقی و عملکرد متمکه بر اصول اتیک پزشکی را.

اخلاق پزشکی تنها در رازداری و ... خلاصه نمی‌شود بلکه رکن اصلی و تضمین کننده‌ی موقیت حقیقی درمان است و همپای تشخیص مناسب و اتیولوژیک، طرح درمان صحیح و اتیولوژیک را نیز دری خواهد داشت.

علم دندانپزشکی ترمیمی هم اکنون چهار بحران شدید اخلاق پزشکی شده است. زیرا بدون توجه به اصول اخلاق پزشکی که متناسب انجام درمانهای اصولی؛ بی ضرر و پرفایده است صرفاً به معرفی یکسری تکنیکهای مصرف مواد مختلف کمپانیهای می‌پردازد و بجای اینکه به فکر درمانهای ریشه‌ای و اساسی (اتیولوژیک) باشد عدمه‌ی هم و غم خود را محدود به ارائه درمانهای غیراساسی، ناسالم، غیراصولی و ظاهری و علامتی نموده است.

قبل از معرفی گلاس آینومر که به عنوان بهترین نوع ماده‌ی ترمیمی در دندانپزشکی محسوب می‌شود، تا حدودی به معرفی آمالگام و کامپوزیت پرداخته می‌شود و در نهایت توضیحات کاملی در رابطه با گلاس آینومر ارائه می‌گردد تا خواننده ضمن کسب دانش و آگاهی کافی از انواع مواد ترمیمی موجود، به خوبی قادر به مقایسه و درک خواص ویژه‌ی گلاس آینومرها باشد.

نقش افراد جامعه در ارتقاء سطح سلامت عمومی

بهترین راه ارتقاء سطح سلامتی، ارتقاء سطح دانش و آگاهی هایمان است چنان که سعدی آورده:

توانا بود هر که دانا بود

در این راستا از همه‌ی علاقمندان دعوت به همکاری می‌نماییم؛ این همکاریها می‌توانند در موارد بسیار گوناگون همچون علمی، کاربردی، فرهنگی، رسانه‌ای، پژوهشی، بین‌المللی، اقتصادی و ... گسترش یابند. از همکاری انسانهای نوع دوست و خیر اندیش که مایل به سازماندهی و ارائه امکانات مطلوب به افراد و بیماران جامعه باشند استقبال می‌نماییم.

بر پایه منشور حقوق بیماران و بر مبنای اصول و اخلاق پژوهشی که در الواح مقدسی چون سوگند نامه بقراط، نمود پیدا کرده‌اند تمام بیماران حق دارند ضمن اطلاع لازم و کافی از نوع درمان، از بهترین نوع درمان بهره‌مند شوند زیرا سلامتی حق ایشان است و تمام گروه پژوهشی نیز ضمن بهره‌مندی از آخرین دانش روز بشری، در خدمت رسانی بهینه به جامعه بشری سوگند خورده‌اند.

معمولًاً بیماری که به دندانپزشکی مراجعه می‌کند اطلاع کافی ندارد که چه نوع درمانی برایش مناسب‌تر است و یا اینکه چگونه می‌تواند بهترین روش درمانی را شناسایی کند یه همین دلیل صرفاً به دندانپزشک خود می‌گوید: دکتر، لطفاً هر طور (یا مثلاً با هر ماده‌ای) که خودتان صلاح می‌دانید دندانم را ترمیم کنید.

همانطور که در هر بخشی از جامعه و در کلیه‌ی امور، عرضه و تقاضا، نقد و انتقاد و ارزیابی وجود دارد بنابراین در عرصه‌ی دندانپزشکی ترمیمی نیز بیماران می‌توانند با تقاضای نوع درمان مطلوب و شایسته‌تر، عرضه‌ی خدمات مورد نظر را از دندانپزشکان درخواست نمایند و مطمئن باشند که قانون عرضه و تقاضا در اینجا نیز جاری است و می‌توانند در جهت سازنده‌تر بکار گرفته شود.

به تمام خوانندگان توصیه می‌شود که به فراخور توان، موقعیت و امکانات موجود، در جهت اطلاع رسانی صحیح و مفید به دیگران تلاش کنند و مطمئن باشند که این نشر دانش کمک به ارتقاء سطح سلامتی دهان و دندان دیگران خواهد بود و به نوبه خود موجبات خوشنودی پروردگار و آرامش درون را فراهم می‌آورد؛ چنان که حضرت علی(ع) می‌فرمایند:

دانش بیاموزید که آموختن آن حسن است، گفتنگو درباره آن تسبیح است، جستجوی آن جهاد است و آموختن آن به کسی که نمی‌داند صدقه است.

در این میان نقش گروه پزشکی و رشته‌های مرتبط با آن بسیار اساسی و پرمسئولیت‌تر است زیرا تکنون حتی ذرّه‌اندکی از حق مطلب ادا نشده است و ایکثیت از مرایای فراوان گلاس آینوم محروم مانده‌اند و این، مشکلات و خسارات جبران ناپذیر (همچون تخریب و از بین رفتن دندانها) بسیار فراوانی را در پی داشته است.

فهرست مطالب

صفحه	عنوان
	مقدمه
	سخنی با خوانندگان
	نقش افراد جامعه در ارتقاء سطح سلامت عمومی
	معرفی و شناخت انواع مواد مورد استفاده در ترمیم دندان به زبان ساده
	آمالگام
	کامپوزیت
	گلاس آینومر
	روش صحیح استفاده از مسوک
	روش صحیح استفاده از نخ دندان
	اهمیت استفاده از نخ دندان
	چند سفارش دینی درباره بهداشت دهان و دندان و مسوک زدن از کتاب حلیه المتقین
	اهمیت استفاده از دهانشویه پرسیکا
	اهمیت رعایت رژیم غذایی منظم و برنامه ریزی شده و پرهیز از پراکنده خواری
	آلودگی میکروبی مسوکها
	آشنایی با تخصصهای گوناگون در دندانپزشکی
	لثه و بافت‌های نگهدارنده را بهتر بشناسیم
	سلامت لثه در دوران بارداری

۱۲ اسرار دندانپزشکی

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
جرم گیری؛ خوب یا بد؟	
دانستنیهایی درباره دندان عقل	
توصیه‌های بعد از کشیدن دندان	
درمان ریشه	
کودکان و دندانپزشکی	
دندان پوسیده را با چه ماده‌ای ترمیم کنیم؟	
آنچه باید در مورد سفید کردن دندانها بدانید	
دندان مصنوعی	
Dental Implant	
طب سوزنی و خواص درمانی آن	
روش‌های طبیعی جلوگیری از پیری و هنر جوان ماندن	
حنا، جایگزین دئودورانت	
ورزش و درمان بیماریها	
ضرورت تعییه جعبه کمکهای اولیه	

معرفی و شناخت انواع مواد مورد استفاده در ترمیم دندان به زبان ساده

آمالگام:

متألسفانه فراوان‌ترین ماده‌ای که در ترمیم دندان به کار رفته، آمالگام بوده که در پیش از یک قرن اخیر، مورد استفاده قرار گرفته است. توجیه اصلی برای گرایش به سمت این ماده، استحکام ظاهري و کاربرد آسان‌تر آن برای دندانپزشک بوده است. این ماده شبیه فلزی، ترکیبی از جیوه و چند فلز دیگر مانند مس، روی، قلع، نقره و ... بوده که معمولاً ترکیب آنها ماده‌ای به رنگ خاکستری تیره ایجاد می‌کندکه البته پس از مدتی، دندان به رنگ تیره‌تر درآمده و بالاخره کاملاً گدر و سیاه رنگ می‌شود. به رغم این‌که این ماده عوارض و اشکالات متعددی دارد با این حال بنابراین دلایلی از جمله مطالعه کمتر و محدود در معرفی ماده مناسب به عنوان جایگزین آمالگام، سبب شده است تا این ماده هنوز به عنوان مطرح‌ترین! ماده‌ی ترمیمی در دندانپزشکی در صدر قرار داشته باشد و از نظر کمیت، رتبه نخست را به خود اختصاص دهد. از سویی عدم دانش و آگاهی افراد جامعه از عوارض سوء و مضرات فراوان آمالگام نیز مزید بر علت شده تا آمالگام در زمان حاضر نیز بطرز گستردگی بکار برده شود. البته در برخی کشورها و از جمله چند کشور اروپایی، به طور کامل از مواد ترمیمی دیگری به جز آمالگام استفاده می‌شود. یک اشکال اساسی آمالگام از آنجا ناشی می‌شود که به بافت دندان نمی‌چسبد و بین آمالگام و دندان همواره شیار و فاصله‌ای در حد میکروسکوپی باقی می‌ماند که سر منشاء مشکلات بعدی است، به این صورت که باکتریها و میکروبی‌های مضر و پوسیدگی‌زا در این فاصله به راحتی نفوذ کرده و پس از تجمع، با فعل و انفعالات بخصوصی که منجر به تولید اسید

لاكتیک می‌شود، شروع به ایجاد پوسیدگی ثانویه می‌کنند که البته به آرامی و بدون سر و صدا همچون آتش زیر خاکستر، پیش می‌رود. اگر پس از مدتی به دندانهایی که با آمالگام ترمیم شده‌اند با دقت نگاه کنیم متوجه می‌شویم که این روند پوسیدگی ثانویه که توضیح آن داده شد، سبب تغییر رنگ تیله دندان، از داخل شده است و حتی از لحاظ ظاهری نیز نمای بدی ایجاد کرده که البته به مرور زمان این پوسیدگی ثانویه پیشرفت کرده و مشکلات بعدی را هم برای دندان ایجاد می‌کند که از آن جمله است: عود مجدد پوسیدگی (پیدایش پوسیدگی ثانویه)، پیدایش درد خفیف تا شدید، خرد شدن، شکستن، نکروز و از بین رفتح حیات دندان و سایر گرفتاریها. از جمله ایرادات اساسی دیگر آمالگام می‌توان به وجود مقادیری از جیوه در آن اشاره کرد که سچی بوده و از دسته فلزات سنگین به شمار می‌رود و عوارض شناخته شده متعددی هم برای پرسنل شاغل در دندانپزشکی و هم برای بیماران دارد. نکته‌ی قابل تأملی که در اینجا وجود دارد این است که طبق اصول و قوانین بهداشت، خردکار اضافه‌های آمالگام، قبل از دور ریختن، بدلیل جیوه سمی موجود در آنها باید طبق دستورالعمل خاصی در محافظه‌های درسته و محلولهای خنثی کننده قرار گیرد تا به محیط زیست آسیبی وارد نشود ولی با این حال، آمالگام مستقیماً جهت پر کردن دندان به کار می‌رود! صرف نظر از مسئله سمتی که این جذب جیوه اضافی دارد (بسته به تعداد محلهای پر کردگی با آمالگام)، به عنوان یک مسئله پرخطر نیز شناخته می‌شود زیرا در خصوص بسیاری از باکتریهای بیماری‌زا انسانی، یک ارتباط نزدیک بین جیوه و مقاومت در برابر بعضی از آنتی بیوتیکها وجود دارد (جیوه، سبب مقاوم شدن باکتریهای بیماری‌زا در برای داروهای آنتی بیوتیک می‌شود). جذب جیوه شدیداً بر سیستم ایمنی بدن تأثیر می‌گذارد و سبب تضعیف سیستم دفاعی بدن در برای عوامل بیماری‌زا می‌شود. این موضوع را می‌توان چنین تعبیر نمود که بیشتر بیماران، قرار گرفتن در معرض جیوه بر اثر کاربردهای ناشی از amalgam را بدون تاثیر آشکاری بر سلامتی تحمل می‌کنند ولی گروه کوچکی از جمعیت (که البته در حال افزایش است) تا حد شدیدی از خود واکنش نشان می‌دهند. صرف نظر از تمامی وسائل

حفظاتی، بیماران و دندانپزشکان در حین درمان در معرض آلودگی جیوه قرار دارند و به هر حال بدن با مقداری سم اضافی سروکار پیدا می‌کند.

در مورد سمیت و عوارض سوء جیوه بر سلامتی و بدن انسان همین بس که بدانیم اکنون کشورها و سازمان‌های مسئول بهداشت و محیط زیست استانداردهایی جهت کاهش جیوه محیط زیست ارائه داده‌اند از جمله کاهش جیوه در محصولات تجاری و مصرفی، منع مصرف دستگاههای جیوه‌ای در بیمارستان‌ها به همین جهت امروزه دماستج و فشارستج جیوه‌ای در ایالات متحده تولید نمی‌شود و در صورت فروش دماستج جیوه‌ای و مصرف، هزار دلار جریمه خواهد داشت؛ با اینحال کمپانیها و عوامل ایشان چشمانشان را بر تمام این واقعیتها بسته‌اند (شبیه آنچه که تمام پزشکان بخوبی از مضرات سیگار و دخانیات و آگاهند ولی تعداد زیادی از ایشان مبادرت به استعمال دخانیات می‌کنند!) و نه تنها مسئولیت‌شان را در برابر سلامتی و حفظ و ارتقای آن فراموش کرده‌اند بلکه بر عکس، با اشاعه و تبلیغات و گزاره‌گویی‌های فراوان در مورد آمالگام، عملاً به عامل ضد سلامتی تبدیل شده‌اند. از سویی، منطق عوامل این کمپانیها چنان سست و متزلزل است که وقتی از آنها سؤال شود چرا از آمالگام استفاده می‌شود معمولاً در ابتدا پاسخ می‌دهند که «چون اکثر دندانپزشکان از آمالگام استفاده می‌کنند، چون دیگران از آمالگام استفاده می‌کنند و ...» و خلاصه اینکه از مجموع این گونه جوابها می‌توان به این طبقه‌بندی رسید که: عده‌ای، چشم بسته و عمدتاً از روی عادت و کیمی‌برداری از دیگران اقدام به ترویج درمانهای غیراصولی و ضدسلامتی می‌کنند. با این حال، کمپانیها و عوامل ایشان دائمًا در صدد توجیه این خلاء‌ها با شکردهای گوناگون هستند این تنها میزان دانش و آگاهی افراد جامعه است که می‌تواند جلوی درمانهای غیراصولی و ضدسلامتی را بگیرد. زمانی که سطح معلومات و آگاهی‌های تک افراد جامعه به حد مطلوبی برسد نه تنها درمانهای

غیراصلی و ضدسلامتی از میان می‌روند بلکه خودبخود سیستم دندانپزشکی ترمیمی به سمت ارائه درمانهای کاملاً علمی و مفید در جهت ارتقای سطح سلامتی جامعه سوق پیدا می‌کند.

بطور کلی، آمالگام بدلیل عدم حفاظت بیولوژیک از دندان، نداشتن زیبایی و عدم قابلیت آزادسازی فلوراید جهت پیشگیری از پوسیدگی ثانویه مناسب نیست..

کامپوزیت:

طی چند دهه‌ی اخیر، متاسفانه، کامپوزیتها کاربرد روزافزون و نسبتاً گسترده‌ای پیدا کرده است. عوارض سوء و مضار کامپوزیتها به مراتب بیشتر از آمالگام است هرچند که کامپوزیتها در ظاهر و نمای اولیه مناسب به نظر می‌رسند!

با اینکه تلاش فوق العاده‌ای جهت ارتقای کامپوزیتها صورت گرفته، ولی به لحاظ ماهیتی، این ماده هم دارای نقایص عمدہ‌ای است که به مواردی از آن اشاره می‌شود. اولین نقص کامپوزیتها، تغییرات ابعادی آنهاست؛ به این صورت که پس از اینکه دندان با کامپوزیت ترمیم شد، معمولاً بدلیل همین تغییرات ابعادی، ممکن است دندان به شدت حساس و دردناک شود. به تبع تغییرات ابعادی کامپوزیتها، معمولاً چسبندگی فیزیکی و ناپایدار کامپوزیتها به دندان دچار آسیب شده و پس از مدتی، نظیر ترمیمهای آمالگام، بین کامپوزیت و دندان، فاصله و درزی ایجاد می‌شود که بازهم میکروب‌ها در این فضا تجمع پیدا می‌کنند و طی مکانیسم‌های شناخته شده‌ای، پوسیدگی ثانویه ایجاد می‌کنند که این پوسیدگی‌های ثانویه در اطراف ترمیمهای کامپوزیتی، به مراتب حتی از پوسیدگی‌های ثانویه در اطراف پرکردگی‌های آمالگامی نیز بیشتر و نگران‌کننده‌تر است. دیگر ایراد سیار مهم کامپوزیت این است که سطح آن هر قدر هم که بدقت پرداخت و یولیش شود، محل

تجمع میکرو بهاست زیرا ثابت شده که اجزایی در کامپوزیت‌ها وجود دارند که سبب جذب و رشد میکرو بهای بیماری زا می‌شوند که به سلامت دندان و لشهی مجاور آن به شدت آسیب وارد می‌کند.

از لحاظ ترکیب شیمیایی، تمام کامپوزیتها حاوی اجزای بسیار مضر و سمی (سایاتوتوكسیک) هستند که بشدت برای سلامتی و حیات دندان خطرناکند به همین دلیل، بسیاری از دندانهایی که با کامپوزیت ترمیم می‌شوند، حیات خود را از دست می‌دهند و دچار مردگی مغز دندان (نکروز پالپ دندان) شده و دردناک می‌گردد که نتیجتاً احتیاج به درمان ریشه (روت کانال تراپی و خارج کردن عصب دندان) پیدا می‌کنند.

با این حال، عده‌ای در تلاشند تا کامپوزیتها را به عنوان جایگزین تمام و کمالی برای آمالگام معرفی کنند!

گلاس آینومر:

گلاس آینومرها همنگ دندان بوده و به لحاظ بیولوژیک، خاصیت محافظت از دندان را دارند. اولین نکته و مزیت گلاس آینومرها در مقایسه با سایر مواد ترمیمی (آمالگام و کامپوزیت) موجود در دندانپزشکی، این است که هیچ یک از نقایصی که برای سایر موادی که قبلاً توضیحات آنها داده شد در گلاس آینومرها وجود ندارد. به طور مثال، گلاس آینومرها حاوی هیچگونه مواد مضر و توکسیک که به حیات دندان آسیب برساند، نیستند و ضمن اینکه چسبندگی و بیوند از نوع شیمیایی و یابدار با دندان برقرار می‌کنند از یوسیدگی ثانویه نیز بیشگیری می‌نمایند. به این ترتیب تضمین خوبی برای بقا و دوام دندان ایجاد می‌شود.

خصوصیت اصلی و پر اهمیت‌تر گلاس آینومرها که در واقع منحصر به فرد و ایده‌آل به

شمار می‌رود، قابلیت ذخیره‌سازی و آزادسازی فلوراید بصورت مدافعت است که منجر به مقاوم‌سازی ساختمان دندان در برابر فعالیتهای پوسیدگی‌زا می‌شود، به این معنا که وقتی شخص، خمیر دندانی که حاوی فلوراید است استفاده می‌کند یا هر ماده دیگری که حاوی فلوراید باشد مثل آب، چای و ...، گلاس آینومر، فلوراید آن را جذب می‌کند و سپس به مرور زمان، یون‌های فلوراید را به ساختار دندان ترمیم شده و حتی دندانهای مجاور منتشر می‌کند و بدین طریق سبب بالا رفتن مقاومت دندانها در برابر فعالیت میکروب‌های پوسیدگی‌زا می‌شود.

گلاس آینومر، ماده‌ای غیرمعمولی با خصوصیات عالی و متفاوت از سایر مواد است؛ خاصیت نیمه شفافی آن همانند چینی دندان (Dental porcelain) است، از طریق پیوند شیمیایی به بافت دندان می‌چسبد و فعالیتهای حیاتی مثبت و مفیدی دارد. این ماده در ابتداء سال 1972 میلادی جهت استفاده در دندانپزشکی ساخته شد اما در سالهای اخیر مواردی از کاربرد آن در داخل استخوان نیز گزارش شده است که خواص مناسب فعالیتهای حیاتی از خود نشان داده و به رشد استخوان کمک کرده است.

شرح کامل خواص ایده‌آل گلاس آینومر در این مختصر نمی‌گنجد و تأکید می‌شود که ارتقای دانش و آگاهی خوانندگان از انواع مواد مورد استفاده در ترمیم دندان، این امکان را به افراد می‌دهد که بر حسب شرایط بتوانند انتخاب بهتری داشته باشند و با درخواستهای دقیق‌تر و حساب شده‌تری از دندانپزشکان، نقش مؤثرتری در بهبود و سلامتی دندان‌هایشان ایفا نمایند..

روش صحیح استفاده از مسواك

پلاک میکروبی دشمن اصلی دندان ولثه است. پلاک میکروبی لایه نازک و چسبنده‌ای از باکتریهای است که در نهایت موجب پوسیدگی دندان می‌شود. هنگامی که پلاکهای

اسرار دندانپزشکی ۱۹

میکروبی به لثه حمله می‌کنند، به سرعت باعث بیماری لثه می‌شود و می‌تواند به از دست دادن دندان منتهی شود. با مسواک زدن پلاکها و خرده‌های مواد غذایی از سطوح داخلی، خارجی و سطوح جونده دندانها برداشته می‌شود.

موهای مسواک را با زاویه ۴۵ درجه نسبت به محور طولی دندانها در ناحیه اتصال لثه و دندان (شیار لثه) قرار دهید. در حالی که نوک موهای مسواک کمابیش در جای خود باقی است، از حرکات دایره‌ای کوچک استفاده کنید. این عمل برداشته شدن پلاکها از زیر شیار لثه و بین دندانها را با موهای بلند حاشیه مسواک تضمین می‌کند. هر دندان را ۱۰ ثانیه مسواک کنید. دوباره با حرکت دایره‌ای کوچک، پلاکها میکروبی را از تمام سطوح خارجی دندانهای بالایی و پایینی بردارید. با همین روش، سطوح داخلی دندانهای بالایی و پایینی را تمیز کنید.

با استفاده از همان حرکات دایره‌ای در مسواک زدن، از تماس موهای مسواک با شیار لثه و بین دندانها اطمینان حاصل کنید.

برای برداشتن پلاکها میکروبی از پشت دندانهای آسیا، از موهای بلند استفاده کنید. با حرکات کوتاه جلو و عقب، سطح دندانهای آسیای بالایی و پایینی را مسواک بزنید. از تمیزی آخرین دندانهای آسیای بزرگ اطمینان حاصل کنید.

روش صحیح استفاده از نخ دندان

مسواک زدن تنها سه سطح از پنج سطح دندانها را تمیز می‌کند. بنابراین دو سطح باقیمانده (از سطوح بین دندانی) برای جلوگیری از تجمع پلاکها و خرده‌های مواد غذایی نیازمند توجه و دقیق خاص می‌باشد.

از آنجایی که پوسیدگی دندان و بیماری لثه اغلب از این نواحی شروع می‌شود، هر روز باید از نخ دندان استفاده کنید.

حدود ۵۰ سانتیمتر از نخ دندان را جدا کرده و دو انتهای آن را دور انگشتان میانی خود بپیچید. نخ را با انگشتان شست خود به آرامی و به دقیقیت بین دندانهای بالا بی و زیر شیار لثه وارد کنید. از تماس ناگهانی نخ دندان بال لثه خودداری کنید.

نخ دندان را به دو طرف دندان خم کنید و با حرکت بالا و پایین پلاکهای زیان آور را بردارید. به خاطر داشته باشید که هر دندان را بطور جداگانه و کامل تمیز کنید. نخ دندان را با انگشتان سبابه به آرامی از بین دندانهای پایینی رده کنید. دوباره آنرا به دو طرف دندان خم کنید و همان حرکت را انجام دهید.

× اهمیت استفاده از نخ دندان (Dental floss):

استفاده از نخ دندان به شیوه صحیح، بسیار مهمتر از مسوک نمودن است. زیرا مسوک تنها قادر است نواحی سطحی دندان را از پلاکهای میکروبی و... تمیز نماید و قادر نیست نواحی بین دندانی را که اتفاقاً بیشتر مستعد تجمع میکروبی و مواد غذایی هستند تمیز نماید و اتفاقاً به همین دلیل بیشتر پوسیدگی‌ها و مشکلات دندانی و بیماریهای لثه‌ای نیز در نواحی بین دندانی ایجاد می‌شوند.

مسوک و نخ دندان هریک کارایی بخصوصی دارند؛ مسوک تنها قادر است نواحی سطحی دندان را تمیز کند و نخ دندان نواحی بین دندانی را از پلاکهای میکروبی و خردکهای غذایی پاکسازی می‌کند. این طور نیست که اگر فردی روزانه چند مرتبه با دقیق تمام، دندانهایش را مسوک کند بتواند تصور کند که بهداشت را بطور کامل رعایت کرده است زیرا در این صورت هم بهداشت نواحی بین دندانی -که آسیب پذیرتر هم هستند- نادیده گرفته شده است و مسوک زدن به هیچ وجه نمی‌تواند نقش کاملی در تأمین بهداشت دهان و دندان داشته باشد بنابراین در استفاده مداوم و صحیح از نخ دندان، تأکید فراوان به عمل می‌آوریم.

چند سفارش دینی درباره بهداشت دهان و دندان و مسوак زدن از کتاب حلیه المتّقین:

از حضرت صادق علیه السلام روایت شده است که مسواك نمودن از سنت پیغمبران است و حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرمود که پیوسته جبرئیل مرا امر به مسواك می فرمود تا آن که ترسیدم دندانها یم ساییده شود یا بریزد و در روایت دیگر فرمود که جبرئیل آن قدر مرا امر به مسواك نمود که گمان نمودم بر امت من واجب خواهد نمود.

حضرت صادق(ع) فرمودند که در مسواك دوازده خصلت است: از سنت پیغمبران است، پاک کننده دهان است، جلا دهنده چشم است، موجب خشنودی پروردگار است، بلغم را دفع می کند، حافظه را زیاد می کند، دندانها را سفید می کند، حسنات را مضاعف می گرداند، پوسیدن دندان را می برد، ریشه دندان را محکم می کند، اشتها را طعام را زیاد می کند و ملائکه به آن خشنود می شوند.

حضرت رسول(ص) به حضرت علی(ع) سفارش فرمودند که: بر تو باد به مسواك نمودن برای هر نمازی.

پیامبر اکرم(ص): دور کعت نماز که با مسواك باشد بهتر است از هفتاد رکعت نماز که بی مسواك باشد.

× اهمیت استفاده از دهانشویه پرسیکا:

هر دهانشویه ای دارای کاربرد مشخصی است. در مجموع، در یک برنامه بهداشتی کامل و بلندمدت، دهانشویه گیاهی پرسیکا از خصوصیات منحصر بفرد و ایده آلی برخوردار است که به سادگی می توان از داروخانه ها تهیه کرد و با مطالعه بروشور مربوطه، اطلاعات بسیار مفید و ارزشمندی را بدست آورد.

× اهمیت رعایت رژیم غذایی منظم، برنامه ریزی شده و پرهیز از پراکنده خواری:

تعداد دفعات مصرف مواد فنی و شیرینی جات و غیره به مراتب از میزان و مقدار مصرف آنها در

تخریب و پوسیدگی دندانها مهمتر است. به این معنی که فرد در هر نوبت که از مواد قندی و... استفاده می‌کند، در صورتیکه پلاک میکروبی در سطح دندانها و محیط دهانش وجود داشته باشد، اسید تولید می‌شود و این اسید موجب آسیب و صدمه به مینای دندان و نیز ایجاد پوسیدگی دندان و بیماریهای لثه می‌شود. با این توضیح اگر فرض اشخاصی چند عدد شیرینی و یا مثلاً یک بسته بیسکویت را در یک نوبت صرف نماید تنها یک بار اسید تولید می‌شود و به دندانها ایش صدمه وارد می‌شود ولی اگر همین تعداد شیرینی در چند وعده جداگانه مصرف شود، با هر بار مصرف، اسید نیز تولید می‌شود و موجب چند مرتبه آسیب به دندانها می‌شود. بنابراین تأکید می‌شود برای مصرف مواد قندی و شیرینیجات حتماً برنامه مشخصی داشته باشیم و سعی شود از مصرف پراکنده این مواد تا حد ممکن پرهیز شود. یکجا مصرف کردن مقدار مشخصی ماده قندی و شیرینیجات، عوارض کمتری نسبت به مصرف پراکنده همان مقدار مواد قندی و شیرینی برای دندانها دارد.

آلودگی میکروبی مسوک‌ها

مسوک مهمترین عامل حفظ بهداشت دهان و دندان است. مسوک‌ها معمولاً در اماکنی قرار می‌گیرند که بیشتر از دسترس میکروارگانیسم‌ها در امان نیستند. امروزه با افزایش وقوع بیماریهای واگیرداری از قبیل ایدز و هپاتیت ویروسی، نحوه استفاده و نگهداری از مسوک‌ها، مورد علاقه بسیاری از پژوهشگران است. در مطالعه حاضر ۹۶ درصد مسوک‌هایی که مورد بررسی قرار گرفتند، به میکروب‌های متنوعی از قبیل استرپتوكوک و استافیلوکوک *E. coli*، اکتینومیسیت آلوده بودند که منشاء احتمالی میکروب‌های یافت شده می‌تواند متفاوت باشد و به شرایط نگهداری مسوک بستگی دارد. منشاء استرپتوكوک پلاک دندانی است که هنگام مسوک زدن در الیاف مسوک قرار می‌گیرد. *E. coli* که جزء باکتریهای روده‌ای است، می‌تواند از طریق آئروسل‌های ایجاد شده توسط فلاش تانکهای توالت و یا حتی انگشتان آلوده که هنگاک شستن با الیاف

مسواک در تماس قرار می‌گیرند، روی مسواک ایجاد شود. استافیلوکوکها منشاء پوستی دارند و قارچ‌ها نیز به احتمال قوی منشاء دهانی دارند. در این تحقیق گزارش شده مسواک هایی که در سرویسهای بهداشتی نگهداری می‌شوند، آلودگی بیشتری داشته، مخصوصاً حمام آلوده‌ترین قسمت منزل است. اما صرف نظر از محیط نگهداری مسواک‌ها، نحوه شستشو نیز بسیار حائز اهمیت است هرچه مهارت در شستشوی مسواک بیشتر باشد، colony forming unit)cfu کمتر می‌شود. زیرا زمانی که این مسواک‌ها به دقت تمیز نشوند، بقایای مواد غذایی و پلاک دندانی، در لابه لای موهای مسواک، باقی مانده و خود به عنوان محیط مغذی عمل می‌نمایند. یکی از دیگر موارد، مسواک‌هایی است که در هوا خشک می‌شوند و کمتر از مسواک‌های حاوی جلد آلوده هستند. برای ضد عفونی کردن مسواک‌ها از ۲ ماده کلر هگزیدین ۱۲ درصد و سدیم هیپوکلریک ۱ درصد استفاده کرده ولی در هر صورت مسواک‌ها را باید به طور مرتب عوض کرد. در افراد سالم ماهی یکبار و در بیماران مبتلا به مشکلات خاص پزشکی هر ۱-۳ هفته یکبار باید مسواک‌های مصرفی تعویض شوند. www.dentistry.com

متترجم: دکتر شیدا کلانتریان

آشنایی با تخصصهای گوناگون در دندانپزشکی

دکتر علیرضا آشوری

دندانپزشکی یکی از شاخه‌های علوم پزشکی محسوب می‌شود که بخصوص طی سه دهه اخیر پیشرفت چشمگیر و خارق العاده‌ای داشته است. در ایران نیز دندانپزشکی از بعد علمی و نیروی انسانی پیشرفت قابل توجهی داشته و این قابل انکار نیست. دندانپزشکان ایرانی چه در ایران و چه در خارج از کشور افتخارات علمی فراوانی کسب کرده‌اند که مایه مباحثات جامعه پزشکی کشور است ولی باید پذیرفت که برای ارتقای سطح بهداشتی

۲۴ اسرار دندانپزشکی

ناخوشایند بهداشت دهان و دندان در کل کشور راه درازی در پیش است. به مناسبت روز دندانپزشک، قصد داریم به طور اجمالی و فشرده رشته‌های تخصصی دندانپزشکی را معرفی کنیم تا خوانندگان گرامی بیشتر با حیطه کاری برخی رشته‌های تخصصی دندانپزشکی و امکانات درمانی آنها آشنا شوند.

ارتودونسی

بدون شک معروف‌ترین و شناخته شده‌ترین رشته تخصصی دندانپزشکی است که عمدتاً مردم آن را با سیم‌های جورواجور و هزینه گران می‌شناسند. ارتودونسی یعنی راست و ردیف کردن دندان‌ها. در درمانهای ارتودونسی سن بیمار اهمیت فوق العاده‌ای دارد. اگر ناهنجاریهای دندانی و استخوانی در دوره درمانی مختلف که در آن ترکیبی از دندانهای شیری و دائمی در دهان حضور دارند تشخیص داده شوند، با درمانهایی به مراتب ساده‌تر و کم هزینه‌تر در همان دوره قابل تصحیح هستند، اما همین ناهنجاریها اگر باقی بمانند در سنین بالا فقط با درمانهایی پرهزینه و سنگین قابل درمان خواهند بود.

در ارتودونسی دو نوع درمان وجود دارد؛ ثابت و متحرک. در درمانهای متحرک بیمار می‌تواند دستگاههای ارتودونسی را از دهان خارج کند، اما در ارتودونسی ثابت سیم‌های دندانها چسبیده‌اند. درمانهای متحرک در کوکان و در دوره دندانی شیری و مختلف کاربرد دارد و با کمک آنها می‌توان حتی فرم استخوانها را هم تصحیح کرد اما بعد از افتادن تمام دندانهای شیری، امکان تغییر فرم استخوان وجود ندارد و فقط می‌توان دندانها را آن هم با درمانهای ثابت جابجا کرد.

اندودونتیکس

این همان درمانی است که عامه مردم آن را با نام عصب‌کشی می‌شناسند. اندودونتیکس علم درمان بیماریهای ریشه دندان است. وقتی پوسیدگی به پالپ یا مغز دندان می‌رسد،

عفونت تمام فضای داخلی ریشه‌ها را درگیر کرده و بیمار درد بسیار شدیدی را تجربه می‌کند. در این صورت باید پوسیدگی‌ها برداشته شده و کلیه بافت‌های عفونی داخل ریشه دندان خارج شوند و سپس فضای خالی ریشه‌ها پر شود. این روندی است که در درمان‌های اندودونتیک صورت می‌گیرد. البته بعضًا پیش می‌آید که درد شدید بیمار، بدون مراجعه به دندانپزشک خود به خود ساكت می‌شود و بیمار دیگر به صرافت پیگیری درمان نمی‌افتد، اما در این شرایط وضعیت خطرناکتر بوده و بیمار باید حتماً برای درمان ریشه به دندانپزشک مراجعه کند. دندانهایی که تحت درمان‌های ریشه قرار می‌گیرند اغلب به شدت شکننده و مستعد خرد شدن هستند و بهتر است زیر روکش (پروتز ثابت) قرار گیرند چون در این صورت عمر آنها به مراتب طولانی‌تر خواهد بود.

بیماریهای دهان

یکی از رشته‌های نسبتاً ناشناخته دندانپزشکی در میان عامه مردم است. در بیماریهای دهان انواع و اقسام بیماریهای نادر و کمیاب حفره دهان و یا بیماریهای سایر نقاط بدن که تظاهرات دهانی دارند، تشخیص داده شده و درمان می‌شوند.

پاتولوژی

آسیب شناسی دهان و فک و صورت ارتباط نزدیکی با بسیاری از رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی دارد. در پاتولوژی نمونه‌های تهیه شده از بافت‌هایی که مشکوک به ضایعات خوش خیم یا بد خیم یا سایر ضایعات هستند، بررسی شده و نوع بیماری با توجه به نمای میکروسکوپی آن تشخیص داده می‌شود. سپس براساس گزارش پاتولوژیست، درمان‌های لازم برای بیمار صورت می‌گیرد.

پروتز

رشته پروستودونتیکس یا پروترهای دندانی یکی از مشهورترین شاخه‌های

دندانپزشکی است که با ساخت انواع پروتزهای دندانی برای بیمارانی که فاقد دندان هستند یا دندانهای تخریب شده دارند، شناخته می‌شود. دو نوع درمان کلی در این رشته وجود دارد؛ ثابت و متحرک. بیمارانی که یک یا چند دندان محدود را از دست داده‌اند یا دندانهای تخریب شده قابل نگهداری دارند، می‌توانند دندانهای مصنوعی ثابت یا همان پروتزهای ثابت را دریافت کنند. اگر دندان وجود داشته باشد، پروتز ثابت روی نسج باقیمانده سوار می‌شود که عمدتاً به آن روش می‌گویند. اما اگر دندان وجود نداشته باشد، دندانهای کناری به عنوان پایه تراشیده شده و یک پل روی ناحیه بی دندان زده می‌شود که به آن بریج می‌گویند. می‌توان از پلاکهای پارسیل متحرک یا دندانهای مصنوعی کامل استفاده کرد. پروتزهای متکی بر ایمپلنت نیز در زمرة درمانهای این رشته تخصصی قرار دارد.

پریودونتیکس

پریودونتیکس یا مخفف آن پریو، علم پیشگیری و درمان بیماریهای بافت‌های نگهدارنده دندان (پریودونشیوم) یا به عبارت ساده‌تر بیماریهای لثه است. چون سلامت و ثبات بافت‌های نگهدارنده دندان نظیر لثه و استخوان کلید موفقیت تمامی درمانهای دندانپزشکی است، باید از رشته پریو به عنوان پایه و مادر تمامی رشته‌های دندانپزشکی نام برد. اصلی‌ترین هدف رشته پریو تأمین سلامت لثه و استخوان نگهدارنده دندانهاست و این کار از طریق درمانهای جرمگیری و جراحی صورت می‌گیرد. در جرمگیری توده‌های میکروبی روی سطوح دندانها با ابزار خاصی برداشته می‌شوند بدون آنکه آسیبی به مینای دندانها وارد شود. با حذف این توده‌های میکروبی، لثه و استخوان می‌توانند سلامت خود را بازیابند. اما در جراحی بافت‌های عفونی و ملتهب با جراحی حذف می‌شوند. جدا از

۲۷ اسرار دندانپزشکی

جراحی‌های حذف کننده بافت، جراحی‌های بازسازی کننده بافتی هم وجود دارد که نقایص کوچک بافت‌های سخت و نرم را برطرف می‌کنند. جراحی‌های ایمپلنت‌های دندانی هم در حیطه کاری پریودونتیستها قرار می‌گیرد.

جراحی

سقف تمامی رشته‌های تخصصی دندانپزشکی است. جراحان دهان و فک و صورت جدا از تسلط بر رشته بسیار دشوار و سنگین خود، باید بر عمدۀ رشته‌های تخصصی دندانپزشکی و پزشکی نیز مسلط باشند و این دانش، آنها را در سطحی متفاوت از سایر دندانپزشکان قرار می‌دهد. جراحی تنها رشته بیمارستانی دندانپزشکی است و به این دلیل تهاجمی بودن این رشته طیف بسیار وسیع انواع و اقسام جراحی‌های سر پاچی و بیمارستانی، اورژانس و انتخابی را در بر می‌گیرد. از دندان‌کشیدن‌های ساده و جراحی‌های سخت دندانهای نهفته در مطب تا درمان پیچیده‌ترین خدمات واردۀ به ناحیه فک و صورت در بیمارستان، از جراحی انواع و اقسام ضایعات خوش خیم و بدخیم تا جراحی‌های تصحیحی و زیبایی صورت و فک به اضافه خیلی درمانهای دیگر همه در حیطه کاری جراحان فک و صورت قرار می‌گیرد.

دندانپزشکی اطفال

تقریباً تمامی درمانهای دندانپزشکی بزرگسالان توسط متخصص اطفال برای کودکان صورت می‌گیرد و شاید بیراه نباشد اگر آن را با مجموعه‌ای از تمام درمانهای دندانپزشکی در نظر گرفت. درمانهای پیشگیری در اطفال از اهمیت فوق العاده‌ای برخوردار هستند که عمدتاً پیشگیری از پوسیدگی، درمان سریع پوسیدگی در دندانهای شیری و دائمی، نگهداری دندانهای شیری تا زمان رویش دندانهای دائمی و در صورت از دست رفتن آنها حفظ یا ایجاد فضا برای رویش دندانهای دائمی را شامل می‌شود.

دندانپزشکی ترمیمی

این هم یکی از پر تقاضاترین درمانهای دندانپزشکی با توجه به ماهیت زیبایی و بازسازی کننده درمانهای آن است. دندانپزشکی ترمیمی و زیبایی با حذف پوسیدگی دندانی، آنها را با مواد همنزگ یا غیر همنزگ جایگزین می کند. جدای از این تصحیح برخی بدشکلی های ظاهری دندانها، تغییر رنگ و یا ناهنجاری های کوچک (مثل فواصل بین دندانها) نیز در حیطه کاری دندانپزشکی ترمیمی قرار می گیرد.

رادیولوژی

تصویربرداری از بافت‌های دهان و فک و صورت با اشعه ایکس بر عهده این رشته تخصصی است که انواع و اقسام رادیوگرافی‌ها را شامل می‌شود که عمدها عکس‌های کلی از فکین و عکس‌های کوچک از ریشه دندان‌ها را شامل می‌شود. (همشهری - ۸۵/۱/۲۳) لثه و بافت‌های نگهدارنده دندان را بهتر بشناسیم.

دکتر سعید سادات منصوری دندانپزشک، جراح و متخصص بیماریهای لثه آیا می‌دانید بیماریهای لثه خصوصاً در مردان زیر ۵۰ سال به عنوان یک فاكتور خطر برای بیماریهای قلبی محسوب می‌گردد.

لثه بخشی از مخاط دهان است که استخوان اطراف دندان و طوق دندانها را می‌پوشاند. به مجموعه لثه و الیافی که دندان را به استخوان متصل می‌کنند و استخوان اطراف دندان، بافت‌های پشتیبان دندان می‌گویند. پس به راحتی می‌توانید تصور کنید اگر بافت حمایت کننده دندان تخریب شود، چه بر سر دندان می‌آید؟

بله دندان لق شده و از دست می‌رود.

لثه سالم دارای چه خصوصیاتی است؟

لثه سالم بین دندانها را پر می‌کند و از این رو حالت کنگره‌ای دارد. رنگ آن صورتی

۲۹ اسرار دندانپزشکی

متمايل به قرمز است. و در فرد بالغ در حد طوق(فاصله بين تاج و ريشه) قرار دارد. بين لثه و دندان در حالت عادي شيار باريکي وجود دارد که به آن شيار لثه می‌گويند و عمقي حداكثر تا حدود ۳ ميلي متر دارد. سطح لثه در حالت طبيعي دان دان است. تغيير در هرکدام از فاكتورهای فوق می‌تواند نشانه ای از بيماري لثه باشد.

از آنجايي که مهمترین علت بيمارهای لثه پلاک ميكروبی است به تعريف آن می‌پردازم.

پلاک ميكروبی لا يه اى است نازک شامل باكتريها و ميكروبها که بصورت يك پديده دائمي و در داخل دهان تمام افراد بالغ بر سطح دندانها می‌نشيند. اين لا يه داراي مواد پروتئيني و سلولهاي پوششي و مواد ديگري با منشا براقي می‌باشد.

اما ساختمان اصلی اين پلاک از ميكروبها تشکيل شده است. اگر يك گرم پلاک را بصورت خشك تهيه نمایيم داراي دويست ميليارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) باكتري است. اين لا يه چسبنده بر سطح دندان با شستشوی آب برطرف نمي‌شود و بايستي با روشهاي مکانيكي (مسواك زدن) آن را تميز نمود. با سخت شدن تدریجي پلاک ميكروبی لا يه اى به نام جرم تشکيل می‌گردد که به علت داشتن سطح زبر، مقادير بيشتری پلاک ميكروبی را بر سطح خود نگه می‌دارد.

از اين تعداد بي شمار ميكروب، عده‌اي برای لثه به شدت بيماري زا می‌باشد و در صورت تميز نشدن دقیق دندانها سبب بروز بيماريهاي لثه می‌گردد. مهمترین نوع بيماري لثه ژنيزيوت (التهاب لثه) و پريونتيت (تخريب استخوان اطراف دندان) می‌باشد.

در ژنيزيوت که به معنai التهاب لثه است، استخوان اطراف دندان سالم است ولی در پريونتيت که عامه مردم به آن پيوره می‌گويند استخوان اطراف دندان دچار تخريب می‌گردد. همواره مسیر پيشرفت بيماري لثه از ژنيزيوت به سوي پيوره می‌باشد. پس اگر

۳۰ اسرار دندانپزشکی

بیماری لثه در مرحله اول کنترل گردد می‌توان از تخریب استخوان نیز جلوگیری نمود.

از مهمترین علائم التهاب لثه می‌توان به خونریزی از لثه و تغییر رنگ لثه اشاره نمود. در

بسیاری از موارد قوام لثه در اثر التهاب، نرم و متورم می‌گردد و گاهی اوقات لثه دچار افزایش

حجم نیز می‌گردد. تبدیل ژنتیویت به پیوره معمولاً^۱ به دلیل عدم رعایت کافی بهداشت

دهان و در صورت مستعد بودن فرد خصوصاً از نظر عوامل ایمنی بدن صورت

می‌گیرد. علائم بیماری در این موارد خونریزی از لثه، بوی بد دهان، درد گنگ در فک‌ها،

احساس درد بین دندانها، احساس خارش در لثه، تمایل به فروبردن مثلاً خلال دندان در

بین دندانها، ترشح چرک از لثه، لقی دندان، ریخته شدن خون بر روی بالش، جابجا شدن

دندانها، گیرکردن غذا بین دندانها، آب سه در لثه و موارد دیگر می‌باشد. از علائمی که معمولاً

موردنظر دندانپزشک می‌باشد عمیق شدن شیار لثه است که همگام با تحلیل استخوان

صورت می‌گیرد، تحلیل استخوان نیز از روی رادیوگرافی تعیین می‌گردد.

امروزه رابطه میان بیماریهای قلبی عروقی (تنگی عروق قلب) و عفونتهای

دهانی (خصوصاً بیماریهای لثه) شناخته شده است. تنگی عروق قلب بصورت بروز یک

لایه از سلولهای مرده و کریستالهای کلسترول و پروتئین و... در داخل رگهای با قطر

متوسط است که به تدریج با ایجاد این لایه منجر به تنگ شدن عروق می‌گردد.

از مهمترین عوامل مستعد کننده بیماریهای قلبی و عروقی به فشار خون، بالا بودن

کلسترول، کشیدن سیگار، سن، دیابت، استرس و کم تحرکی اشاره می‌گردد که امروزه

عفونتهای دهانی و بیماریهای لثه نیز به این فاکتورهای خطر اضافه می‌گردد.

علائم بیماریهای لثه:

- خونریزی از لثه

- بوی بد دهان

درد گنگ در فک ها -

احساس درد بین دندانها -

احساس خارش در لثه -

تمایل به فرو بردن مثلاً خلال دندان در بین دندانها -

ترشح چرک از لثه -

لقی دندان -

ریخته شدن خون بر روی بالش -

جابجا شدن دندانها -

گیر کردن غذا در بین دندانها -

آب سه در لثه -

بطور خلاصه باید بدانیم که فاکتورهای اینمی ترشح شده در داخل بدن در اثر بیماری و التهاب لثه در ایجاد و افزایش پلاکهای پلاکتی در داخل عروق قلب مؤثر است.

تحقیقات نشان داده اند که در افرادی که مبتلا به بیماریهای قلبی و عروقی می باشند میزان بیماریهای لثه بیش از افراد سالم است.

از آنجایی که عامل اصلی تمام بیماریهای لثه پلاک میکروبی است منطقی است قبل از ایجاد و پیشرفت بیماری در برطرف کردن آن بکوشیم.

بهترین راه نگهداری بهداشت دهان استفاده از مسوک می باشد. حداقل دفعات توصیه شده برای مسوک زدن دو بار در شبانه روز می باشد. از آنجایی که بیش از تعداد دفعات مسوک زدن، روش مسوک زدن اهمیت دارد توصیه می شود روش مسوک زدن را از دندانپزشک خود سؤال نمایید.

تصورت خلاصه روش مسوک زدن مناسب ذکر می گردد: مسوک را با زوایه ۴۵ درجه

نسبت به سطح دندان به سمت لثه نگهدارید و به مسوак حداقل ده الی پانزده مرتبه حرکت لرزشی دهید. سپس می توانید چند مرتبه مسواك را به سمت نوک تاج بچرخانید این عمل را ناحیه به ناحیه و سپس در سطح داخل دندانها نیز انجام دهید. از مسواك زدن روی سطوح جونده دندانها نیز غافل نشوید. نواحی بین دندانها را بایستی با نخ دندان و در صورت باز بودن دندانها از یکدیگر با خلال دندان یا برس های بین دندان تمیز نمایید. معاینات منظم دوره ای ۶ ماه یکبار برای بررسی دندانها و لثه ها همیشه توصیه می گردد. بخارتر داشته باشید همیشه پیشگیری از درمان بهتر است. پس با رعایت دقیق بهداشت دهان سعی کنید از ایجاد بیماری های لثه جلوگیری نمایید. در صورت بروز علائم بیماری های لثه که آنها را شناختید، سعی کنید قبل از ایجاد مراحل پیشرفته بیماری با کنترل منظم و درمان های ساده در نزد دندانپزشک خود از پیشرفت بیماری و از دست رفتن احتمالی دندان های ارزشمندان جلوگیری نمایید.

سلامت لثه در دوران بارداری

بارداری سالم، ضامن تولد نوزاد سالم است. با شروع بارداری انواع مختلف بررسی ها بر روی بدن مادر و جنین انجام می شود و بتازگی زمان مناسب شروع این آزمایشها را پیش از بارداری ذکر کرده اند.

در حدود ۵۰ تا ۱۰۰ درصد زنان باردار التهاب لثه دارند؛ اما بارداری به خودی خود موجب بیماری لثه نمی شود. بطور کلی عامل اصلی التهاب و بیماری لثه، تجمع توده میکروبی در مجاورت محل اتصال لثه و دندان است. بنابراین لازمه شروع بیماری والتئاب لثه در دوران بارداری نیز تجمع توده میکروبی در مجاورت لثه و بر روی دندان است. حال اگر لثه از قبیل ملتھب باشد یا در دوران بارداری ملتھب شود، بارداری موجب تشديد التهاب می شود که با نوسان میزان ترشح هورمونهای زنانه ارتباط دارد.

زنان بارداری که قلی از بارداری التهاب لثه بدون علامت ظاهری داشته‌اند، در ماه دوم تا سوم بارداری متوجه تغییراتی در لثه می‌شوند؛ مثل خونریزی هنگام مسواک زدن یا جویدن مواد غذایی سفت و همچنین تورم لثه. التهاب لثه در ماه هشتم به اوج خود می‌رسد و بیشترین مراجعه به دندانپزشکی در این زمان است. زنان باردار مراجعه کننده از خونریزی خیلی سریع و آسان لثه شکایت دارند. رنگ لثه در آنان از قرمز برآق تا بنفش متغیر است و معمولاً در لثه‌های خود احساس نمی‌کنند. تورم لثه بین دندانها با زبان احساس می‌شود و قابل رویت است. فرد حس می‌کند دندانها ایش لق شده و ترشحات لثه‌ای افزایش یافته و مزه خاصی را در دهان خود احساس می‌کند، بتدریج در ماه نهم از شدت التهاب لثه کاسته می‌شود و دو ماه بعد از زایمان، کاهش چشمگیری در التهاب لثه مشاهده می‌شود. یکسال بعد از زایمان نیز حالت کلی لثه همانند بقیه افراد می‌شود. در زنان باردار نیز مانند سایر افراد، رمان التهاب و بیماریهای لثه، برطرف کردن التهاب است. قدم اول در مهار التهاب و بیماری لثه، ممانعت از تجمع توده میکروبی است. استفاده از نخ دندان، دهان شویه، مسواک برای برداشتن پلاکهای میکروبی ضروری است. جرم گیری نیز براساس صلاح‌حید دندانپزشک توصیه می‌شود. بطور کلی بهترین زمان برای درمانهای دندانپزشکی در دوران بارداری سه ماه دوم یعنی از شروع ماه چهارم تا آخر ماه ششم است. در سه ماه اول، خطر عوارض دارویی و درمانی برای جنین وجود دارد و در سه ماه سوم بیشترین آسیب متوجه مادر است. البته درمانهای سنگین نظیر جراحی باید به بعد از زایمان موكول شود.

استفاده از داروهای ضدبارداری نیز حالتی شبیه بارداری در بدن زنان ایجاد می‌کند. بنابراین، به خصوص در زنانی که بیش از یک سال و نیم از داروهای ضد بارداری استفاده کرده‌اند ممکن است تغییراتی نظیر تغییرات دوران بارداری در لثه آنها ایجاد شود. یائسگی نیز در کل بدن، از جمله لثه، عوارضی به جامی گذارد. در اکثر زنان، در دوران

یائسگی، لثه و مخاط دهان حالت خشک و براق پیدا می‌کند. رنگ مخاط از صورتی تا قرمز متغیر است و به راحتی خونریزی می‌کند. اکثر بیماران از سوزش مخاط، حساسیت به تغییر دما و مزه‌های مختلف و افرادی که دندان مصنوعی دارند، از اشکال در استفاده از آنها شکایت دارند.

در مورد این افراد هم رعایت نکات بهداشتی و رژیم غذایی خاص توصیه می‌شود. گاه براساس صلاح‌حدید دندانپزشک کورتون درمانی لازم است. (جام جم - ۸۵/۲/۱۱)

جرم گیری؛ خوب یا بد؟

گلرخ ثریا - شاید شما هم وقتی مسوак می‌زنید، قطعات بزرگی از جرم از پشت دندانهای جلویی تان کنده می‌شود. شاید هم از گروه افرادی باشید که می‌گویند براق من جرم ساز است. شاید هم شنیده‌اید که جرم گیری برای دندان خطناک است و مینای دندان را از بین می‌برد. بالاخره جرم گیری خوب است یا بد؟

✗ جرم از براق می‌آید:

وقتی مسواك می‌زنیم، بقایای مواد قندی و پروتئینی را از روی دندان‌ها می‌زداییم، ولی بلا فاصله ۲ ساعت بعد، لایه نازک توری مانندی از پروتئین‌های براقی روی دندانها رسوب می‌کند. این لایه پروتئینی، محیط مناسبی برای تجمع میکروبها روی سطح دندان است. در نتیجه تجمع میکروبی روی این قشر تور مانند، لایه‌ای چسبنده به نام پلاک میکروبی بر سطح دندان تشکیل می‌شود که با مسواك زدن به راحتی از سطح دندان برداشته می‌شود اما اگر با مسواك زدن پلاک میکروبی را از روی دندان پاک نکنید، تمام مشکلات از همین جا آغاز می‌شود. به مرور زمان مواد معدنی (کلسیم، فسفر و...) موجود در براق و مایع شیار لثه‌ای روی پلاک نرم میکروبی رسوب کرده و آن را سخت و سفت‌تر می‌کند. نتایج مطالعات نشان داده‌اند

گرچه میزان این مواد معدنی در بزاق کم است ولی در پلاک میکروبی ۲۰ تا ۲۰ برابر غلظت می‌شوند و از آنجا کوههای سنگی که همان جرم است روی دندان هایتان جا خوش می‌کند. کسانی که غلظت مواد آهکی براقتان زیاد است، به دلیل رسوب مواد آهکی بیشتر، جرم‌های سنگین تری دارند و اصطلاحاً می‌گویند براقتان جرم ساز است.

× جرم بیشتر در کجاست؟

پشت دندانهای جلویی فک پایین، بیشترین و شایع‌ترین مکانی است که جرم می‌گیرد، بعد از این ناحیه، سطح لپی (گونه ای) اولین دندانهای آسیا (کرسی‌های اول) مقام دوم را از نظر جرم پذیری در کل دهان به خود اختصاص می‌دهد. این نواحی، محل باز شدن مجرای غدد براقی به داخل دهان است، بنابراین با تجمع براق، امکان رسوب مواد آهکی آن در این نواحی روی دندانها بیشتر است.

× جرم‌های بالانشین و جرم‌های پایین نشین:

جرم‌ها دو دسته‌اند: بعضی جرم‌ها روی سطح دندان، بالای لبه قرار دارند و با چشم دیده می‌شوند. این جرم‌ها رنگ سفید یا زرد دارند و به راحتی حتی گاهی هنگام مسواک زدن از سطح دندان جدا می‌شوند. سیگار، توتون، تباکو، چای، قهوه و مواد رنگی موجود در مواد غذایی به راحتی این جرم‌ها را رنگ می‌کند. اما بر عکس جرم‌های زیر لبه لثه را «جرم‌های زیر لبه ای» می‌گویند. شما شاید در آینه این جرم‌ها را در دهانتان نبینید چون در شیار لثه و دندان قرار گرفته‌اند و بسیار هم خط‌ترن‌اکنند و نقش اصلی را در پیدا شن بیماریهای لثه دارند. این جرم‌ها معمولاً به دلیل پاره کردن مویرگهای ظریف لثه و خونریزی زیر لبه، تیره و قهوه ای - سیاه هستند.

× چرا باید جرم گیری کنیم؟

جرم دشمن شماره یک لثه شمام است. جرم بصورت فیزیکی بین لثه و دندان شما فاصله

می اندازد و چسبندگی لثه به دندان را از بین می برد، بنابراین لثه ها شل شده و تحلیل می روند. به همین علت است که خیلی اوقات پس از جرم گیری تصور می کنید از بلندی لثه هایتان کاسته شده و بین دندانها فاصله افتاده است. اما حقیقت این است که لثه های شما در اثر وجود جرم، عقب نشسته اند و این فاصله تا به حال توسط جرم پر شده بود و قابل رویت نبود. وقتی جرم ها را بر می دارید تازه متوجه می شوید که لثه های شما بر اثر وجود جرم تا چه اندازه تحلیل رفته اند. جرم به عنوان کانونی برای رشد و فعالیت میکروب های بیماریزا برای لثه شماست که محصولات سمی این میکروبها لثه ها را بیمار می کند. یک لثه سالم صورتی رنگ و براق بوده و محکم به سطح دندان چسبیده است، اما ترشحات و مواد زائد ناشی از فعالیت این میکروبها، موجب التهاب و عفونت لثه می شود و به همین دلیل است که لثه در مجاور جرم ها، قرمز، شل و اسفنجی است. شاهکارهای جرم به همین جا ختم نمی شود؛ به دنبال التهاب لثه، استخوان اطراف دندان نیز تحلیل رفته و دندان با از دست دادن بافت های نگهدارنده خود به مرور زمان لق خواهد شد. جالب است بدانید نتایج مطالعات جدید نشان داده اند، بیماریهای لثه باعث تشديد بیماریهای سایر اعضای بدن می شوند. سوم باکتری های موجود در جرم با انتشار در رگهای خونی لثه وارد سیستم گردش خون می شود و می تواند موجب بالا رفتن قند خون در افراد دیابتیک، تشديد بیماریهای قلب و عروق و حتی زایمان زودرس شود.

× جرم گیری چند وقت به چند وقت؟

فاصله جرم گیری برای افراد مختلف متفاوت است. اگر بهداشت دهانی شما مناسب باشد، بیماری های لثه نداشته باشید، میزان مواد معدنی براقتان کم باشد، احتمالاً در فواصل زمانی بیشتری نیاز به جرم گیری خواهد داشت. هر ۶ ماه به دندانپزشک مراجعه کنید تا نیاز شما به جرم گیری را با توجه به شرایطتان پیش بینی کنند.

× جرم گیری مینای دندان را نمی برد!

مینای دندان با داشتن بیش از ۹۶ درصد مواد معدنی یکی از سخت ترین مواد موجود در جهان است که تنها الماس آن را تراش می دهد. ابزارهای جرم گیری از آلیاژهای ساخته شده اند که به سختی الماس نیست و نمی توانند مینای دندان را برداشته و به آن آسیب برسانند در عین حال هنگام جرم گیری نوک وسیله فقط با جرم ها در تماس است و با رعایت اصول صحیح جرم گیری، هیچ خطری دندان و مینای آن را تهدید نمی کند.

× حساسیت دندانی به دنبال جرم گیری

حساسیت دندانی پس از جرم گیری طبیعی است. تا یک یا دو هفته پس از جرم گیری، ممکن است با نوشیدن چای داغ و یا نوشیدنی های خنک، درد تیزی را در دندان هایتان احساس کنید. تا پیش از این لایه ضخیم جرم به عنوان یک عایق حرارتی عمل می کرد. اما خیالتان راحت باشد، این حساسیت دندانها به گرما و سرما گذراست، ولی اگر شما را آزار می دهد، می توانید تا چند هفته از خمیر دندانهای ضد حساسیت استفاده کنید.

× جرم گیری با خونریزی اضافی

خونریزی همراه با جرم گیری طبیعی و خفیف است و اصلاً نگران کننده نیست. هنگامی که جرم های خشن از سطح دندان جدا می شوند، مویرگهای ظریف سطحی لثه را پاره می کنند و موجب خونریزی مختصراً حین جرم گیری می شوند.

× یک خبر خوش برای ترسوها

این هم یک خبر خوش برای کسانی که به دلیل ترس از آمپول، از دندانپزشکی فراری اند. جرم گیری اصلاً درمانی در دنک نیست و نیازی به تزریق داروی بی حسی ندارد. شما ممکن است فقط کمی حساس شوید و گاهگاهی حین جرم گیری دردی لحظه ای و گذرا احساس کنید. پس با توجه به مطالب بالا، دیگر بهانه ای برای جرم گیری نکردن ندارید!

× بالاخره جرمها یک حُسْنی هم دارند

بعد از این همه مطالب که درباره مضرات جرم گفتیم، جالب است بدانید جرم، پوسیدگی دندان را کاهش می‌دهد. نتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهد کسانی که دندانهایشان جرم دارد، کمتر دچار پوسیدگی دندان می‌شوند چون جرمها مانند لا یه ای محافظت از مینای دندان در برابر عوامل پوسیدگی را حفاظت می‌کنند. ولی شما به هر حال این مطلب را نشنیده بگیرید! (همشهری - ۸۵/۳/۱)

دانستنیهایی درباره دندان عقل

لیلا خاکسار

هر انسان بالغ ۳۲ دندان دارد که چهارتای آنها که بعد از بقیه در آخر قوسهای دندانی می‌رویند، دندانهای عقل نامیده می‌شوند. سن تقریبی تشکیل آنها در استخوان فک ۹-۱۰ سالگی بوده، تاج آن در ۱۴ سالگی کامل شده و در سالهای آخر دوره نوجوانی شروع به رویش در داخل استخوان فک می‌کنند و بعد از ۱۶ سالگی در دهان ظاهر می‌شوند. علت نامگذاری «دندان عقل» همزنمانی رویش آنها با دوره بلوغ فکری است.

در دوره رشد و تکامل دو فک معمولاً جا برای رویش این دندانها فراهم می‌شود. دندان عقل هم مثل بقیه دندانها اگر درست و به جا رشد کند، می‌تواند دندان مفید و مؤثری در سیستم بدن باشد. در گذشته معمولاً دندانپزشکان توصیه می‌کردند که دندان عقل اگر کشیده نشود بهتر است. امام مطالعات جدید نشان می‌دهد حتی اگر دندان عقل مشکل ساز هم نباشد بهتر است کشیده شود. نتایج مراجعات به دندانپزشکی و آمار جراحی‌های دندانهای عقل نشانگر این است که بیشتر افراد پس از دوره‌ای از روییدن دندان عقل با مشکلات متعددی روبرو می‌شوند و در نهایت تصمیم به جراحی و کشیدن این دندانها می‌گیرند.

براساس مطالعاتی که دندانپزشکان بر روی دندانهای عقل در افراد داشته‌اند رویش این دندان به شکل سالم و بی دردسر در تعداد بسیار کمی از افراد جامعه رخ می‌دهد و در بیشتر مردم این دندان یا به صورت کج می‌روید و یا این که به شکل نهفته در فک شکل می‌گیرد که این شکل آن دردسر بیشتری برای افراد بوجود می‌آورد.

دندانهای عقل نهفته کدامند؟

در فکهایی که فضای کافی و مناسب برای رویش دندان عقل وجود نداشته باشد و یا به عبارت دیگر با رشد فک جا برای روییدن این دندان فراهم نشود و یا جهت و مسیر رویش آنها غیرعادی باشد، امکان رویش دندان عقل وجود ندارد و در استخوان فک به شکل نهفته باقی می‌ماند. دندان نهفته با معاینه دندانپزشکان و با کمک رادیوگرافی قابل تشخیص است. سؤالی که بیشتر موقع برای افرادی که دندان عقل نهفته دارند پیش می‌آید این است که اگر دندان عقل خارج نشود چه عوارضی برای فرد به همراه دارد؟ دندانپزشکان در پاسخ این سؤال می‌گویند که وجود دندان نهفته مشکلات متعددی برای افراد بوجود خواهد آورد که مهمترین آنها عبارتند از:

۱- عفونت لثه: لثه پوشاننده دندان نهفته ای است که تعدادی از آن به محیط دهان باز شده به طور مکرر دچار عفونت و التهاب در دنایک می‌شود.

۲- عفونت استخوان فک

۳- آبse و سلولیت: اگر عفونت لثه درمان نشود به استخوان رسیده و باعث تخریب دندان و استخوان می‌شود و اگر عفونت از استخوان بگذرد و به بافت‌های نرم گونه، گردن، حلق و زیر زبان سرایت کند، ایجاد آبse (تورم منتشر بافت نرم) می‌کند که سلولیت نامیده می‌شود، می‌کند. سلولیت توانم با درد، تب، تورم و قرمزی است و امکان سریاز کردن در دهان را خواهد داشت.

۴۰ اسرار دندانپزشکی

۴- صدمه به دندان مجاور: دندان نهفته با فشار بر ریشه دندان مجاور ممکن است باعث تحلیل ریشه آن شود.

۵- ایجاد کیست: کیسه نازکی تاج دندان رویش نیافته را در استخوان فک در بر گرفته است که بعد از رویش دندان به داخل حفره دهان از بین می‌رود. اگر دندان رشد نکند ممکن است بزرگ شده و تبدیل به کیست شود. کیستها به تدریج بزرگ شده و سبب تخریب و تضعیف استخوان و مشکلات بعدی می‌شود.

۶- درد: یک دندان عقل نهفته می‌تواند دردهایی با علت نامشخص و منتشر به نواحی سر و گردن ایجاد کند.

۷- حرکت دندانی: در برخی اوقات ممکن است فشار ناشی از دندانهای نهفته مسبب بی‌نظمی در ردیف دندانها شود و دندانهای دیگر را از نظم خود خارج سازد. حال باید دانست که افرادی که دندان عقل دارند، باید چه برخورده با آن داشته باشند؟ دندانپزشکان می‌گویند: اگر تشخیص داده شود که دندانی قادر به رویش نیست، باید آن را کشید و در مورد اینکه بهترین زمان برای درآوردن آن چه زمانی است باید گفت: این دندانها تا جایی که قادر به رویش باشند، به طرف سطح حرکت می‌کنند و معمولاً در سطح پشتی دندانهای آسیای بزرگ دوم گیر می‌افتد و جلوتر نمی‌روند.

این حالت معمولاً در سالیان ۱۶ تا ۱۷ اتفاق می‌افتد و این سن بهترین زمان برای کشیدن آنهاست. در این سنین به دلیل وجود کیسه رویشی بزرگی که تاج دندان را در برگرفته و همچنین به این علت که ریشه دندان هنوز رشد نکرده، کشیدن آنها آسانتر است. ضمن اینکه از بروز حوادث پیش گفته . پیامدهای زمان جراحی نیز پیشگیری می‌شود. بی‌حسی موقت؛ یا طولانی در بعضی افرادی که ریشه‌های دندان آنها کامل شده یکی از عوارض است.

مشکل دیگری که ممکن است در مورد این دندانها بوجود آید، سینوزیت است، سینوس فک بالا یک حفره بزرگ و طبیعی است که بر اثر شکل گیری و طویل شدن ریشه دندان عقل بالا، ممکن است مجاورت ریشه یا سینوس خیلی نزدیک شده و در حین کشیدن حفره سینوس باز شده و یا عفونی شود.

رویش دندان عقل در سنین بالا

رویش دندانهای عقل در سنین بالا ممکن است با عوارضی همراه باشد که مهمترین آنها عبارتند از: قطور شدن ریشه‌ها که با افزایش سن ریشه دندان سخت‌تر شده و کشیدن دندان با دشواری بیشتر همراه خواهد بود.

نکته دیگر اینکه التیام جای دندان دیرتر و مشکل می‌شود، دندانهای مجاور دچار مشکل و پوسیدگی می‌شود، احتمال فک جوش شدن دندان، همچنین شکستگی استخوان فک در سالخوردگی افزایش پیدا می‌کند.

یکی دیگر از مشکلاتی که در مورد دندان عقل در بزرگسالان وجود دارد ایجاد کیستهای توموری و عفونت و التهاب است. کسانی که توده هایی عمیق در اطراف دندان عقلشان بوجود می‌آید، بیشترین مشکلات را متحمل می‌شوند. با تجمع باکتریها در این حفره‌ها خارج کردن آنها دشوار می‌شود. اما مشکلات اساسی زمانی روی می‌دهد که باکتریها به جریان خون راه پابند و در این صورت عواقبی مانند بیماری عروق کرونر، سکته مغزی و بیماری کلیوی را در پی خواهند داشت.

زنان باردار مبتلا به این کیستها نیز در معرض خطر تولد نوزاد زودرس، نوزاد کم وزن و افزایش فشار خون قرار دارند.

توصیه محققان و دندانپزشکان در همه این موارد مراقبت از دهان و دندان و معاینه مرتب توسط دندانپزشک است. (همشهری - ۲۷/۴/۸۵)

۴۲ اسرار دندانپزشکی

«توصیه‌های بعد از کشیدن دندان»

- ۱- گاز قرار داده شده در محل دندان کشیده شده را به مدت نیم تا یک ساعت با فشار ملایم نگه دارید و از عوض کردن آن خودداری کنید.
- ۲- در صورتیکه بعد از برداشتن گاز قرار داده شده در محل دندان کشیده شده خونریزی ادامه پیدا کند یک بسته چای کیسه‌ای (لپتون) را آب سرد مرطوب کرده، در محل زخم قرار داده و با فشار آنرا نگه داشته تا خونریزی قطع شود.
- ۳- در این مدت آب دهان خود را بیرون نمایید.
- ۴- محل جراحی را دستکاری نکنید و از قرار دادن داروهای خانگی بر روی آن خودداری کنید.
- ۵- در روز جراحی از کشیدن سیگار، خوردن غذای داغ، شستن دهان، مکیدن محل زخم پرهیز نمائید.
- ۶- در صورت تجویز دارو آن را دقیقاً طبق دستور پزشک مصرف کنید.
- ۷- حتی الامکان در روز جراحی استراحت نموده و از انجام کارهای سنگین خودداری کنید.
- ۸- بعد از کشیدن دندان، حداقل به مدت ۱۲ ساعت از رفتن به حمام خودداری نموده و سعی کنید دراز نکشید.
- ۹- در روز جراحی در بzac رگه‌های خونی مشاهده می‌شود که طبیعی است.
- ۱۰- از روز بعد از جراحی دهان خود را با آب نمک رقیق (یا سرم) شستشو دهید.
- ۱۱- بعلت ایجاد بی‌حسی در زبان، گونه و لبها، بویژه در مورد کودکان مراقب باشید تا این بافت‌ها گاز گرفته نشود.
- ۱۲- در صورتیکه با وجود رعایت موارد فوق با مشکلی نظیر خونریزی یا درد شدید مواجه شدید به دندانپزشک خود مراجعه کنید.

درمان ریشه: (Root canal therapy)

مبحث درمان ریشه توسط انجمن اندودانتیستهای ایران تنظیم شده و لازم به ذکر است که درمان ریشه را روت کانال تراپی در محاوره عامیانه به شکل «عصب کشی» رایج است. احتمالاً شما این مطلب را مطالعه می‌کنید، زیرا دندانپزشک شما و یا متخصص درمان ریشه به شما گفته است که به درمان ریشه نیاز دارید، اگر چنین است شما تنها نیستید، زیرا سالانه بیش از ۱۴ میلیون دندان، درمان ریشه می‌شوند.

با انتخاب این شیوه درمانی در واقع شما دندان خودتان را جهت جویدن برای سالهای زیادی به جای دندان مصنوعی انتخاب کرده‌اید. اگر تا به حال برایتان درمان ریشه انجام نشده است یا سالهای زیادی از آخرین درمان ریشه شما می‌گذرد، ممکن است برایتان سوالاتی پیش بیاید. این یادداشتها جواب سوالات شما را خواهد داد و به شما توضیح می‌دهد که چگونه درمان ریشه، دندان شما را از خطر کشیدن نجات می‌دهد و اگر شما تمایل به داشتن اطلاعات بیشتری دارید حتماً با متخصص درمان ریشه خود در این باره مشورت کنید.

چه کسی درمان ریشه را انجام می‌دهد؟

کلیه دندانپزشکان عمومی حتی دندانپزشکی که شما به او مراجعه می‌کنید آموزش درمان ریشه را در دانشگاه دیده‌اند و همانند کارهای دیگر دندانپزشکی قادرند یک درمان ریشه ساده را انجام دهنند، اما اکثر آنچه می‌دهند که بیمار خود را برای درمان ریشه به متخصصین معرفی نمایند. متخصصین معالجه ریشه (اندودانسته) دندانپزشکانی هستند که علاوه بر دوره دکترای دندانپزشکی، حداقل ۳ سال نیز بصورت تخصصی آموزش پیشرفته درمان ریشه را در دانشگاه دیده‌اند. آنها قادر هستند ضمن تشخیص دردهای دندانی و فکی پیچیده‌ترین درمانهای ریشه و حتی جراحی‌های لازم را انجام دهنند.

۴۴ اسرار دندانپزشکی

درمان ریشه(اندودونتیکس) چیست؟

اند ویک کلمه یونانی به معنای داخل است و Odont(ادنت) یک واژه یونانی به معنای دندان می‌باشد و درمان اندودونتیکس به معنای درمان داخل دندان می‌باشد. برای روشن شدن این شیوه درمان بهتر است دندان را بطور مختصر تشریح کنیم. در داخل دندان زیر مینا (مینا جزء خارجی سفید رنگ دندان و آن چیزی است که شما می‌بینید) یک لایه سخت بنام عاج وجود دارد. در وسط عاج یک بافت نرم به نام مغز دندان یا در اصطلاح دندانپزشکی پالپ وجود دارد. پالپ یا مغز دندان مانند دیگر اعضاء بدن حاوی مویرگهای خونی، عصب و بافت همبندی نرم و سلولها می‌باشد که انساج سخت دندانی را می‌سازد و تمام لایه‌های ذکر شده که شامل مینا و عاج می‌باشد دور تا دور آنرا احاطه کرده است، پالپ از تاج دندان تا انتهای ریشه امتداد یافته است از آنجا به بافت‌هایی که دور تا دور ریشه را احاطه کرده‌اند مرتبط می‌گردد. وجود پالپ زمانیکه دندان در داخل فک در حال رشد و نمو می‌باشد خیلی مهم است، اما وقتی دندان تکامل یافته و رشد آن به اتمام رسید می‌تواند بدون پالپ هم در دهان باقی بماند، زیرا دندان می‌تواند از بافت‌های اطراف خودش تغذیه کند.

چرا دندان من به درمان ریشه نیاز دارد؟

زمانیکه پالپ دندان شما ملتلهب یا عفونی شود، نیاز به درمان ریشه دارد. التهاب و عفونت پالپ ممکن است دلایل مختلفی داشته باشد که شامل:

- پوسیدگی عمیق دندان
- تکرار اعمال دندانپزشکی بر روی دندان
- تغییر رنگ، شکستگی، ترک و پریدگی دندان می‌باشند.
- علاوه بر موارد فوق یک ضربه شدید به دندان ممکن است باعث صدمه پالپ شود، حتی اگر درز و یا ترک در قسمتی از دندان مشاهده نشود. اگر این التهاب و عفونت درمان نشده باقی بماند می‌تواند منجر به درد و آبسه و عفونت داخل استخوان فک شود. علائم

صدمه پالپ عبارتند از درد، حساسیتهای طولانی مدت نسبت به سرما یا گرماء، تغییر رنگ دندان، تورم و دردناک بودن لثه مجاور در موقع لمس. البته در بعضی موارد ممکن است هیچکدام از علائم بالا دیده نشود.

چگونه درمان ریشه باعث نجات دندان می‌شود؟

در این روش درمانی، پالپ ملتهب و عفونی از داخل ریشه درآورده می‌شود و در داخل کanal پر و مسدود می‌گردد. پس از درمان ریشه برای ترمیم تاج دندان و یا گذاس्टن روکش جهت حفاظت از دندان و انجام عمل جویدن و دیگر اعمال دندانی به دندانپزشک خود مراجعه خواهید کرد و پس از ترمیم، دندان شما مثل دیگر دندانهای موجود در دهانتان عمل خواهد کرد.

آیا در موقع درمان یا بعد از درمان درد خواهم داشت؟

بسیاری از مراحل درمان ریشه برای رهایی از درد دندانی که مسبب آن التهاب و عفونت پالپ است انجام می‌شود. با انجام تکنیکهای مدرن و داروهای بی‌حسی اکثریمارات در طول مدت درمان اظهار راحتی می‌کنند. برای چند روز اول بعد از درمان، دندان شما ممکن است نسبت به فشار و لمس حساس شود بخصوص اگر قبل از انجام درمان ریشه درد و عفونت داشته باشید، که با مصرف مسکن‌ها و بکارگیری راهنمایی‌های توصیه شده تسکین می‌یابد معمولاً در اینگونه موارد نیاز به استفاده از آنتی‌بیوتیک نمی‌باشد، ممکن است احساس شما نسبت به این دندان در مقایسه با دیگر دندانها غیرعادی باشد. البته این احساس ناراحتی فقط چند روز پس از درمان ادامه می‌یابد ولی اگر احساس دردشیدید در موقع فشار جویدن بیش از چند روز به طول انجامد، بادندانپزشک متخصص خود در این باره مشورت کنید.

روش درمان ریشه:

در اغلب موارد درمان ریشه در یک یا دو جلسه انجام می‌شود و شامل مراحل زیر است:

۴۶ اسرار دندانپزشکی

- ۱- متخصص درمان ریشه بیمار را معاینه می‌کند و یک رادیوگرافی از دندانی که باید درمان ریشه شود می‌گیرد. بعد از تشخیص دندان مبتلا جهت درمان ریشه وقت تعیین می‌شود متخصص جهت درمان ریشه، دندان و نواحی اطراف آنرا بی حس می‌کند تا ضمن کار دردی احساس نشود. سپس یک ورقه لاستیکی روی دندان و نواحی اطراف آن قرار می‌دهد تا مانع ورود برآق و دیگر آلودگیهای احتمالی به داخل دندان گردد.
- ۲- متخصص درمان ریشه با وسایل مخصوص و بسیار ظرفی تاج دندان را باز کرده و اقدام به تمیز کردن و شکل دادن کانالهای ریشه می‌نماید.
- ۳- بعد از اینکه فضاهای نامبرده تمیز شدند و شکل خاصی را پیدا نمودند کانالهای ریشه را با مواد مناسب پر و کاملاً مسدود می‌کند. حفره تهیه شده روی تاج دندان پاسمن می‌گردد. این ترمیم موقت حداقل تا یک ماه بعد باید توسط دندانپزشک بوسیله ترمیم دائم جایگزین گردد.
- ۴- بعد از معاینه نهایی توسط متخصص، بایستی به دندانپزشک خود مراجعه کنید تا تاج دندان ترمیم و اگر نیاز بود روکش گردد. اگر ساختمان باقیمانده دندان خیلی ضعیف شده که مناسب ترمیم نیست دندانپزشک شما یک پین یا Post فلزی داخل دندان قرار می‌دهد. شما می‌توانید از دندانپزشک خود درباره جزئیات بیشتر طرحهای مخصوص برای ترمیم دندان خود سؤال کنید.

مخارج درمان ریشه چقدر خواهد بود؟

هزینه درمان ریشه برای دندانهای مختلف فرق می‌کند و بستگی به مشکلات درمان، نوع و تعداد ریشه و کانالهای دندان مورد درمان دارد. معمولاً درمان دندانهای آسیای بزرگ مشکل تر و طولانی تر می‌باشد. البته هزینه حفظ دندان طبیعی با درمان ریشه و ترمیم تاج به مراتب کمتر از درآوردن دندان و جایگزینی آن با دندان مصنوعی است.

آیا دندانی که درمان ریشه شده احتیاج به مراقبت ویژه دارد؟

با دندانی که تحت مراقبت ریشه قرار گرفته تا زمانی که توسط دندانپزشک خودتان ترمیم دائمی نشده است چیزی را گاز نگیرید و با آن غذا نجوید. در غیر این صورت احتمال شکستن دندان زیاد است. بعد از ترمیم تاج به مسئله ای که باید خیلی اهمیت دهد، رعایت بهداشت دهان و دندان است. خصوصاً مسواک زدن مرتب و استفاده از نخ دندان و مراجعات مرتب شش ماهه جهت کنترل مجدد دندانها بسیار مهم می باشد اکثر دندانهایی که تحت درمان ریشه قرار گرفته اند به همان اندازه دندان طبیعی شما در دهان عمر خواهند کرد. فقط در چند مورد محدود ممکن است دندانی که تحت درمان ریشه قرار گرفته با موفقیت همراه نباشد و درد مداوم داشته باشد و گاهگاهی ممکن است دندان بعد از ماهها یا سالها دوباره دردناک شود که اگر چنین شد اغلب یک درمان ریشه مجدد می تواند دندان را از خطر کشیدن نجات دهد.

چرا دندانی که تحت درمان ریشه قرار گرفته ممکن است نیاز به درمان مجدد پیدا کند؟

ضربه مجدد بعد از درمان، پوسیدگی عمیق یا یک لقی، ترک یا شکستگی ترمیم می تواند عفونت جدیدی در دندان شما بوجود آورد. در بعضی موارد، متخصص درمان ریشه می تواند ریشه های خیلی باریک و انحنای دار را که در طی درمان ریشه قبلی درمان نشده بودند پیدا نموده و دوباره درمان نماید.

آیا تمام دندانها می توانند درمان ریشه شوند؟

گاهگاهی، ممکن است بدليل غیرقابل دسترس بودن کانالهای ریشه، از بین رفتن استخوان نگه دارنده دندان و یا غیرقابل ترمیم بودن، دندان قابل نگهداری نباشد پیشرفت‌های علم درمان ریشه شانس نگهداری دندانهایی را که چند سال قبل محکوم به کشیدن بودند زیاد کرده است. و زمانی که درمان ریشه موفقیت آمیز نبود با جراحی انتهای

۴۸ اسرار دندانپزشکی

ریشه، دندان قابل نگهداری خواهد بود.

آیا درمان ریشه باعث تغییر رنگ تاج دندان خواهد شد؟

خیر درمان ریشه باعث تغییر رنگ دندان نمی شود. بلکه از تغییر رنگ بیشتر دندان که در اثر عفونت پالپ ایجاد شده است جلوگیری می کند. اگر بعد از درمان ریشه تغییر رنگی در دندان مشاهده کردید علت آن عفونتی است که قبل از درمان در داخل دندان وجود داشته است و در صورتی که درمان نمی شد تغییر رنگ خیلی سریع تر و شدیدتر بروز می کرد. اگر دندان به دلایل مختلف از جمله ضربه و خونریزی داخلی دچار تغییر رنگ شده باشد بعد از درمان مقداری تغییر رنگ اصلاح می شود ولی می توان با عمل سفید کردن یا گذاردن روکش رنگ دلخواه را به دندان بازگردانید.

جراحی ریشه چیست؟

معمول ترین نوع جراحی ریشه «اپی سکتومی» نام دارد که قطع کردن آخرین قسمت انتهای ریشه دندان است. وقتی که بعد از درمان ریشه التهاب و عفونت در استخوان ناحیه اطراف ریشه دندان وجود دارد، متخصص درمان ریشه ممکن است در چنین حالتی اقدام به عمل اپی سکتومی نماید. در این عمل متخصص اقدام به باز کردن لثه و بافت نزدیک به دندان می کند تا استخوان نمایان گردد، بافت عفونی برداشته می شود و انتهای ریشه قطع می گردد و یک ماده پرکننده از انتهای ریشه در داخل ریشه قرار داده می شود تا کانال بسته شود. دادن بی حسی موضعی باعث راحتی کار و همچنین راحتی مریض در حین عمل می شود و بیماران توانایی انجام فعالیتهای روزمره بعد خود را دارند.

راههای دیگر غیر از درمان ریشه چیست؟

وقتی که پالپ یک دندان صدمه دیده است، تنها راه چاره غیر از درمان ریشه، کشیدن دندان است. برای اصلاح عمل جویدن و جلوگیری از کج شدن دندانهای کناری، باید

دندان کشیده شده بوسیله یک دندان کاشتنی یا یک دندان مصنوعی ثابت جایگرین گردد. این کار نیاز به جراحی یا درمانهای دندانپزشکی دیگر بر روی دندانهای سالم کناری دارد و می‌تواند هزینه زیادی داشته باشد و زمان بیشتری نسبت به درمان ریشه و ترمیم دندان طبیعی صرف می‌شود. مهم نیست که دندانهای جایگرین شده با روش‌های مدرن چقدر مؤثر هستند این دندانهای مصنوعی می‌توانند خیلی مؤثر باشند ولی عملکرد آنها بخوبی دندانهای طبیعی نمی‌باشد.

کودکان و دندانپزشکی

جوانه‌های دندانهای شیری چند ماهی قبل از تولد کودک شروع به تشکیل می‌نماید. در هفته‌های پنجم و ششم حاملگی جوانه‌های اولیه دندانها بوجود می‌آیند و بین ماههای سوم تا ششم رشد و نمو این جوانه‌ها با نظم خاصی ادامه می‌یابد در هنگام تولد در دوفک کودک جماعتیست جوانه دندانهای شیری وجود دارد که طی دو سال و نیم زندگی در دهان کودک ظاهر می‌شود.

اولین دندانهای شیری که رشد نموده و در دهان ظاهر می‌شود دندانهای پیشین فک پایین است. زمان رویش آنها بین ۵ تا ۱۰ ماهگی می‌باشد و بقیه دندانهای شیری تا ۳۰ ماهگی رویش می‌یابند و بدین ترتیب کودک دو سال و نیمه در دهان خود دارای ۲۰ دندان می‌باشد. سن رویش دندانها در تمام کودکان یکسان نیست و رویش قبل از موقع و یا چند ماه تأخیر نباید سبب نگرانی شود. وقتی دندان کودک در حال بیرون زدن از لثه است، معمولاً مخاط دهان متورم و دردناک و کودک بیقرار و ناآرام می‌شود و اگر لثه کودک را در محل بیرون آمدن دندان با انگشت تمیز کمی ماساژ دهیم کودک آرامش پیدا می‌نماید. رویش دندان یک حالت طبیعی است و نیاز به درمان خاص یا مصرف دارو ندارد مگر در مواردی که درد بسیار شدید است که می‌توان با مصرف داروهای خاص آنرا کاهش

۵۰ اسرار دندانپزشکی

داد.

تمیز نمودن دهان در کودکان باید قبل از رویش دندانها شروع گردد. لشه‌ها و دندانهای کودک را باید بعد از هر نوبت غذا دادن با آب شستشو داد و با یک تکه گاز تمیز پاک نمود تا بقایای غذا از روی دندانها و لشه‌ها پاک شود. مادران باید تا دوسالگی دندانهای کودک خود را مسواک نمایند، از این سن به بعد باید به کودک مسواک زدن را یاد داد و در هر صورت تا سن ۸ سالگی مسواک زدن کودک باید با نظارت دیگران انجام شود و از آن پس کودک خود می‌تواند مستقلًاً دندانهایش را مسواک نماید.

باید توجه داشت که خوابیدن بچه در شب در حالیکه بطری شیر، آب میوه و یا آب قند در دهان اوست برای دندانهایش مضر است. اگر مجبور به استفاده از بطری در موقع خوابیدن بچه هستید می‌توانید داخل بطری آب ساده و بدون هیچ شیرینی بزیزید.

پدیده مکیدن انگشت برای نوزاد یک امر طبیعی است و به کودک آرامش می‌دهد این کار تا سن دو سالگی در صورتیکه شدید نباشد زیانی نمی‌رساند ولی اگر این عمل شدید باشد و تا بعد از ۴ سالگی ادامه یابد برای دندانها و رشد فکین زیان آور است. اگر کودکی یکی از دندانهای شیریش را زودتر از زمان معین از دست داد باید فضای حاصل را باساختن وسیله‌ای خاص حفظ نمود که از نامرتب بیرون آمدن دندانهای دائمی جلوگیری شود.

پوسیدگی در دندانهای شیری ممکن است در ابتدای رویش دندانها ایجاد شود در این حالت باید بلا فاصله نسبت به ترمیم و اصلاح آنها اقدام نمود. سرعت پیشرفت پوسیدگی در دندانهای کودکان معمولاً زیاد است و بنابراین پوسیدگی‌های کوچک که به سختی مشاهده می‌شود ممکن است خیلی زود قسمت زیادی از دندان را از بین ببرد.

نامرتب بودن دندانهای شیری معمولاً نیاز به درمان ندارد مگر در حالاتی که این بی نظمی شدید باشد که باید با دندانپزشک مشورت شود.

بهتر است کودکان را قبل از ۲ سالگی نزد دندانپزشک ببرید یعنی قبل از اینکه تمام دندانهای شیری روئیده شده باشد باید این ملاقات انجام شود. توصیه می‌شود که کودکان را از زمانی با دندانپزشک آشنا نمایید که هنوز درد دندان وجود نداشته باشد. در این زمان می‌توان با معاینه دندانها و کاربرد فلوراید از پوسیدگیهای بعدی جلوگیری نمود. هرگاه درد و یا پوسیدگی و یا حالت غیرطبیعی در محیط دهان و دندانهای کودکتان مشاهده کردید باید بدون درنظر گرفتن سن او حتماً به دندانپزشک مراجعه نمایید.

باید سعی کرد اولین ملاقات کودک با دندانپزشک یک ملاقات خوشایند باشد، کودک شما باید بداند که دندانپزشک به سلامت او و دندانهایش کمک می‌نماید. سعی کنید از خاطره‌های خوب خود از دندانپزشکی برای او صحبت نمائید.

اگر خودتان از درمانهای دندانپزشکی می‌ترسید و یا عصبی و ناراحت می‌شوید باید این مسئله از کودک مخفی نگاه داشته شود. با توجه به قدرت تحلیل زیاد کودکان به طور غیر مستقیم این مسئله باعث می‌شود که کودک شما برای همیشه از دندانپزشکی هراس داشته باشد. هیچگاه در مورد ملاقات با دندانپزشک و درمانهای دندانپزشکی به کودک خلاف نگوئید زیرا سبب سلب اطمینان کودک خواهد شد.

در اولین جلسه، دهان و دندانهای کودک بازدید و در صورت لزوم رادیوگرافی گرفته می‌شود. روش صحیح تمیز نگاه داشتن دهان برای کودک شرح داده شده و اگر لازم باشد در همین جلسه دندانها را تمیز نموده و فلوراید بکار می‌بریم.

فلوراید ماده‌ای است که بر روی مینای دندانها تأثیر گذاشته و مقاومت دندانها را در مقابل پوسیدگی افزایش می‌دهد. از سال ۱۹۴۰ بطور علمی ثابت شد که اگر فلوراید به مقدار کافی در آب آشامیدنی موجود باشد باعث کاهش پوسیدگی دندانها می‌گردد و به همین دلیل در حال حاضر به آب آشامیدنی اغلب شهراه‌ها تا حد قابل قبول فلوراید اضافه می‌شود.

فلوراید در ساختمان مینای دندانها در موقع تشکیل جوانه شرکت نموده آنها را نسبت به پوسیدگی مقاوم می‌نماید همچنین سبب کاهش رشد باکتریها بر روی دندانها می‌گردد. در مراحل ابتدایی پوسیدگی دندانها، فلوراید کمک نموده که از سرعت پیشرفت پوسیدگی کاسته شود.

روشهای دیگر استفاده از فلوراید عبارتند از:

- ۱- اضافه نمودن فلوراید به غذاها و آشامیدنیهای مختلف.
- ۲- کاربرد روزانه فلوراید بصورت شربت، قطره یا قرص.
- ۳- استفاده از خمیر دندانها و دهان شویه‌های دارای فلوراید.
- ۴- کاربرد موضعی فلوراید بر روی دندانها.

در کودکان قبل از مدرسه و تاسینین بلوغ کاربرد مکرر موضعی فلوراید بر روی دندانها سبب افزایش مقاومت مینای دندان در مقابل پوسیدگی می‌گردد. این عمل با فواصل معین و با استفاده از روشهای خاص انجام می‌شود.

باید توجه داشت که فلوراید به تنها ی مانع از ایجاد پوسیدگی نمی‌گردد بلکه با استفاده از سایر روشهای رعایت اصول بهداشت دهان و دندانها، کاربرد فلوراید می‌تواند مقاومت دندانها را در مقابل پوسیدگی افزایش دهد و از پیشرفت سریع آن جلوگیری نماید.

در مورد درمانهای مشکل در جلسات اول اصرار نداشته باشید. لازم است بین ما و کودک شما ارتباط صمیمی برقرار شود تا کودک بتواند با اطمینان درمانها را بپذیرد. ارتباط لازم برای جلب همکاری کودک بوسیله دندانپزشک ایجاد می‌شود و هرچه همراهان کودک کمتر سعی در کمک نمودن به دندانپزشک نمایند این ارتباط سریع تر و بهتر ایجاد می‌شود. اغلب کودکان ترجیح می‌دهند به تنها ی در اتاق کار دندانپزشک حاضر شده و درمانهای دندانپزشکی را بپذیرند. در مورد وضع سلامت دندانهای کودک پس از معاینه و برنامه ریزی

درمانها با شما صحبت خواهد شد و بدون شک سؤالات شما را در مورد درمانهای کودک دقیقاً پاسخ می‌دهیم بهتر است بحث در اینگونه موارد در حضور کودک انجام نپذیرد.

در هنگام مراجعته به دندانپزشک کودک باید خوب خوابیده باشد، گرسنه، خسته و بیمار نباشد تا بهتر بتواند درمانهای دندانپزشکی را تحمل نماید.

دندان پوسیده را با چه ماده‌ای ترمیم کنیم؟

دکتر ابراهیم دوستی فرد

پوسیدگی دندان، شایعترین بیماری عفونی در انسان است و بالاترین درصد اعمال دندانپزشکی را در دندانپزشکی ترمیمی به خود اختصاص داده است. فراوان ترین ماده‌ای که در ترمیم دندان به کاررفته، آمالگام بوده که دربیش از یک قرن اخیر، مورد کاربرد قرارگرفته است. دلیل اصلی گرایش به سمت این ماده، استحکام نسبی و کاربرد آسان‌تر آن بوده است. این ماده شبیه فلزی، ترکیبی از جیوه و چند فلز دیگر مانند مس، روی، قلع، نقره و ... بوده که معمولاً ترکیب آنها ماده‌ای به رنگ خاکستری تیره ایجاد می‌کند که البته پس از به کاربردن آن، دندان به رنگ تیره‌تر در آمده و بالاخره کاملاً کدر و سیاه رنگ می‌شود به رغم اینکه این ماده اشکالات متعددی دارد با این حال بنا به دلایلی از جمله مطالعه کمتر و محدود در معرفی ماده مناسب به عنوان جایگزین آمالگام، سبب شده است تا این ماده هنوز به عنوان مطرح‌ترین ماده ترمیمی در دندانپزشکی در صدر قرارداشته باشد و از نظر کمیت، رتبه نخست را به خود اختصاص دهد البته در برخی کشورها واژه جمله چند کشور اروپائی، به طور کامل از مواد ترمیمی دیگری به جز آمالگام استفاده می‌شود یک اشکال اصلی آمالگام از آنجا ناشی می‌شود که به بافت دندان نمی‌چسبند و بین آمالگام و دندان همواره شیار و فاصله‌ای در حد میکروسکوپی باقی می‌ماند که سرمنشاء مشکلات بعدی است، به این صورت که باکتری‌ها و میکروب‌های مضر و پوسیدگی زا در این فاصله براحتی

نفوذ کرده و پس از تجمع، با فعل و انفعالات بخصوصی که منجر به تولید اسید لاکتیک می‌شود شروع به ایجاد پوسیدگی ثانویه می‌کنند که البته به آرامی و بدون سروصدای همچون آتش زیرخاکستر، پیش می‌رود اگر پس از مدتها به دندان‌هایی که با آمالگام ترمیم شده‌اند با دقت نگاه کنیم متوجه می‌شویم که این روند پوسیدگی ثانویه که توضیح آن داده شده، سبب تغییر رنگ تیره دندان، از داخل شد است و حتی از لحاظ ظاهری نیز نمای بدی ایجاد کرده که البته به مرور زمان این پوسیدگی ثانویه پیشرفت کرده و مشکلات بعدی را هم برای دندان ایجاد می‌کند که از آن جمله است: پیدایش درد شدید، خرد شدن، شکستن وسایر گرفتاری‌ها از جمله اشکالات اساسی دیگر آمالگام می‌توان به وجود مقادیری از جیوه در آن اشاره کرده که سمی بوده و از دسته فلزات سنگین به شمار می‌رود و عوارض شناخته شده متعددی هم برای پرسنل شاغل در دندانپزشکی و هم برای بیماران دارد نکته قابل تأملی که در اینجا وجود دارد این است که طبق اصول بهداشت، خرد ها و اضافه‌های آمالگام باید طبق دستورالعمل خاصی در محفظه‌های درسته و محلول‌های خنثی کننده قرار گیرد تا به محیط زیست آسیبی وارد نشود و برای سلامتی، خطری ایجاد نکند ولی با این حال، آمالگام مستقیماً جهت پرکردن دندان به کار می‌رود.

به طور خلاصه، آمالگام از لحاظ استحکام نسبی و سهولت در کاربرد آن، مورد توجه بوده، ولی از نظر حفاظت بیولوژیک از دندان، زیبایی و آزاد سازی فلوراید جهت پیشگیری از پوسیدگی ثانویه مناسب نیست.

دسته دوم مواد مورد استفاده در دندانپزشکی ترمیمی، کامپوزیت‌ها هستند که طی چند دهه اخیر کاربرد روزافزون و نسبتاً گسترده‌ای پیدا کرده است دلیل اصلی و به گرایش به سمت کامپوزیت‌ها، تشابه رنگ کامپوزیت‌ها با ساختمان دندان است که سبب می‌شود دندان ترمیم شده با این مواد، از لحاظ زیبایی موقعیت مطلوبی داشته باشد.

با اینکه تلاش فوق العاده‌ای جهت ارتقای کامپوزیت‌ها صورت گرفته، ولی به لحاظ ماهیتی، این ماده هم دارای نقاچی‌هایی است که به مواردی از آن اشاره می‌شود اولین نقص اصلی کامپوزیت‌ها، تغییرات ابعادی آنهاست، به این صورت که پس از اینکه دندان با کامپوزیت ترمیم شد، معمولاً^۱ به دلیل همین تغییرات ابعادی، ممکن است دندان بشدت حساس و دردناک شود به تغییرات ابعادی کامپوزیت‌ها، معمولاً^۲ چسبندگی فیزیکی کامپوزیت‌ها به دندان دچار آسیب شده و پس از مدتها، نظیر ترمیم‌های آمالگام، بین کامپوزیت و دندان، فاصله و درزی ایجاد می‌شود و مکانیسم‌های شناخته شده‌ای، پوسیدگی ثانویه ایجاد می‌کنند که اگر مراقبت‌های بهداشتی و درمانی مناسبی به عمل نیاوریم، متناسفانه میزان و درصد این نوع پوسیدگی‌های ثانویه در اطراف ترمیم‌های کامپوزیتی، به مراتب حتی از پوسیدگی‌های ثانویه در اطراف پرکردگی‌های آمالگامی نیز بیشتر و نگران کننده‌تر است به طور خلاصه کامپوزیت‌ها صمن اینکه قادر به تأمین زیبایی مطلوبی هستند، نیازمند مراقبت‌های بهداشتی کامل‌تر و دقت خاصی در کاربرد آن هستند.

دسته سوم از موادی که در ترمیم دندان به کار می‌رود گلاس آینومرها هستند که تاکنون کمتر مورد معرفی و شناخت قرار گرفته‌اند گلاس آینومرها همنگ دندان بوده و به لحاظ بیولوژیک، خاصیت محافظت از دندان را دارند اولین نکته و مزیت گلاس آینو مراها در مقایسه با سایر مواد ترمیمی موجود در دندانپزشکی، این است که هیچ یک ازنقاچی‌های برای سایر موادی که قبل^۳ توضیحات آنها داده شد در گلاس آینومرها وجود ندارد به طور مثال گلاس آینومرها حاوی هیچ گونه مواد مضر و توکسیک که به حیات دندان آسیب برساند، نیستند و حتی از پوسیدگی ثانویه نیز پیشگیری می‌کنند به این ترتیب تضمین خوبی برای بقا و دوام دندان ایجاد می‌شود خصوصیت اصلی و پراهمیت‌تر گلاس آینومرها که در واقع منحصر به فرد و ایده آل به شمار می‌رود، قابلیت ذخیره سازی و آزاد سازی

۵۶ اسرار دندانپزشکی

فلوراید است که منجر به مقاوم سازی ساختمان دندان در برابر پوسیدگی می‌شود، به این معنا که وقتی شخص، خمیر دندانی که حاوی فلوراید است استفاده می‌کند یا هر ماده دیگری که حاوی فلوراید است استفاده می‌کند مثل آب، چای و...، گلاس آینومر، فلوراید آن را جذب می‌کند و سپس به مرور زمان، یون‌های فلوراید را به ساختار دندان ترمیم شده و حتی دندان‌های مجاور منتقل می‌کند و بدین طریق سبب بالا رفتن مقاومت دندان‌ها دربرابر پوسیدگی می‌شود. ارتقای دانش و آگاهی خوانندگان از انواع مواد مورد استفاده درترمیم دندان، این امکان را به افراد می‌دهد که برحسب شرایط و برمبنای میزان مراقبت‌های بهداشتی و درمانی بتوانند انتخاب بهتری داشته باشند و با درخواست‌های دقیق‌تر و حساب شده تری از دندانپزشکان، نقش موثرتری در بهبود و سلامتی دندان هایشان ایفا کنند. (روزنامه همشهری – ۸۴/۶/۱۴)

آنچه باید در مورد سفید کردن دندانها بدانید

لبخند سفید گلرخ ثریا

شاید شما از بدرنگی دندان‌هایتان ناراضی باشید یا حتی مایل باشید برای داشتن یک چهره زیباتر، دندان‌های سفیدتری داشته باشید. معمولاً رنگ دندان‌های هر فرد با رنگ پوست او هماهنگی دارد. اگر به چهره یک سیاه‌پوست نگاه کنید، امکان دارد دندان‌های او خیلی سفید به نظر شما بباید ولی حقیقت این است که زمینه تیره و سیاه پوست او ایجاد خطای دید می‌کند و موجب می‌شود دندان‌هایش سفیدتر به نظر بیاید.

رنگ زرد دندان خبر می‌دهد از...

اگر شما از رنگ دندان‌هایتان ناراحت هستید و به نظرتان زرد یا قهوه‌ای هستند، اول باید علت این تغییرات را از میان عوامل زیر پیدا کنید تا بعد درباره سفید کردن دندان‌هایتان صحبت کنیم.

ژنتیک

بعضی افراد به صورت ژنتیک، دندان‌های روشنی دارند ولی برخی دندانها یاشان ته رنگ زرد یا قهوه‌ای دارد. بنابراین اولین قدم این است که رنگ دندان‌های خانواده تان را بررسی کنید و متوجه شوید این تغییر رنگ (بدرنگی) ارثی است یا اکتسابی.

سن

بالا رفتن سن، یکی از دلایل شایع بدرنگی دندان‌هاست. با گذشت زمان، مینای دندان سایش می‌یابد و رنگ زرد عاج از ورای آن بیشتر خود را نشان می‌دهد و به همین دلیل است که سالمندان، دندان‌های زردتری دارند. غذاها، نوشیدنی‌ها، سیگار و نوشیدن زیاد قهوه و چای ۲ علت اصلی بدرنگی دندان‌هاست. اگر شما عادت دارید که در طول روز زیاد سیگار بکشید، باید منتظر تغییر رنگ دندانها بیتان باشید. مصرف نوشابه‌های گازدار سیاه و زرد نیز به مرور زمان می‌تواند دندان‌های شما را بدرنگ کند.

داروها و بیماریها

مادران باید مراقب تغییر رنگ دندان کودکان باشند. اگر مادر در دوران حاملگی از آنتی بیوتیک و تتراسایکلین استفاده کند یا در دوران کودکی، کودک این آنتی بیوتیک را مصرف کند، ممکن است دندان‌های کودک در آینده دچار تغییر رنگ شود. مصرف زیاد فلوراید در درون کودکی نیز موجب تغییر رنگ دندان‌ها می‌شود.

ضربه و عصب کشی دندان‌ها

اگر به دندان‌های جلویی شما در اثر زمین خوردن، ضربه وارد شود، رگهای خونی داخل دندان پاره و مواد رنگی خون به داخل عاج دندان نفوذ می‌کند. و به مرور زمان، رنگ دندان را تیره می‌کند. به همین شکل اگر پس از عصب کشی دندان، بقایای عصب دندان و مواد پرکننده ریشه دندان درون تاج دندان پاک نشوند، موجب تغییر رنگ دندان خواهد شد.

همه چیز از سفید کردن دندان شروع شد

سفید کردن دندانها، روشی است که با استفاده از آن، رنگ زرد یا قهوه‌ای دندان‌ها را از بین می‌برند و دندان‌ها سفید و براق می‌شوند و شما لبخندی درخشنان خواهید داشت. روش‌های متفاوتی برای سفید کردن دندان‌ها وجود دارد؛ از سفید کردن دندانها بوسیله مواد شیمیایی گرفته تا استفاده از اسیدهای ضعیف و لیزر. گاهی اوقات ممکن است دندانپزشک با استفاده از ابزار خاصی، سطح دندان را سایش دهد و تغییر رنگ‌های سطحی دندانهای شما را از بین ببرد، ولی آنچه بیش از سایر این روش‌ها طوفار دارد، سفید کردن دندانها با مواد شیمیایی است. سفید کردن دندان‌ها ممکن است کاملاً در مطب دندانپزشکی انجام شود یا اینکه دندانپزشک، وسایل و موادی را در اختیار شما بگذارد تا خودتان در منزل، دندانهایتان را سفید کنید. بسیاری از افراد، تکنیک «سفید کردن دندانها در خانه» را ترجیح می‌دهند چون دیگر مجبور نیستند چندین جلسه به دندانپزشک مراجعه کنند.

سفید کردن دندان‌ها در خانه

سفید کردن دندانها در خانه، این روزها طوفاران زیادی پیدا کرده است و شمارا از رفت و آمد های مکرر به مطب دندانپزشکی نجات می‌دهد. به هر یک از داروخانه‌ها سرزنشی، بسته‌های رنگارنگ و متفاوتی از محصولات سفید کننده دندانها پیدا خواهید کرد. اما بهتر است به توصیه دندانپزشکان، یک نوع مناسب را از میان آنها انتخاب کرده و پس از یاد گرفتن نحوه صحیح استفاده از این محصولات و تعیین مقداری از ژل سفید کننده در هر بار مصرف توسط دندانپزشک، از این محصولات استفاده کنید. این محصولات معمولاً حاوی ژل هیدروژن پراکساید هستند. دندانپزشک ابتدا از دهان شما قالب گیری خواهد کرد و یک جفت قاشقک پلاستیکی که متناسب دهان شماست، تهیه می‌کند. شما باید ژل را داخل این قاشقک بریزید و آن را یک یا دو ساعت در طول روز، درون دهانتان نگه

دارید. گاهی نتایج آن طی ۲ روز آشکار می‌شود ولی معمولاً برای اینکه دندانها بهاندازه کافی سفید شوند، باید یک تا ۲ هفته این عمل را تکرار کنید. این روزها، چسبهای خاصی با بازار آمده است که ادعا می‌شود با چسباندن روی دندانها، دندانها را سفید می‌کنند ولی نتایج استفاده از آنها چندان رضایت‌بخش نیست و به میزان کمی دندانهای شما را سفیدتر خواهد کرد.
لیزر؛ یک قدم تا سفید شدن دندانها

اگر می‌خواهید در یک جلسه دندانهایتان را سفید کنید، باید با استفاده از لیزر این کار را انجام دهید. لیزر، انرژی زیادی را به مواد سفید کننده وارد خواهد آورد و موجب می‌شود فعالیت سفید کنندگی این مواد تسريع شده و خیلی زود مواد رنگی از روی دندانهای شما پاک شود. البته ممکن است بسته به شدت بدرنگی دندانهای شما، این جلسه مدت زمان کوتاهی یا طولانی تری داشته باشد. سفید کردن دندان‌ها با لیزر، معمولاً گران‌تر از سایر روش‌های سفید کردن دندانهاست ولی در مقابل، شما در مدت زمان کوتاهی، لبختنی سفید و براق خواهید داشت. لازم است حرارت حاصل از این لیزرهای به گونه‌ای تنظیم شود که موجب آسیب دندانها نشده و حتماً از محافظه‌های چشم، استفاده شود.

اول ترمیم پوسیدگی دوم سفید کردن دندان

اگر دندانهایتان پوسیده باشد یا ترمیم‌های قبلی دندانهایتان، ترک و نشتی داشته باشد، پس از سفید کردن دندانهایتان، دچار حساسیت دندانی می‌شوید. بنابراین اول باید پوسیدگی‌های دندانهایتان را ترمیم کرده و ترمیم‌های آسیب دیده را جایگزین کنید، سپس دندانهایتان را سفید کنید. (همشهری - ۱۶/۵/۸۵)

دندان مصنوعی

گلرخ ثریا

استفاده از دندان مصنوعی برای نخستین بار، تجربه‌ای عجیب و شاید دشوار

۶۰ اسرار دندانپزشکی

است. شاید شما از وضعیت جدید ظاهری چهره تان ناراضی باشید و یا با هر بار حرف زدن دندان از دهانتان بیرون می‌پرد. شاید هم روزی که آن را از دندانپزشکتان تحویل گرفته اید نتوانسته اید با آن حتی یک تکه تان بخورید. ۱۱ نکته زیر به شما کمک خواهد کرد که با دندان جدیدتان کنار بیایید و به آن عادت کنید:

۲۴ ساعت با دندان مصنوعی

از همان روزی که دندان جدیدتان را از دندانپزشک تحویل می‌گیرید تا روز بعد آن رادر دهانتان نگه داشته و خارج نکنید. شما در این ۲۴ ساعت نخست فقط پس از غذا خوردن و برای تمیز کردن آن، مجاز به خارج کردن دندان از دهانتان هستید. این کار نه تنها باعث می‌شود زودتر به آن عادت کنید، خطاهای اشکالات احتمالی آن را نیز برای شما مشخص می‌کند تا در اولین ملاقات با دندان پزشکتان او را در جریان گذاشته و او بتواند نقاطی که باعث آزردگی لثه و مخاط شما شده است را برایتان اصلاح کند.

گرگرفتن دندان

اگر در ساعات طولانی پس از تحویل گرفتن دندان مصنوعی، تاب و تحمل نگهداری آن را در تمام طول شبانه روز ندارید و احساس تب و گرگرفتن دارید، به خودتان فرصت دهید تا کم کم به آن عادت کنید. دندان جدیدتان را چند ساعت در داخل دهان و چند ساعت در خارج دهان و داخل آب نگه دارید. سپس سعی کنید کم کم ساعاتی که دندان را در دهانتان نگه می‌دارید، افزایش دهید.

شب‌ها به دندان‌تان مرخصی دهید

فراموش نکنید در طول ۲۴ ساعت شبانه روز، ۸ ساعت باید دندان‌تان را از دهان خارج کنید. بهترین حالت این است که شب هنگام، وقتی می‌خوابید، به دندان‌تان استراحت دهید. اگر شما تمام ساعات شبانه روز از دندان استفاده کنید، مخاط و لثه‌های شما متورم

شده و در درازمدت به تحلیل استخوان فک‌های شما می‌انجامد. به علاوه در طول شب، میکروبها در فاصله بین لثه‌ها و دندان رشد کرده و دهانتان پر از قارچ خواهد شد. خارج کردن دندان مصنوعی در طول شب، به زبان و عضلات شما این اجازه را خواهد داد که با جریان بزاق، لثه‌ها را ماساژ داده و به جریان خون در لثه‌های شما کمک کند.

ظرف آب در پسته

برای اینکه دندان شما در محیطی پاکیزه و بهداشتی نگهداری شود و از آلودگی‌های محیط محفوظ بماند، یک ظرف دردار مخصوص برای نگهداری آن در طول شب در نظر بگیرید. ظرف دردار باعث می‌شود، دندانتان از دید اطرافیان دور بماند. به علاوه فراموش نکنید حتماً دندانتان را داخل آب نگهدارید تا خشک نشده و تعییر حجم ندهد.

دندانتان را مسوak بزنید

شما باید بعد از خوردن هر وعده غذایی، دندانتان را بشویید، فراموش نکنید برای شستن دندان از آب سرد یا ولرم استفاده کنید. آب گرم باعث تعییرات حجمی در دندان‌های مصنوعی جدید شما خواهد شد.

برای شست و شوی دندان می‌توانید از آب و صابون و مسوak نرم یا مسوak مخصوص استفاده کنید. اگر دوست دارید حتی می‌توانید با خمیر دندان آن را مسوak بزنید ولی حتماً از خمیر دندانهایی که درصد مواد ساینده آن کم است استفاده کنید تا دندانتان خراش برنده‌دارد. بهتر است هنگام تمیز کردن آن یک ظرف پر از آب در زیر دستتان قرار دهید تا اگر به صورت اتفاقی (سهوای) از دستتان رها شد به لبه دستشویی یا کاشی و سرامیک کف، برخورد نکند و دچار شکستگی و صدمه نشود.

وایتکس دوست دندان شما

اگر در دندان شما، فلز استفاده نشده است، هفته‌ای یک بار یک قاشق چایخوری

وایتکس را در یک لیوان آب حل کرده و ۶-۸ ساعت دندانتان را درون آن قرار دهید. وایتکس به تمیز شدن دندان شما از بقایای غلیظ و میکروبها کمک شایانی خواهد نمود. دقت کنید وایتکس باعث خوردگی فلز دندانهای «تکه ای» خواهد شد و این نوع دندانها را باید در وایتکس گذاشت. پس از شست و شو دندان چه با آب و صابون و چه با وایتکس، آن را در زیر جریان آب سرد بگیرید تا بقایای این مواد شوینده از روی دندانتان زدوده شود.

لشه هایتان را ماساژ دهید

شب هنگام که دندانتان را از دهان خارج می کنید، با یک مسواک نرم به آرامی لشه هایتان را ماساژ دهید. این کار نه تنها باعث ماساژ دادن لته ها می شود به جریان خون در لته کمک می کند، بقایای میکروبها را از روی لته ها و مخاط دهان شما پاک می کند. شما حتی می توانید با یک پارچه یا حوله نرم و ظرفی لشه هایتان را ماساژ دهید.

آداب غذا خوردن با دندان نو

شاید در روزهای نخست استفاده از دندان جدید، غذا خوردن با آن برای شما مشکل باشد. بهتر است اول با غذاهای نرم شروع کنید. لقمه غذا را با دو طرف دهانتان بجوید تا دندان به یک طرف کج نشود. لقمه های غذا را کوچک بردارید. در روزهای بعد از غذاهای ترد و شکننده مانند نان تست و گوشتش کتلت استفاده کنید چون این مواد غذایی به آسانی بر روی دندان های عقبی شما جویده می شوند. تقریباً ۲ ماه طول خواهد کشید تا شما به دندان جدیدتان عادت کنید و بتوانید با آن به راحتی غذا بخورید. شاید در روزهای اول که می خواهید با دندان جدید، غذا بخورید، مقدار ترشح بزاق در دهانتان زیاد شود. ولی اصلاً نگران نباشید، در مدت نسبتاً کوتاهی غدد بزاقی به این مهمان جدید دهان شما عادت خواهند کرد و بزاق شما به میزان طبیعی باز خواهد گشت.

صحبت کردن با دندان جدید

طبيعي است صحبت کردن با دندان مصنوعی فقط یک راه دارد و آن هم تمرین است و تمرین، اگر تلفظ بعضی لغات برای شما دشوار است آنها را با صدای بلند بخوانید و تکرار کنید. روزهایی که در منزل تنها هستید یک روزنامه یا کتاب بردارید و آن را برای خودتان بلند بخوانید. به شما قول می دهیم یا تمرین می توانید با دندان جدیدتان مثل بلبل صحبت کنید. باور نمی کنید، امتحان کنید.

احساس چاقی و لاغری صورت

گاهی وقتی دندان قدیمی تان را عوض می کنید و یا برای اولین بار از دندان مصنوعی استفاده می کنید، به نظرتان می آید که صورتتان توپر شده است، لبها یا بیرون زده است و یا بر عکس صورتتان تکیده و لاغرتر به نظر می آید. بخشی از این مشکلات به عادت شما به دندان قبلی بر می گردد و به این علت است که شما به وضع ظاهر چهره تان با دندان قبلی عادت داشته اید. به این نکته نیز توجه کنید به مرور زمان وضع ظاهری صورت شما طبیعی تر خواهد شد و لبها و عضلات شما خود را با وضعیت جدید تطبیق خواهند داد. شما حتی می توانید با تغییر مدل موی خود یا شکل فریم عینکتان، توجه دیگران را از دهانتان منحرف کنید تا به تدریج به دندان نو، عادت کنید.

چسب دندان مصنوعی ممنوع

شاید شما تصور کنید با استفاده از چسب دندان مصنوعی، تطابق آن در دهانتان بیشتر شده و بهتر در دهان شما گیر خواهد داشت. اما استفاده از این نوع چسبها و آسترها خانگی اصلاً مناسب نیست و به مرور زمان موجب تحلیل استخوان فک شما خواهد شد. همچنین دندان مصنوعی فک بالا و پایین از رابطه صحیح با یکدیگر و با اجزاء دهان و صورت شما خارج شده و تنظیم و بالанс دندان شما به هم خواهد خورد.

۶۴ اسرار دندانپزشکی

(همشهری - ۱۴/۲/۸۵)

دندانهای طبیعی جایگزین Dental implant

انسان هایی که دندانهایشان را به نوعی از دست داده اند یا افرادی که سنی بالای ۵۰ سال دارند، بطور میانگین ۱۲ دندان آنها miss شده (که معمولاً ۴ دندان Molar از ۱۲ دندان باقی مانده از دست داده اند) و این عامل باعث مشکلاتی هنگام جویدن و ... می شود. خوشبختانه علم دندانپزشکی هر روزه در حال پیشرفت و ترقی است و سعی در بهبودی و رضایت بیمار دارد. تا به حال تنها درمان مناسب برای افرادی که دندان خود را از دست داده اند، Synthetic implant bridges بوده است. این روشها معمولاً تخریب کننده هستند و از نظر جراحی به بافت آسیب می رسانند. تکنولوژی نوین به بیمار اجازه داده که از دندانهای طبیعی خود استفاده کند، تحقیقات علمی و ژنتیکی که توسط دکتر Paul، رئیس قسمت مغزی craniofacial cell Stem انسان است.

از بیمار گرفته شده، سپس در آزمایشگاه در فک بیمار زیر لثه جایی که دندان افتاده یا کشیده شده قرار داده، به مرور زمان Stem cell شروع به رشد کرده و یک دندان زنده به همان روشی که دندان به طور طبیعی رشدش را انجام می دهد ایجاد می شود و بیمار می تواند از دندانهای طبیعی به دست آمده که جایگزین دندانهای miss شده می باشد، استفاده کند. این مسئله از لحاظ روان شناسی برای بیمار بسیار سودمند است.

طب سوزنی و خواص درمانی آن

درمان اعجاب انگیز - دکتر الهام امیرآذر

طب سوزنی روش درمانی سنتی چین است. همان طور که طب سنتی ایران را طب بوعلى سینایی و طب سنتی هند را «آیورودا» می گویند.

طب سوزنی در اسطوره ها جای دارد و تاریخچه آن به هزاران سال قبل برمی گردد.

قدمت این طب به قدری است که بقایای آن را می‌توان از عصر حجر پیگیری کرد.

قبل از خواندن این مقاله به صحبت‌های دو بیمار توجه کنید:

– الف. پ، ۴۲ ساله از تهران:

به علت تیرگی پوست، هاله تیره اطراف چشم و لکه قهوه‌ای که روی صورت و بدنم وجود داشت و رو به افزایش بود، ظرف ۲۰ سال گذشته به بسیاری از پزشکان مراجعه کردم، آنها جز استفاده از کرم‌های لایه بردار چیزی تجویز نکردند که آن هم فایده‌ای نداشت تا اینکه با این درمان آشنا شدم و امروز جلسه نهم طب سوزنی را انجام دادم، جالب است بگویم که لکه‌های صورت و بدنم حدود ۵۰ درصد بهبود یافته است. ولی نکته جالب‌تر این است که آرژی و کمرد در مزمونی که مرا بسیار آزار می‌داد نیز به طرز شگفت آوری بهبود یافته و انرژی جسمی و روحی ام بیشتر شده و این امر برای من به یک معجزه شبیه است.

مریم، ص، ۳۴ ساله از تهران:

افسردگی شدید و تمایل به خودکشی داشتم و بعد از سه ماه طب سوزنی توانستم داروهای اعصاب را کنار بگذارم. تنگی نفس و نیز دردهای عضلانی ام نیز بسیار بهبود یافته است.

جمالاتی که در بالا خواندید را بارها و بارها از زبان بیمارانی که تحت درمان با طب سوزنی قرار گرفته‌اند با حالت تعجب و گاه با خوشحالی شنیده‌ام. البته اینها فقط گوشه‌ای از سخنان هزاران بیماری است که در جای جای جهان هر روز با طب سوزنی مداوا می‌شوند؛ بیمارانی که ساله‌است از دردهای عصبی، کمرد در، سیاتیک، میگرنها بسیار شدید، افزایش وزن، آسم، آرتروز زانو، انواع اعتیاد و... رنج می‌برند و وقتی با این درمان آشنا می‌شوند به راستی دوباره متولد می‌شوند.

طب سوزنی چگونه کار می‌کند؟

چیزی‌های باستان معتقد بودند که بدن انسان علاوه بر گوشت و پوست و استخوان

۶۶ اسرار دندانپزشکی

دارای کالبدی انرژتیک نیز هست و انرژی در کانالهایی که به آنها «مردین» می‌گویند در جریان است. جالب است بدانید که امروزه توسط روش‌هایی خاص، این کانالها قابل رویت شده‌اند. همانطور که آب در رودخانه‌ها جریان دارد، انرژی نیز در کانالها (مردین) در گردش است. تا زمانی که انرژی در گردش است و مانعی در سر راه آن قرار نگرفته، بیماری وجود ندارد (زمان کودکی). ولی همین طور که ما بزرگتر می‌شویم و تحت تأثیر عوامل خارجی و داخلی مانند: مواد شیمیایی محیطی، تغذیه نامناسب، استرس، آلودگی‌های صوتی، عدم تحرک و... قرار می‌گیریم، این آلودگی‌ها مانند زباله‌های جریان انرژی را متوقف یا کند می‌کنند و در نتیجه بیماری شروع می‌شود.

اساس تشخیص در طب سوزنی

تشخیص در طب سوزنی کار بسیار دشواری است، از بیماری که مراجعه می‌کند باید یک شرح حال مفصل در مورد تمام اعضای بدن گرفت و او را از نظر روحی - روانی سنجید. جالب است بدانید که معاينه از نحوه صحبت کردن، راه رفتن، نشستن روی صندلی، حالت و رنگ چهره، ناخن‌ها و لب‌ها شروع می‌شود و با معايناتی از جمله معاينه نبض و زبان ادامه می‌يابد. (معاينه زبان در طب سوزنی اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌توان از روی معاينه زبان پی به بسیاری از بیماری‌های فرد برد).

در مورد معاينه زبان باید بگويم که رنگ زبان، شکل آن، نوع بار روی زبان و محل قرار گرفتن آن، تورم زبان و حس خطوطی که بارها هریک از ما روی زبانمان مشاهده کرده‌ایم و از آن سرسری گذشه ایم، می‌تواند به تشخیص کمک کند.

درمان چگونه است؟

براساس تشخیصی که پزشک برای بیمار در نظر گرفته است، مبادرت به انتخاب یک سری نقاط می‌کند که بین ۱۰ تا ۱۵ و گاهی کمتر یا بیشتر است. چینی‌های قدیم نقاطی را روی بدن کشف کردند

که تحریک آنها می‌تواند اثرات درمانی روی ارگانهای درونی بدن بگذارد. اینکه چطور آنها به این دانش دست یافته‌اند نیز شگفت‌انگیز است. مثلاً نقاط اطراف قوزک پا مربوط به کانال کلیه و مثانه است و یا نقاطی در زیر زانو مربوط به کانال معده است.

درمان هفته‌ای ۳ تا ۲ مرتبه و هر دوره درمانی ۱۲ جلسه است. ممکن است بعضی بیماران به دو یا سه دوره درمانی نیاز داشته باشند و این بستگی به مزمن بودن بیماری شان دارد. هر جلسه درمانی حدود یک تا ۱/۵ ساعت طول می‌کشد. علاوه بر طب سوزنی، آموزش تغذیه سالم، حرکات ورزشی مناسب، استفاده از گیاهان دارویی و مکمل‌های غذایی نیز گاه به کمک طب سوزنی می‌شتابند. نکته مهم در درمان این است که علاوه بر محل سوزن‌ها، جهت آنها، عمق نفوذ آنها و نحوه حرکت دادن آنها در بدن برای ایجاد احساس انرژی بسیار مهم است.

توجه کنید که طب سوزنی درمان بدون دردی است و هیچ عارضه‌ای ندارد و امروزه استفاده از سوزن‌های یک بار مصرف کارپزشک و بیماران را بسیار راحت تر کرده است.

جایگاه طب سوزنی در غرب چیست؟

تا اوایل دهه ۷۰ میلادی در بیشتر پزشکان مکانیزم طب سوزنی را مانند دارونی‌ها فرض می‌کردند و بیشتر، اثرات روانی را در بهبود اشخاص دخیل می‌دانستند؛ ولی اثرات مفید طب سوزنی در دامپزشکی و نیز روی بچه‌های خیلی کوچک (که تلقین پذیر نیستند) را رد می‌کند. در سه دهه اخیر طب سوزنی جایگاه ویژه‌ای در اروپا و آمریکا پیدا کرده است. به طوری که در چندین دانشگاه معتبر آمریکا و اروپا تدریس می‌شود و مورد قبول دو سازمان معتبر جهانی WHO (سازمان بهداشت جهانی) و FDA (سازمان غذا و داروی آمریکا) است. پزشکان طب سوزنی نیز زیرنظر مقامات بهداشتی مشغول به کارند.

واما بیماری هایی که با طب سوزنی قابل درمان است:

- ۱- دردهای حاد و مزمن(کمردرد، سیاتیک، درد زانو، آسیب های ورزشی و...)
- ۲- بیماریهای روحی - روانی
- ۳- کاهش و افزایش وزن
- ۴- مشکلات گوارشی
- ۵- مشکلات تنفسی
- ۶- کنترل وزن و...

به یادداشته باشیم که طب سوزنی شاخه‌ای از طب کل نگر است و به بدن شما به عنوان یک جزء نمی‌نگرد بلکه آن را به صورت کلی می‌بیند و درمان می‌کند. (روزنامه همشهری - ۸۵/۵/۱۴)

روشهای طبیعی جلوگیری از پیری

هر جوان ماندن

ترجمه: نادیا زکالوند

از آنجایی که طول عمر افرادی که در کشورهای پیشرفته زندگی می‌کنند روبروی رشد است، مردم بیش از گذشته به بررسی روشهای بهتر زندگی کردن و به عقب اندختن پیری می‌پردازند. به گفته محققان، پیری جریانی است که به واسطه اتخاذ عادت بهداشتی مخرب و ذهن بدین ایجاد می‌شود. می‌توان چهل، پنجاه یا هشتاد ساله شد و هنوز هم جوان باقی ماند. این مسئله به طرز تفکر شما و اینکه چقدر خوب از خودتان مراقبت کنید بستگی دارد. روشهای بسیاری برای جوانتر از سن تقویمی باقی ماندن وجود دارد که بسیاری از مردم با دقت کردن روی نحوه غذا خوردن، ورزش کردن، برقرار کردن ارتباط با دیگران و برخورد با مشکلات زندگی به این امر دست یافته‌اند.

رژیم غذایی کم کالری

تحقیق در مورد طول عمر نشان داده است کا کاهش عدد کلی مصرف کالری در روز به

طور چشمگیری عمر را طولانی می‌کند، سلامتی انسان را حفظ کرده و او را جوان نگه می‌دارد. بیش از حد خوردن یکی از بدترین عوامل سرعت بخشیدن به پیری است. خوردن زیاد به تمام دستگاه‌های بدن فشار می‌آورد و دستگاه هاضمه برای هضم آن غذاها انرژی اضافی خود را از دستگاه‌های دیگر بدن گرفته و می‌سوزاند. علاوه بر آن پرخوری اضافه وزن می‌آورد و چربی اضافی در ایجاد بیماری‌های قلبی و دیابت هنگام میانسالی دخالت دارد. تمام این موارد تنها یک نتیجه ساده را گوشزد می‌کند و آن این است که «اگر کمتر بخورید، بیشتر عمر می‌کنید!»

علام مهم زیستی

علام زیستی به آن دسته از علائمی گویند که فرد را لحظه جسمی درخصوص اینکه چقدر از سن تقویمی اش جوان‌تر باقی مانده است محک می‌زند و شامل خشکی پوست، رنگ خاکستری مو و کلسترول خون است. در تحقیقات آزمایشگاهی انجام شده روی حیوانات معلوم شده است آن دسته از حیواناتی که تحت رژیم غذایی کم کالری قرار گرفته‌اند، نسبت به آن دسته از حیوانات که هرچه می‌خواسته‌اند خورده‌اند طولانی‌تر و سالم‌تر زندگی کرده‌اند. کمتر خوردن به معنای از قلم انداختن مواد مغذی نیست بلکه به معنای جایگزینی غذاهای پرکالری حاوی چربی‌ها و قند اضافی با غذاهای مغذی و خام می‌باشد.

اگر این کار را می‌خواهید شروع کنید و در دوران میانسالی خود قرار دارید پیشنهاد می‌کنم این رژیم ضدپیری را با کاهش ۶۰ درصد از مصرف کالری که به طور معمول می‌خورید در مدت زمان ۵ تا ۷ سال شروع کنید. این کاهش در زنان باید ۱۳۰۰ کالری و در مردان ۱۸۰۰ کالری باشد. البته برای افراد بسیار فعال باید اندکی بیشتر از این مقدار کالری باشد. روش کم خوری کنترل شده، دمای بدن را به طور چشمگیری پایین می‌آورد و از میزان سوخت و ساز آن می‌کاهد و این دو عامل در افزایش طول عمر مهم هستند.

۷۰ اسرار دنده‌پزشکی

قدرت مواد غذایی خام

پیروی کردن از رژیم غذایی مملو از مواد خام - به ویژه میوه - روش موفقیت آمیزی برای جوان باقی ماندن است. آنزیم‌های موجود در غذاهای طبیعی و تازه، کارکرد دستگاههای بدن را در سطح مطلوبی حفظ می‌کند. هنگامی که غذا طبخ می‌شود آنزیم‌های مهم آن از بین می‌روند بنابراین خام خواری یا خوردن آب خوراکی‌های خام بسیاری از مواد مغذی موردنیاز بدن را تضمین می‌کند. شواهد نشان می‌دهد که یک رژیم غذایی حاوی ۵۰ درصد میوه خام، طول عمر را افزایش می‌دهد. در حقیقت محققان مدعی اند که رژیم غذایی میوه خام ۷۰ درصد میوه خام و سبزی به راستی مراحل پیری را معکوس می‌کند: بدن لاغرتر می‌شود، چین و چروکها صاف‌تر شده و از همه مهمتر فعالیت مغز به طور چشمگیری بهبود می‌یابد.

میوه‌های برتر

با وجود اینکه تمام میوه‌ها خوب هستند، اما برخی کارایی ضدپیری دارند. تا جایی که امکام دارد از میوه‌های طبیعی استفاده کنید. میوه‌هایی که از آفت کش‌ها به دور بوده‌اند و مزه بهتری دارند.

سیب: سیب زهرزدایی عالی با ویژگی‌های ضد عفونی کننده است که به سیستم ایمنی بدن نیرو می‌بخشد. همچنین در خود پکتین دارند که به دفع فلزات سنگینی چون سرب و جیوه از بدن کمک می‌کنند.

کیوی: کیوی دوبرابر پر تغال ویتامین C و دوبرابر آوکادو ویتامین E دارد و ذخیره‌ای غنی از پتاسیم است.

توت: توت، توت فرنگی، قره قاط، کشمکش بی‌دانه و انگورهای سیاه در خود مواد گیاشیمی دارند و به فلانون‌ها معروف شده‌اند. این مواد ضد اکسیداسیونهای قوی هستند

که از بدن در برابر رادیکالهای آزاد حفاظت می‌کنند.

لیموترش: لیموها در بدن اثر سم زدایی دارند.

خرما و انجیر: خوارکه‌های قوی غنی از کلسیم، آهن و پتاسیم بوده و برای هضم غذا

بسیار خوب هستند.

سبزیجات مهم

سبزیجات در فراهم کردن مواد معدنی، فلاونهای زیستی (هریک از انواع فلاونهایکه در حفظ و نگهداری دیواره مویرگ‌ها و کاستن احتمال خونریزی کاربرد دارد و در گیاهان به ویژه مرکبات یافت می‌شود)، ضد اکسیداسیون فتوشیمیابی و پروتئین و برای دوباره جوان کردن و احیای سلولهای بدن حیاتی اند. در ضمن با آنها می‌توان ضیافتی رنگین و خوش طعم ایجاد کرد.

هویچ: هویچ یکی از سبزی‌های ضدپیری است. آن علاوه بر پاکسازی، تقویت و فعال سازی دستگاههای بدن، غنی از بتاکاروتن است که از احتمال ابتلا به سرطان می‌کاهد. خوردن فقط یک هویچ در روز احتمال ابتلا به سرطان ریه را تا ۵۰ درصد می‌کاهد. کدو حلواهی، کدو سبز زمینی‌های شیرین سرشار از بتاکاروتن هستند. آوکادوها منبع خوبی از چربی‌های اشباع نشده مونو هستند که ممکن است به بدن در کاستن میزان کلسترول «بد» کمک کنند. به علاوه آوکادوها با داشتن منبع خوبی از ویتامین E جلوی پیر شدن پوست را می‌گیرد و با پتاسیم موجود در آن جلوی بالا رفتن فشار خون را می‌گیرد. بروکلی، گل کلم، کلم‌های فندقی، کلم و آب تره، غذایی از گیاه‌شیمی هستند که در برابر سرطان و سم مقاومت می‌کنند و کارایی کبد را بهبود می‌بخشند. بروکلی یا همان کلم سیاه سرشار از ویتامین‌های B و C است و در خود کلسیم، اسید فولیک، آهن و پتاسیم دارد. اسفناج نیز حاوی مقدار بالایی از مواد معدنی و ضد اکسیداسیون است.

صرف ماهی

صرف انواع ماهی، پروتئین، مواد معدنی، ویتامین و اسیدهای چرب امگا ۳ موردنیاز بدن را فراهم می‌کند. ماهی سفید در خود چربی اندکی دارد در حالی که ماهی های پر چرب مانند تن و ماکرال سرشار از ویتامین A و D هستند. اسیدهای چرب امگا ۳ در پیشگیری از بیماری قلبی عروقی مؤثر هستند و پوست را شفاف و درخشان می‌سازند.

پروتئین

پروتئین ماده‌ای حیاتی است اما باید روزانه از آن بسیار کم صرف کرد. زیرا مقدار صرف زیاد آن مشکلاتی را به وجود می‌آورد به ویژه که در سنین بالا فرد را به پوکی استخوان مبتلا می‌کند. برای مبارزه با مراحل پیری بهترین کار جایگزین کردن پروتئین حیوانی تا حد ممکن با پروتئین گیاهی - که کم چرب است - می‌باشد.

گوشت قرمز و طیور

اگرچه گوشت قرمز حاوی موادی چون آهن، روی و ویتامین B است، اما در خود سم، داروهای مختلف و نیز آفت کش دارد. در عین حال پر از چربی‌های اشباع شده است. تا آنجاکه می‌توانید در صرف گوشت‌های قرمز میانه رو باشید. گوشت طیور منع خوبی از پروتئین‌های مطلوب، ویتامین B و آهن است و چنانچه قبل از پختن پوست آنها دور انداخته شود، چربی بسیار کمی خواهند داشت. با این حال از صرف گوشت طیور هم تا حد ممکن باید کاست. علاوه بر آن سعی کنید از گوشت حیواناتی تغذیه کنید که بطور طبیعی رشد کرده باشند.

محصولات لبنی

سودمندترین محصول لبنی ماست است زیرا علاوه بر اینکه تشکیل مخاط نمی‌دهد باکتریهای مفید در روده را افزایش داده و اسیدهای هیدروکلریک موجود در معده را خنثی

می‌سازد؛ اما شیر و پنیر تشکیل مخاط می‌دهند(این مواد باعث گرفتگی بینی می‌شوند) و سرشار از چربی‌های اشباع شده‌اند و بهتر است در مصرف آنها میانه روی کنید.

حبوبات

لوبیا و حبوباتی چون عدس، لوبیا چیتی، لوبیا مانگ و نخود منبعی غنی و عالی از پروتئین گیاهی هستند. سعی کنید هنگام پخت، لوبیا را به صورت خالص مصرف کنید. اما گاهی اوقات هم می‌توانید افزودنی‌هایی مانند شکر به آن بیفزایید. به طور مثال در غذاهای چینی و ژاپنی تا قرن‌ها از توفو (خمیر سویا که سفید و پنیر مانند است) استفاده می‌شد و به دلیل کم شدن چربی‌های اشباع شده، مردمان این سرزمین‌ها بسیار کمتر به سرطان مبتلا می‌شوند. (همشهری - ۸۵/۲۲۳)

حنا، جایگزین دئودورانت

استفاده از حنا از زمانهای دور مرسوم بوده و در شریعت اسلام، اهمیت فراوانی به خواص و فوائد آن شده است. در کتاب حلیه المتقین اثر علامه مجلسی، فصل مشخصی به این موضوع اختصاص یافته است که مختصراً بخشهای کوتاهی از آن ذکر می‌شود:

● امام محمدباقر علیه السلام: خضاب به حنا بوهای بد را زایل می‌کند، آبرو را می‌افزاید، دهان را خوشبو می‌کند و فرزند را خوشرو می‌گرداند.

● از حضرت رسول(ص) روایت شده است که بهترین خضابها نزد خدارنگ سیاه است.

● پیامبر(ص): یک درهم در خضاب صرف شود بهتر است از هزار درهم که در راه خدا صرف نمایند و در آن چهارده خصلت است:

بوی بد زیر بغل را از بین می‌برد، دهان را خوشبو می‌کند، ریشه دندان را محکم می‌کند، بینی را نرم می‌کند، ملائکه به سبب آن شاد می‌شوند، زینت است، بوی خوش است، چشم را جلا می‌دهد، غبار را از چشم برطرف می‌کند، باد را از گوش دور می‌کند، سبب

خوشحالی مؤمنان و خشم کافران می‌شود، و سوسم شیطان رادفع می‌کند و...

واقعیت این است که به بسیاری از موهاب طبیعی دسترسی داریم ولی از آنها غافل هستیم و هیچ بهره‌ای از آنها نداریم و عده‌ای هم می‌کوشند از طریق تکنولوژیها و داروها بر بخشی از مشکلات فائق آیند. یک روش بسیار ساده و عالی در رعایت بهداشت و کسب سلامتی و شادابی، استفاده مناسب از حنا است. این میوه بهشتی خواص شگفت‌انگیزی دارد که مورد اشاره قرار گرفت.

امروزه مواد دئودورانت (ضد عرق، معطر کننده، برطرف کننده بوی بد پا و...) با مارکها و تبلیغات پر آب و تاب ارائه می‌شوند ولی آیا این مواد ساختگی و شیمیایی اثرات مطلوبی دارند؟ برای اینکه کم خاصیتی Deodorant‌های شیمیایی و در عوض، پرفاییده بودن خواص بهداشتی گیاه حنا روشن شود کافی است بجای استفاده از دئودورانت و مواد مشابه از این خانواده، خیسانده حنا را به مدت چند دقیقه در هنگام استحمام در موضع قرار داده و یا به شکل مناسبی بدن را با آن مجاور کرده و سپس شستشو داد؛ مشاهده می‌شود که اثر بخشی و دوام آن بسیار بیشتر و بهتر از دئودورانت‌های شیمیایی خواهد بود.

نکته جالب این است که خاصیت رنگ دهی حنا به پوست کف دست و پا، ناخن‌ها و موهای سفید و رنگ روشن محدود می‌شود و پوست نواحی دیگر بدن ضمن برخورداری از جذب عصاره حنا، رنگی نمی‌شود و جای هیچ‌گونه نگرانی وجود ندارد. امید است علاقمندان و پژوهشگران در رشته‌های مربوطه بتوانند گامهای مؤثری در پیشبرد کیفیت زندگی بردارند.

توجه داروسازان و صنایع بهداشتی و آرایشی به این موضوع و تولید محلولهای خاصی از این گیاه می‌توانند نقطه عطفی در تحولات بهداشتی باشد.

ورزش و درمان بیماریها

گروه ورزشی: از گذشته‌های بسیار دور همیشه حرکات ورزشی حتی بصورت ابتدایی برای درمان و یا پیشگیری از بیماریها در کنار دیگر درمانها توصیه شده و امروزه این تأثیرات بصورت علمی مورد تأیید قرار گرفته است و نمی‌توان از آن به راحتی چشم پوشید.

دکتر «آرتاداد دینلی» عضو کمیته پژوهش و تحقیقات فدراسیون پزشکی ورزشی با بیان این مطلب ادامه داد: ورزش بخصوص رشته‌های هوایی و دینامیک با تشدید ضربان قلب و افزایش قطر عروق و کم کردن مقاومت عروق سیستمیک در بدن همچنین افزایش قدرت ضربانی قلب در پیشگیری از بیماریهای قلبی و عروقی مؤثر است.

وی افزود: بسیاری از بیماریهای قلبی و عروقی نظیر افزایش فشار خون، گرفتگی عروق و بیماریهای تنفسی مرتبط با سیستم قلبی عروقی، ناشی از عدم فعالیت بدنی منظم در روز است.

وی گفت: ورزش منظم هوایی به ورزشی اطلاق می‌شود که بصورت روزانه انجام شده و حداقل ۲۰ دقیقه از وقت را به خود اختصاص دهد. در این زمان، بر سرعت تنفس و ضربان قلب در محدوده نرمال و مجاز اضافه می‌شود. وی با اشاره به تأثیر ورزش‌های قدرتی و کار با وزنه در پیشگیری از بسیاری از بیماریهای مفاصل گفت: این ورزشها با تقویت عضلات اطراف مفاصل از بروز بسیاری از آسیبهای ناشی از فشار و کشش، به صورت روزمره جلوگیری می‌کند.

دبیر هیأت پژوهشی ورزشی استان اصفهان اضافه کرد: زندگی ساده گذشته و فعالیت بدنی موجود در آنها امکان دسترسی به هر دو نوع سیستم ورزشی را بصورت روزانه برای افراد آسان می‌کرد، لیکن زندگی ماشینی امروز و عدم فعالیت متناسب با میزان دریافت غذا

و کالری، وزن افراد را در محدوده های غیرنرمال به صورت اضافه یا کم تثبیت نموده و این امر عامل خطری برای بسیاری از بیماریهای حاد محسوب می شود.

وی بیان کرد: بسیاری از فعالیتهای بدنش جهت درمان گروهی از بیماریهای خاص مورد توجه قرار دارد. وی ادامه داد: در افرادی که چهار آرتروز و بیماریهای مفصلی هستند گروهی از فعالیتهای حرکتی به نام حرکات اصلاحی و ورزش درمانی بسیار مؤثر است. او افزود: در بیماریهای نظیر دیابت برنامه های خاص ورزش دینامیک بصورت دویدن، جهش و پرش و تقویت عضلات شکم به همراه رژیم های غذایی خاص، کاربرد وسیعی دارد.

دکتر دینلی گفت: در افرادی که چهار بیماریهای قلبی هستند پس از درمان، برنامه های منظمی بصورت حرکت درمانی بر روی دوچرخه ثابت یا تردمیل در نظر گرفته می شود که با کنترل دقیق فشار خون و ضربان قلب به صورت روزمره انجام پذیر است. وی بیان کرد: تحقیقات نشان داده است، کار با وزنه بصورت روزانه از پیشرفت بیماریهای بسیار مهملکی نظیر بیماریهای عصبی عضلانی جلوگیری می کند. وی ادامه داد: گروهی از ورزشها برای بعضی بیماریها بسیار پر خطر محسوب می شود، مثلاً شخصی که چهار بیماری قلبی است اگر از وزنه های بسیار سنگین و در مدت طولانی استفاده کند، چهار بیماریهای بسیار خطربناک نظیر پارگی عروق کرونر و سکته مجدد قلبی خواهد شد. این پژوهشگر افزود: در افرادی که چهار نقايس عروقی خاص نظیر آناتوریس مغزی هستند، این عروق مستعد خونریزی در ضربانهای قلب بالا و افزایش فشار جمجمه است و چه بسا مرگ ناگهانی، فلنج اندامی، کوری و بسیاری از بیماریهای ناتوان کننده به دنبال خواهد داشت.

وی استفاده از وزنه های بسیار سنگین و دویدن به مدت طولانی و با درصد بالای مصرف انرژی را برای افراد باردار خطرآفرین اعلام کرد و گفت: در عین حال حرکات

نرمشی و روزی ۲۰ دقیقه دویden نرم و کار با وزنه‌های آیروبیک می‌تواند در سلامت جنین و زایمانی بسیار آسوده و راحت و بدون درد مؤثر باشد. دکتر دینلی گفت: مشاوره پزشکی ورزشی با افراد آگاه در زمینه انجام ورزشها و ارتباط آن با بیماریها، پیشگیری و درمان بیماریها بسیار مؤثر است و نکته بسیار مهم که همیشه باید در خاطر داشته باشیم اینکه روزانه ۲۰ دقیقه فعالیت حرکتی مثل دویدن نرم، شنا، دوچرخه سواری، نوشتهای عمومی و پیاده روی در محدوده مجاز ضربان قلب در پیشگیری و درمان کلیه بیماریها مؤثر است.

ضرورت تعییه جعبه کمکهای اولیه با هزینه ناچیز

جای جعبه جادویی در خانه‌ها کجاست؟ هاشمی نیک

وقتی کتری آب جوش روی دست و پای کسی سرازیر می‌شود، وقتی کسی از پله‌های خانه پرت می‌شود یا هنگامی که دستش را با چاقوی آشپزخانه می‌برد، می‌گویند که حوادث خانگی رخ داده است. حوادث خانگی، اتفاقات غیرمتربه و ناخوشایندی هستند که سلامت افراد خانواده را به خطر می‌اندازند. این حوادث بسیار متنوع و فراوانند و با وجود رعایت همه احتیاطهای لازم، باز هم امکان رخ دادن آنها برای هر خانواده‌ای وجود دارد، از این رو لازم است که همیشه برای مقابله با این رویدادهای غیرمنتظره آماده باشیم.

از سوی دیگر مواجهه با حوادثی که سلامتی انسان را به خطر می‌اندازند، نیازمند دسترسی به ابزار و وسایل مناسب است. در حالی که بسیاری از ما به خاطر احتمال شکافتن یک درز و پاره شدن یک لباس، جعبه نخ و سوزن و ابزار خیاطی در خانه نگهداری می‌کنیم، از داشتن یک جعبه کمکهای اولیه شامل ابزار و وسایل امداد و نجات متناسب با حوادث خانگی محروم هستیم. جعبه کمکهای اولیه، یک جعبه سفیدرنگ در ابعاد ۳۰ تا ۴۵ سانتی متر است که در تمام داروخانه به فروش می‌رسد. روی تمام این جعبه‌ها نشان صلیب سرخ یا هلال احمر وجود دارد. قیمت متوسط نوع ایرانی این جعبه‌ها در بازار

۳۴ هزار تومان است.

خطر در کمین است

ما اغلب خودمان را در یک حاشیه امن فرض می‌کنیم، یعنی گمان می‌کنیم که حوادث و سوانح هیچ وقت سراغمان نمی‌آیند؛ به عبارت دیگر دردها و اتفاقات ناخوشایند را مخصوص دیگران می‌دانیم و همین خوبیستی کاذب که نتیجه نا‌گاهی و عدم اطلاع کافی است، ما را در مقابل حوادث غیرمتربقه آسیب پذیر می‌کند. دکتر عباس گلدوست - عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی و مدرس دانشگاه - داشتن جعبه کمکهای اولیه را برای هر خانواده‌ای لازم و ضروری می‌داند و می‌گوید: «اگرچه ما آمار دقیقی از حوادث خانگی نداریم و نمی‌دانیم که مثلاً چند درصد از بزیدگی‌ها در خانه اتفاق افتد و همین طور شکستگی‌های استخوان و سوختگی‌ها، اما به صورت تخمينی می‌دانیم که وقوع حوادث این چنینی در خانواده‌های ایرانی رایج است و علت عمدۀ اش هم نا‌گاهی و بی دقیقی است. در نتیجه در هنگام وقوع حادثه، افراد خانواده شخص حادثه دیده، دوروبرش هستند و اولین اقدامات را این افراد می‌توانند انجام دهند، تا بعد اورا به مراکز درمانی انتقال دهند و پزشک، اقدامات اساسی‌تر را انجام دهد. در نتیجه وجود جعبه کمکهای اولیه در هر خانه‌ای لازم و ضروری است».

فرهاد شرف پور - مربي امداد و نجات هلال احمر و پزشکيар بدون مرز صليب سرخ - با تأكيد بر ضرورت داشتن جعبه کمکهای اولیه، اقلام موردنیاز اين جعبه را بر می‌شمارد. چيزهایی که برای جعبه کمکهای اولیه شما لازم است عبارتند از: انواع باندهای سه گوش، نواری، کشی و توری با اضافه گاز استريل و گاز واژلين که جهت بستن زخم‌های سطحی و گرم نگه داشتن عضله کاربرد دارند. اسپری ضربه خوردگی و گرفتگی عضله همراه کيسه يخ برای ساكت‌كردن درد و مداوای ضربه خوردگی و گرفتگی عضلانی. پماد

سوختگی، سرم شست و شو، بتادین و ورقه‌های آلومینیومی استریل جهت مصدومان سوختگی، پماد و یکس و چسب گرم کن برای بستن و گرم نگه داشتن عضله در قسمت گرفته شده، دستگاه اندازه گیری فشار خون، پنس و قیچی، سوزن قفلی، ماسک مخصوص تنفس مصنوعی، چسب زخم، چسب روی باند، چراغ قوه، ترمومتر، دستکش استریل و دستکش یک بار مصرف به اضافه داروهایی مثل آسپرین، آنتی بیوتیک، قطره چشمی، قرص‌های تنظیم فشار خون، سرگیجه، حالت تهوع و قند خون از دیگر اقلام موردنیاز برای جعبه‌کمکهای اولیه هستند. شرف پور توصیه می‌کند مقداری از داروهایی که افراد خانواده بطور معمول از آنها استفاده می‌کنند را حتماً داخل این جعبه بگذارید.

جای جعبه را باز کنید

جعبه‌کمکهای اولیه در اکثر خانه‌های ایرانی جایی ندارد. دلیل عدمهایش هم این است که برای به وجود آوردن احساس نیاز خانواده‌ها به این جعبه، تلاش زیادی نشده است. از این رو کمتر کسی می‌داند که تا قبل از رساندن مصدوم به پزشک و مراکز درمانی، چه اقدامات مفید و مؤثری برای درمان و حفظ جان او می‌توان انجام داد. این اقدامات به لحاظ اقتصادی هم مقروم به صرفه‌اند، چون موجب صرفه جویی در هزینه‌های درمان می‌شوند. فرهاد شرف پور، اولین اقدامات انجام شده پس از حادثه را مهمترین و حیاتی‌ترین امور برای حفظ سلامت مصدوم می‌داند و می‌گوید: «وقتی بریدگی عمیقی رخ می‌دهد و خونریزی می‌کند، ممکن است تا رساندن شخص به بیمارستان خونریزی آنقدر شدید شود که به مرگ مصدوم بیانجامد، در صورتی که اگر افراد خانواده مريض، با استفاده از شريان بندهای موجود در جعبه‌کمکهای اولیه مانع خونریزی بيشتر او شوند، جانش را نجات داده‌اند. يا مثلاً اينکه با عارضه سوختگی چه باید کرد تا چهار عفونت نشود يا مصدوم چهار شکستگی استخوان را چطور و با چه وسیله‌ای تا مرکز درمانی حمل کييم،

اموری است که احتیاج به شناخت کامل ابزار و وسایل موجود در جعبه کمکهای اولیه دارد. به اعتقاد این مربی امداد و نجات هلال احمر، علاوه بر ترویج فرهنگ نگهداری جعبه کمکهای اولیه در منزل باید به مقوله آموزش استفاده از وسایل درون آن نیز پرداخت و با آگاهی و اطلاع رسانی از طریق رسانه‌هایی مثل مطبوعات و صدا و سیما روش‌های به کارگیری این ابزار و وسایل پژوهشی را نیز به مردم آموزش داد. او می‌گوید: «اگرچه ما هنوز در جا اندادختن این جعبه به عنوان یکی از اثاث ضروری منزل مشکل داریم، اما این نخستین گام است، چرا که اگر حتی یک جعبه کمکهای اولیه مجهر و کامل هم داشته باشیم، اما طرز استفاده و زمان به کارگیری وسایل داخل آن را ندانیم عملأ هیچ کاری انجام نداده ایم و درجهت حفظ سلامت افراد خانواده مان، به همان ناتوانی گذشته هستیم».

دکتر گلدوسن نیز در توضیح علل ناآگاهی مردم درباره ضرورت استفاده از جعبه کمکهای اولیه می‌گوید: «مردم هنوز باور ندارند که چقدر می‌توانند به یکدیگر کمک کنند. با کمی هزینه کردن می‌شود یک جعبه داشت که همیشه در موقعیت‌های استرس زا، وسیله مؤثری در آن پیدا می‌شود، وسیله‌ای که با استفاده از آن می‌توانیم جان عزیزانمان را حفظ کنیم و خطرات سوانح و حوادث را به حداقل برسانیم».

او به زلزله خیز بودن شهر تهران اشاره می‌کند و اینکه داشتن وسایل ضروری برای انجام کمکهای اولیه و دانستن روش استفاده صحیح از آنها برای ساکنان این شهر چقدر ضروری و حیاتی است و می‌گوید: «بهتر است که جعبه کمکهای اولیه در مکان مشخصی نصب شود تا در هنگام بروز بحرانهایی مانند زلزله و حوادث موردي دیگر، تمام اعضای خانواده از جای آن مطلع باشند و وقت زیادی صرف پیدا کردنش نشود. اگر در معماری ساختمانها، چنانچه در برخی کشورهای دیگر معمول است، جای ویژه‌ای برای جعبه کمکهای اولیه در نظر گرفته شود و حتی جعبه‌ای در آنجا نصب شود، خانواده‌ها خود را موظف خواهند

کرده که آن جعبه را پر کنند. چنین جایگاهی، علاوه بر منازل باید در سایر مکانها مانند اتومبیل، وسایل نقلیه عمومی مثل متروها و اتوبوسها و همچنین ادارات و سازمانها و مدارس نیز در نظر گرفته شود و جعبه هایی در حجم و اندازه های متفاوت در آن تعییه شود و متناسب با نوع حوادثی که ممکن است در آن محیط بروز کند، ابزار و وسایل موردنیاز در این جعبه ها قرار داده شوند. مضاف بر اینکه باید افراد حاضر در آن محیط ها را جهت نحوه به کارگیری این ابزار و وسایل آموزش داد».

مربی امداد و نجات هلال احمر معتقد است که مسئولان بهداشت و درمان کشور باید برنامه های اطلاع رسانی خود را در این خصوص افزایش دهند تا جعبه کمکهای اولیه وارد خانه های مردم شود و به عنوان جزو لینفکی از زندگی روزمره، پذیرفته شود تا شاهد کاهش هزینه های درمان و عوارض ناشی از حوادث غیر مترقبه باشیم.

برای اینکه بدایم خرید یک جعبه کمکهای اولیه آماده، مفروض به صرفه تر است یا تهیه تک تک اقلام موجود در آن می توانیم با یک حساب سرانگشتی ساده قیمت متوسط این اقلام را با هم جمع کنیم: محلول بتادین ۱۱۰ تومان، باند کشی ۷۵۰ تومان، پد چشم ۱۵۰ تومان، گاز واژلین و گاز استریل روی هم ۱۶۰ تومان، باند زخم ۱۶۵ تومان، پنبه ۵۰۰ تومان، دستکش ۳۰۰ تومان، ماسک دهان ۱۰۰ تومان، یک بسته چسب زخم ایرانی ۱۶۵ تومان، قیچی و تیغ، روی هم ۸۰۰ تومان که در مجموع می شود چیزی حدود ۴۷۰۰ تومان، در حالی که اگر به این صورت اقلام را خریداری کنید جعبه ای هم وجود ندارد که آنها را داخل ش بگذارید، ولی اگر جعبه را خریداری کنید، پس از استفاده از محتویاتش می توانید دوباره آن را پر کنید. مارکهای آلمانی و انگلیسی جعبه کمکهای اولیه نیز در بازار ایران موجود است که بین ۸ تا ۱۰ هزار تومان قیمت دارند، در حالیکه اقلام موجود در آنها چندان تفاوتی با نوع ایرانی اش ندارد.

جعبه کمکهای اولیه را در تمام داروخانه‌های سرتاسر شهر می‌توان پیدا کرد. اما داروخانه هلال احمر واقع در خیابان طالقانی بهترین مکان برای تهیه انواع جعبه هاست. در فروشگاههای لوازم پردازشکی واقع در خیابان ولی عصر(عج)، پایین‌تر از سه راه جمهوری اسلامی و نرسیده به میدان منیریه هم علاوه بر عرضه انواع ابزار پردازشکی و تجهیزات امداد و نجات، جعبه کمکهای اولیه مناسب برای نیازهای خانگی، به فروش می‌رسد.

جعبه ضروری

بسیاری از خانواده‌ها جعبه کمکهای اولیه دارند، اما کمتر خانواده‌ای پیدا می‌شود که اقلام ضروری این جعبه را بشناسد و مجموعه کاملی از ابزار و داروهای لازم جهت مواجهه با سوانح خانگی را برای جعبه کمکهای اولیه خود فراهم کند. چنین جعبه‌ای اگر هم وجود داشته باشد، غالباً ابانته از داروهای ساده‌ای است که افراد خانواده در هنگام ابتلاء به بیماریهای خفیف و معمولی، با استفاده از آنها اقدام به خوددرمانی می‌کنند. اقلامی که برای یک جعبه کمکهای اولیه خانگی و نه چندان تخصصی لازم است عبارتند از: قیچی، تیغ، چسب زخم، باند زخم، پنبه، دستکش، ماسک دهان، گاز استریل، پد چشم، گاز واژلین، باندکشی و محلول ضد عفونی کننده بتادین. (همشهری - ۲۵/۷/۸۴)

R اگر می خواهید دندانها سالمتر بمانند

R اگر می خواهید پوسیدگی ثانویه کمتر به سراغ دندانها بیاید

R اگر می خواهید دندانها زیباتر و سالمتر بمانند

R اگر می خواهید اطلاعات عمومی و تخصصی کافی و بسیار بالایی از بهترین نوع

ماده‌ای (گلاس آینومر) که جهت ترمیم (پرکردن) دندان وجود دارد داشته باشد.

R اگر می خواهید هوشمندانه در انتخاب بهترین نوع ماده جهت ترمیم دندانها نقش داشته

باشد و دیگر شامد ترمیم دندانها با مواد نامناسب نباشد.

R و بالاخره اگر می خواهید با انتخاب درمان پیشگیرانه، از هزینه‌های دندانپزشکی کاسته

شود.

این کتاب را بدقت مطالعه نمایید

۸۴ اسرار دندانپزشکی

